



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Budżetu i Administracji

Warszawa, 22 lipca 2021 r.

**BBA-2.262.16.2021**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **usługę dostarczenia i utrzymania pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS oraz usługi dostępu do Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowy wniosek wpłynął po terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający zdecydował o udzieleniu wyjaśnień.

#### **Wniosek:**

Pytanie doprecyzowujące które pojawiło się nam po wczorajszych odpowiedziach. Pytanie do odpowiedzi nr 33. Bardzo prosimy o wykreślenie z Państwa odpowiedzi „Wykonawca ma obowiązek dołączać do faktury miesięczny raport zawierający dane wartości przepływności wszystkich łączy w ramach świadczenia usługi z rozróżnieniem dla każdej lokalizacji w okresie, który dotyczy faktury”. Nie widzimy uzasadnienia podsyłania takiego raportu. W przypadku kiedy łącze będzie miało przykładowo 50 Mb/s a Państwo będziecie wykorzystywać tylko część tego łącza np. 20 mb/s , raport nie będzie Państwa informował o awarii, bo takowej nie będzie. Taka informacja nie będzie miarodajna a jedynie będzie mogła powodować zamieszanie w komunikacji z operatorem. O ewentualnych problemach z łączem będziecie mogli na bieżąco dowiedzieć się z oferowanych systemów monitoringu.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** w ramach doprecyzowania odpowiedzi nr 33 Zamawiający informuje, że miesięczny raport dołączany do faktury powinien zawierać wartości dostępnych przepływności wszystkich łączy (MPLS i Internet) z rozróżnieniem dla każdej lokalizacji, a nie obciążenia tych łączy. Posiadając raport Zamawiający będzie mógł zweryfikować wartości dostępnych przepływności wszystkich łączy (MPLS i Internet) według danych przedstawionych przez Wykonawcę niezależnie od systemu zgłoszeń i monitoringu.



Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany SWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 27 lipca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 27 lipca 2021 r. o godz. 11:15.

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Budżetu i Administracji  
*/podpisano elektronicznie/*

