

**Do wszystkich,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

Pyt. 1

Pakiet 13 poz.6

Prosimy o dopuszczenie w poz. 6 papieru kompatybilnego do videoprintera Mitsubishi ze względu na zmianę klasyfikacji tego papieru przez producenta firmę Mitsubishi.

Papiery kompatybilne do Mitsubishi będą zakwalifikowane jako wyrób medyczny i będą objęte (w przeciwieństwie do oryginalnych papierów producenta Mitsubishi) 8% stawką Vat,

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.

Pyt. 2

Pakiet 13 poz. 7,8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższych pozycjach tańszych papierów kompatybilnych innego producenta niż Sony, z powodzeniem stosowanych w wielu jednostkach szpitalnych.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ.

Pyt. 3

Pakiet nr 13 poz. 10

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru gładkiego czy z nadrukiem?

Odp. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Pyt. 4

Pakiet nr 13 poz. 12

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru gładkiego czy z nadrukiem?

Odp. Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Pyt. 5

Pakiet nr 13 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 80x25 z odpowiednim przeliczeniem na 4 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 6

Pakiet nr 13 poz. 19-22

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7

Pakiet nr 13 poz. 19-22

Jeśli Zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8

Pakiet nr 13 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarach 44x30 mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 9

Pakiet nr 13 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarach 55x35mm, w pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 1 (z racji na fakt, iż opisany produkt jest już niedostępny u producenta).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 2 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent T2 (posiadający port do podania tlenu i dodatkowo port do odessania pacjenta) o poniższej charakterystyce: wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu, nawilżenie wyjściowe 25mg/l H₂O przy 15 oddechach/min i objętości oddechowej 500 ml, przestrzeń martwa 11 ml, waga: około 7,5 g, zatraskowa klapka umożliwiająca wprowadzenie cewnika do odsysania bez ryzyka pozostawienia wydzieliny na elementach obudowy, do użytku na 24h, sterylne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i 4 do odrębnego Pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 do odrębnego Pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 5 dopuści sterylną rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW i silikonowaną, ze standardowym mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 6 dopuści prowadnicę o długości 67,3 cm lub 69,3 cm

(do wyboru przez Zamawiającego); spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 14 dopuści dren z trokarem tęnym posiadający otwory ssące boczne (bez otworu końcowego tj. z zamkniętym zakończeniem); spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 18 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej metodą Seldingera o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej) i pozwalającej na wprowadzenie prowadnicy Seldingera; przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszkań niskociśnieniowych etc.); prowadnica Seldingera pozwalająca na precyzyjną kontrolę przy pozycjonowaniu cewnika; strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego, linia do przedłużenia cewnika o długości 50 cm (montowana pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem); zacisk nożyczkowy; mocowanie cewnika do skóry pacjenta (do przyszycia). Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 w pozycji 18 dopuści zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnowej i otrzewnej o składzie: bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej); przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania

w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi i posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.); strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik do systemu drenażowego. Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacy (blister).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 wyrazi zgodę na wydzielenie lub wykreślenie pozycji 20 do odrębnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 20

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3 oraz 7 poz 1-2

W związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi środków ochrony osobistej zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zgodnymi z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz przebadane przed przenikalnością związków chemicznych wg. norm EN ISO 374-1:2016/Type B; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 EN 16523 zastępującą EN 374-3 oraz odpornymi na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków w SWZ.

Pyt. 21

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 Pakietu nr 6 rękawic winylowych wysokiej jakości zgodne z aktualną regulacją o Środkach Ochrony Indywidualnej – (EU) 2016/425. lecz w wyższej „lepszej” kategorii 3, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 22

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 3 Pakietu nr 6 wysokiej jakości rękawic nitrylowych o powierzchni wewnętrzna polimeryzowana lub chlorowana i polimeryzowana, ułatwiająca zakładanie, pakowane po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 22

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu nr 7 wysokiej jakości rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, o grubościach: palec min. 0,22mm, dłoń min. 0,21mm, mankiet min. 0,16mm i długości min.295mm., o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 23

Dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy o potwierdzenie czy rękawiczki chirurgiczne w Pakiecie nr 7 winny być sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiający potwierdza, że rękawiczki chirurgiczne w Pakiecie nr 7 winny być sterylizowane radiacyjnie.

Pyt. 24

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 3 oraz 7 poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dotyczącą ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotu produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed min. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz jeśli dotyczy, uderzeniem. Surowce wykorzystywane do produkcji rękawic medyczno-ochronnych są niezwykle szczelne i wysoko elastyczne, spełniające wymogi odporności na czynniki chemiczne i biologiczne a nie na zagrożenia mechaniczne.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice bez badań na zgodność z normą EN388

Pyt. 25

(pakiet nr 17, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% 1ml o lepkości 60 000 - 100 000 mPas, osmolarności 280-400 mOsm/kg, pH 6,8-7,4, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 26

(pakiet nr 17, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

Serweta na stolik 100x150cm - 1 szt.

Serweta okulistyczna 50x60 otwór 10x10cm nacięcie 8 cm folia 20x20 cm - 1 szt.

Kompres z gazy 7,5 x 7,5 8w 17 nitek - 2 szt.

Kocher 13 cm - 1 szt.

Opatrunek – wata otoczona włókniną 5,3 x 7,5 cm – 1szt.

Miarka 3,5 – 4,5 płaska, niebieska, plastikowa – 1szt.

Rozwórka metalowa pełne blaszki- 1 szt.

Patyczek z watą 15 cm - 3 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 27

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,4 x 20?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 28

Pakiet 2 poz. 12-17

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE (podwójnie czyszczony teflon)

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 29

Pakiet 2 poz. 15,16

Czy Zamawiający dopuści kaniule o długości 32mm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 30

Pakiet 2 poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp z rozszerzoną skalą pomiarową do 60 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 31

Pakiet 2 poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kołnierza mocującego?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 32

Pakiet 2 poz. 21-24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 33

Pakiet 2 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowaną w opakowania po 80 szt. z możliwością przeliczenia ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 34

Pakiet 2 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o podanych parametrach:

- uniwersalny ostry kolec, wzmocniony ABS, pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (55 mm w części przezroczystej)
- Kropłomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu,
- Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm
- Sterylny, apirogeny, nietoksyczny, jedнокrotnego użytku
- Opakowanie typu folia papier
- Wolny od ftalanów
- Opakowanie zbiorcze 200

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 35

Pakiet 2 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z drenem o dł. 10 cm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 36

Pakiet 2 poz. 38

Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 37

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny PP o gramaturze 20g/m²

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 38

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny PP o gramaturze 30g/m²

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 39

Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z rękawem zakończonym gumką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 40

Pakiet 8 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 63g/m² (+/- 2)?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie ze SWZ

Pyt. 41

Czy Zamawiający w części 19 dopuszcza:

Poz. 1 worek otwarty jednoczęściowy z filtrem do ileostomii, przyklepic w właściwościach ochronnych, worek z miękkiej tkaniny, odporny na wilgoć, symetryczny kształt, z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami, rozmiar 20-80 mm, kolor przezroczysty

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 42

Czy Zamawiający w części 19 dopuszcza:

Poz. 2 worek otwarty jednoczęściowy z zapinką na rzep, z filtrem, do ileostomii, przyklepic o właściwościach ochronnych, worek z miękkiej tkaniny, odporny na wilgoć, wyposażony w kieszonkę umożliwiającą schowanie odpływu worka, symetryczny kształt, z zaokrąglonymi, miękkimi krawędziami, filtr zapobiegający gromadzeniu gazów, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, rozmiar 10-76 mm, kolor przezroczysty

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 43

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu handlowym) W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się w Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 44

Dotyczy Pak. 14

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 dotychczas stosowany, precyzyjny regulator przepływu – przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5 ml/h – 250 m/h?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 45

Dotyczy pakietu nr 10

Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu oferowanego w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 46

Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wymogu dostarczenia próbek dla pakietu nr 11. W SWZ Zamawiający podał konkretną datę i godzinę wymogu dostarczenia próbek przetargowych. Poza błędnie określonym rokiem, dzień na dostarczenie próbek przedmiotu zamówienia to data wcześniejsza niż termin zadawania pytań do postępowania. Prosimy o potwierdzenie, że data i godzina jest tożsama z terminem składania ofert tj. 22.09.2022 r. do godz. 10:00.

Odp. Zamawiający potwierdza, data i godzina dostarczenia próbek w zakresie Pakietu 11 jest tożsama z terminem składania ofert, tj. 22.09.2022 r godz. 10:00.

Pyt. 47

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej ochraniaczy na obuwie wysokich (ok. 40cm) wykonanych z włókniny polipropylenowej powlekanej folią polietylenową (PP+PE) wiązanych na troki?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 48

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej masek pakowanych a'50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 49

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 50

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów z włókniny SMMMS?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 51

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 52

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów sterylnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 53

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 8 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN 13795

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 54

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 55

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w ofercie przetargowej fartuchów za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 56

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 14 – prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury wymaga Zamawiający.

Odp. Zamawiający wymaga krótkie spodenki na gumkę w pasie z rozcięciem w części tylnej, wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej lub SMS o gramaturze min 35g/m², Rozmiar – szerokość spodenek min 130 cm.

Pyt. 57

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze Uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 58

Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5, 6 – prosimy o doprecyzowanie jakiej minimalnej gramatury wymaga Zamawiający.

Odp. Zamawiający wymaga min. 25g/m²

Pyt. 59

Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 60

Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16 x 250 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 61

Pakiet **nr** **16**

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe do biopsji. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 3,4 mm, rozwarciu 6,5 mm. Łyżeczki owalne gładkie. Długość 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 62

Pakiet **nr** **16**

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 6,5 mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 63

Pakiet **nr** **16**

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 64

Pakiet **nr** **16**

Poz.4

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut średnicy 0,40 mm średnica otwarcia pętli 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojęcią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 65

Pakiet **nr** **16**

Poz.5

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez. Drut

średnicy 0,40 mm średnica otwarcia pętli 30 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 66

Pakiet nr 16

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 30mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 10 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 67

Pakiet nr 16

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronne o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 68

Pakiet nr 16

Poz.10

Czy Zamawiający dopuści pułapki jednokomorowe na ssak, jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej komory 40mm i długości drenu 150mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 69

Pakiet nr 16

Poz.11

Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe na ssak, jednorazowego użytku o długości silikonowej rurki 150mm, z 5 szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek. Każde opakowanie zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 70

Pakiet nr 16

Poz.12

**Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipssem. Obrotowa – 360 stopni. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm , stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Dodatkowy kanał infuzyjny. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipssem pod warunkiem zachowania warunków zgodnie z instrukcją obsługi?
*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.***

Pyt. 71

Pakiet **nr** **16**
Poz.13

**Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 30mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?
*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.***

Pyt. 72

Pakiet **nr** **16**
Poz.14

**Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, jednorazowego użytku, składający się z: 1 baryłki z 6 pasmami, do endoskopu Ø 9,5 ~ 13,0 mm?
*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.***

Pyt. 73

Pakiet **nr** **16**
Poz.11

**Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe na ssak, jednorazowego użytku o długości silikonowej rurki 150mm, z 5 szufladkami. Pakowana pojedynczo, sterylna. Każde opakowanie zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?
*Odp. Zamawiający nie dopuszcza.***

Pyt. 74

Pakiet **1,** **pozycja** **9-14**
**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem?
*Odp. Zamawiający dopuszcza.***

Pyt.75

Pakiet **1,** **pozycja** **20**
**Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem?
*Odp. Zamawiający dopuszcza.***

Pyt. 76

Pakiet **1,** **pozycja** **21**
Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne dla niemowląt w 3 rozmiarach obwodu głowy:

-200-280mm;
-240-340mm;
-300-400mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 77

Pakiet 1, **pozycja** 22 - 26
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 78

Pakiet 1, **pozycja** 43
Czy Zamawiający dopuści golarkę typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytą chromem? Wymiary ostrza wynoszą 0,8x3,6x0,01 cm, a rozmiar całkowitej golarki 6,5x4,5cm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 79

Pakiet 2, **pozycja** 7
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 0,8x50mm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 80

Pakiet 2, **pozycja** 12-17
Czy Zamawiający dopuści kaniule z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 81

Pakiet 2, **pozycja** 21-24
Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną nominalnie o 10%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 82

Pakiet 2, **pozycja** 27
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z niezintegrowaną, dopakowaną igłą (0,4x13mm)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 83

Pakiet 2, **pozycja** 30
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta)”? Wprowadzenie takiego zapisu nie ma uzasadnienia medyczne i mocno ogranicza konkurencyjność postępowania, a Zamawiający jako dysponent środków publicznych powinien mieć to na uwadze.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pyt. 84

Pakiet 3, **pozycja** 12-20
Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer posiadające w odcinku dystalnym trzy otwory?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 86

Pakiet 3, **pozycja** 30-37
Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann posiadające powierzchnię standardową, przezroczystą ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 87

Pakiet 3, **pozycja** 48-49
Czy Zamawiający dopuści cewniki pooperacyjne 3-drożny z zakończeniem Dufour, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, z balonami o pojemności 50 – 80ml ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 88

Pakiet 3, **pozycja** 50
Czy Zamawiający dopuści cewniki pooperacyjne 3-drożny z zakończeniem Dufour, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, z balonami o pojemności 80 – 100ml ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 89

Pakiet 3, **pozycja** 51-52
Czy Zamawiający dopuści cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, wykonane z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, pakowane pojedynczo: folia/papier? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 90

Pakiet 3, **pozycja** 53-61
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe posiadające powierzchnię standardową, przezroczystą?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 91

Pakiet 3, **pozycja** 56
Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 1250mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 92

Pakiet 3, **pozycja** 62-68
Czy Zamawiający dopuści dreny Kehr, wykonane ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności, o długości ramion 45 x 18cm, w opakowaniu

podwójnym: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne perforowana folia ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 93

Pakiet 4, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) o długości 210cm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 94

Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) o długości 210cm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 95

Pakiet 4, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 30 – 7,00 mm/10,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.) o długości 210cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 96

Pakiet 4, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką CH21 3,90mm / 7,00 mm (śr. wewn./śr. zewn.) i długości 260mm z drenem CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.) o długości 210cm?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 97

Pakiet 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 98

Pakiet 6, pozycja 3, pakiet 7, pozycja 1-2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 388, dot. ochrony rękawic przed zagrożeniami mechanicznymi. Pragniemy podkreślić wymóg ten jako nie mający odniesienia do przedmiotowego produktu. Żadna rękawica medyczna nie daje ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, gdyż rękawice spełniające wymagania nowej normy EN 388:2016 powinny uzyskać w badaniach laboratoryjnych wyniki, które będą zgodne z minimalnymi wymaganiami dla co najmniej 1 poziomu skuteczności i muszą chronić przed m.in. jednym z zagrożeń: ścieraniem, przecięciem, ostrzem, rozdzieraniem, przekłuciem oraz, jeśli to dotyczy, uderzeniem. Rękawice, które spełniają wymagania normy EN 388 są wykonywane najczęściej ze skór i tkanin, podczas gdy podstawowy surowiec rękawic medyczno-ochronnych to lateks lub nityl, czyli szczelnych i wysoko elastycznych tworzyw, które są odporne na czynniki chemiczne ale nie na zagrożenia mechaniczne. Tym samym stawianie takiego wymogu w stosunku do rękawic medyczno-ochronnych traktujemy jako bezzasadne i nie mające

odzwierciedlenia w faktycznych właściwościach fizycznych produktu.
Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice bez badania na zgodność z normą EN388.

Pyt. 99

Pakiet 7, **pozycja** 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, których grubość wynosi na palcu $0,17\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,14\pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,11\pm 0,01$ mm, długości min. 280mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 100

Pakiet 8, **pozycja** 2
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwi wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 101

Pakiet 8, **pozycja** 2
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwi o wysokości min 47 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 102

Pakiet 8, **pozycja** 2
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwi zakończone gumką i dodatkowo wiązane?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 103

Pakiet 8, **pozycja** 2
Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwi wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 104

Pakiet 8, **pozycja** 7
Czy Zamawiający dopuści fartuch z fizeliny występujący w rozmiarze L (długość 120cm, obwód 140cm) i XL (długość 125cm, obwód 150cm)?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 105

Pakiet 8, **pozycja** 8
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny występujący w rozmiarze od M do XXL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 106

Pakiet 8, **pozycja** 9
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 107

Pakiet 8, **pozycja** 10

Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 108

Pakiet 8, **pozycja** 14, 15

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 109

Pakiet 9, **pozycja** 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 110

Pakiet 9, **pozycja** 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę w rozmiarze 14cm x 250cm lub 16cm x 250cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar 16 cm x 250 cm.

Pyt. 111

Pakiet 13, **pozycja** 27, 28

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 112

Pakiet 4 **poz.** 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenów o długości 1,8m lub 2,1 m do wyboru przez Zamawiającego

Odp. Zamawiający dopuszcza 2.1 m.

Pyt. 113

Pakiet 4 **poz.** 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Kanka Yankauer w rozmiarze CH 20 (końcówka do odsysania pola operacyjnego) z drenem o długości drenu 210 cm i średnicy wewnętrznej 24CH, sterylna

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 114

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu

realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podolać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 115

Dot. Zał. nr 2 do SWZ – Formularze cenowe – pakiet nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 20 zestawu ze zwijanym przewodem Y o długości 150 cm z podwójnym zaworem zwrotnym o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 116

Pakiet 6 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic będących zarówno wyrobem medycznym klasy I (Rozporządzenie (UE) 2017/745) jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III (Rozporządzenie (UE) 2016/425).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 117

Pakiet 6 poz.3 oraz Pakiet 7 poz. 1 i 2

Mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388.

Odp. Zamawiający odstępuje.

Pyt. 118

Pakiet 6 poz.3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi tj. rękawic będących zarówno wyrobem medycznym klasy I (Rozporządzenie (UE) 2017/745) jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III (Rozporządzenie (UE) 2016/425).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 119

Pakiet 6 poz.3 oraz pakiet 7 poz.1-2

W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374- 4 i EN ISO 16523-1 , rękawice zgodne z EN ISO 374-1, 2, 5.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 120

Pakiet 7 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,23-0,24 mm.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 121

Wnosimy o modyfikację §5 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Kary dotyczą niezrealizowanej części zamówienia.

Pyt. 122

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 określającego zgodnie z treścią art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Postanowienie to jest obligatoryjnym elementem umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu przywołanych przepisów.

Odp. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

§ 5 ust. 4. Zamawiający ma prawo doliczyć Dostawcy kary umowne:

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy za każdy dzień zwłoki jeżeli wina leżeć będzie po stronie Dostawcy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

Zamawiający odstąpi od naliczania kar jeżeli Dostawca udokumentuje, że przyczyny zmiany terminu dostawy nie leżą po jego stronie.

Pyt. 123

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści pkt 1) i dodanie w konsekwencji ust. 8 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i

zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści pkt 1) i dodanie w konsekwencji ust. 8 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

Pyt. 124

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 pkt 3) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim stawki procentowej do 5%.

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pyt. 124

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez wskazanie minimalnego poziomu realizacji umowy. UZASADNIENIE: Przedmiot umowy powinien być określony w taki sposób, by wykonawca mógł ustalić minimalny, pewny zakres lub wielkość przyszłego swojego świadczenia oraz wysokość odpowiadającego mu świadczenia zamawiającego. Wymiar tego zakazu jest dwojaki. Po pierwsze, chroni on wykonawcę przed stratami ponoszonymi w związku z koniecznym zabezpieczeniem świadczenia w maksymalnym zakresie, w sytuacji gdy rzeczywisty zakres realizacji umowy jest znacznie mniejszy czy wręcz znikomy. Po drugie, zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia, a co za tym idzie – przedmiot umowy, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 roku, sygn. akt KIO 2346/16 uznała za niedopuszczalny brak pewności po stronie wykonawcy co do jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Izba wskazała, że zastrzeżenie takie prowadzi także do naruszenia uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego.

Odp. Zamawiający modyfikuje par 7 dodając w nim ust 4 o treści:

„4. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie min. 60% asortymentu wykazanego w załączniku nr 2”.

Pyt. 125

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez poprawienie omyłki pisarskiej i nadanie mu treści: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.).”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8.

Pyt. 126

Pakiet 16
Poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy powlekanych PE łyżeczki owalne o rozwarciu min 6,7mm, z funkcją biopsji stycznych, dł. całkowita 230cm, średnica narzędzia 2,3mm, pojemność łyżek 10,74m³. Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym zawierających trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu, sterylne, pakowane pojedynczo. Op.=10szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 127

Pakiet 16

Poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy chwytających w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura - szczęki aligatora o rozwarciu 17mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowanych pojedynczo w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 128

Pakiet 16

Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy chwytających 3- lub 4-ramiennych do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 129

Pakiet 16

Poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli owalnej do usuwania polipów z użyciem diatermii

o rozmiarze 25 mm o śr. drutu 0,4mm, długości 230cm, zawierających 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym. Nadmieniamy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi, większych polipów powyżej 15mm, nie należy usuwać pętlami, bez możliwości użycia diatermii, ze względu na duże ryzyko wystąpienia krwawienia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 130

Pakiet 16

Poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli owalnej do usuwania polipów z użyciem diatermii

o rozmiarze 30 mm lub 35 mm (do wyboru Zamawiającego) o śr. drutu 0,4mm, długości

230cm, zawierających 3 etykiety do dokumentacji medycznej z nr lot, datą ważności i nr katalogowym, dane producenta na każdym opakowaniu jednostkowym. Nadmieniamy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi, większych polipów powyżej 15mm, nie należy usuwać pętlami, bez możliwości użycia diatermii, ze względu na duże ryzyko wystąpienia **krwawienia**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 131

Pakiet 16

Poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników jednorazowych wykonanych z polietylenu, bez zawartości DEHP oraz lateksu, o średnicy otworu głównego 22 x 25mm, z gumką tekstylną wstępnie założoną na ustnik. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustniki mikrobiologicznie czyste, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. **Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy z otworem.**

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 132

Pakiet 16

Poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm/10mm przy długości narzędzia min. 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 133

Pakiet 16

Poz.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie korków do kanału biopsyjnego gumowego, mikrobiologicznie czystych, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Fujinon. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 134

Pakiet 16

Poz.12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrótowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy.

Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 135

Pakiet 16

Poz.

13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z siatką chwytającą; jednorazowa, w kształcie octagon w celu łatwiejszego dotarcia do trudnodostępnych miejsc, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 35mm. Średnica narzędzia 2,5mm, długość robocza 2300mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 136

Pakiet 16

Poz.

14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do opaskowania żyłaków o poniższej charakterystyce:

- “Klik” dźwięk informujący o uwolnieniu opaski,
- Informacja wizualna: strzałka i wcięcia na głowicy informujące o uwolnieniu opaski,
- Przedostatnia opaska w innym kolorze
- Dren do irygacji podłączany do głowicy w zestawie.
- Opaski hypoalergiczne bez latexu
- Opaski nie ograniczają pola widzenia
- Giętki pleciony drut dołączenie głowicy z zasobnikiem z podwiązkami
- Opaski koloru niebieskiego
- 3 punktowy system stabilizacji składający się z: czpienia do wejścia kanału roboczego endoskopu do pozycjonowania i stabilizacji zestawu, silikonowej uszczelki do wejścia kanału roboczego endoskopu służącej do usztywnienia zestawu na kanale i maksymalnego uszczelnienia, nakrętki łączącej cały zestaw z wejściem kanału roboczego endoskopu. Jest to najbardziej stabilny i szczelny sposób łączenia zestawu z endoskopem
- dostępny na rynku.
- długość linki 135cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem:

Dr Grzegorz Magnuszewski

Sporządziła:

Magdalena Krzykowska

st. insp. ds. zamówień publicznych

i eksploatacji sprzętu

tel. 29 75 34 405