



PRZEGRODY BUDOWLANE:

**D-01**  
ceramiczne ścianki ażurowe 12cm  
płyty korytkowe z nadbetonem 15cm  
hydroizolacja - papa termozgrzewalna 2cm

**SD-01**  
tynk gipsowy 1cm  
strop gęstożebrowy 24cm  
paroizolacja 1cm  
styropian 10cm  
(w nadwieszeniu od spodu 10cm  
styropianu + 1cm tynku silikonowego)

**SM-01**  
tynk gipsowy 1cm  
strop gęstożebrowy 24cm  
styropian 5cm  
szlichta betonowa 4cm  
(izolacja przeciwwodna w pom. mokrych 1cm)  
parkiet lub panele podłogowe 2cm  
(gres w pom. mokrych 1cm)

**SG-01**  
podsyпка piaskowa 5cm  
chudy beton 5cm  
izolacja przeciwwodna 1cm  
styropian ekstrudowany XPS 10 cm  
płyta betonowa 12cm  
szlichta betonowa 5cm  
(izolacja przeciwwodna w pom. mokrych 1cm)  
parkiet lub panele podłogowe 2cm  
(gres w pom. mokrych 1cm)

**SF-46**  
styropian ekstrudowany XPS 10cm  
izolacja przeciwwodna 1 cm  
błoczki betonowe 24cm  
izolacja przeciwwodna 1 cm  
styropian ekstrudowany XPS 10cm

**SZ-41**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 24cm  
wełna mineralna 15cm  
tynk silikonowy 1cm

**SW-26**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 24cm  
tynk gipsowy 1cm

**SW-25**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 24cm

**SW-24**  
gazobeton 24cm  
**SW-14**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 12cm  
tynk gipsowy 1cm

**SW-13**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 12cm

**SW-12**  
gazobeton 12cm

**SW-8**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 6cm  
tynk gipsowy 1cm

**SW-7**  
tynk gipsowy 1cm  
gazobeton 6cm



Biurowie projektowe  
**CVKJ** pracownia autorska  
ul. Rochowicka 33/16A, 02-601 Warszawa  
tel. 608-464-564 | info.cvkJ@GMAIL.COM

Inwestor  
**GMINA ŻŁOTNIKI KUJAWSKIE**  
88 – 180 Żłotniki Kujawskie ul.  
Powstańców Wielkopolskich 6  
NIP: 556-25-61-930 REGON:  
092350808

Projekt  
**BUDYNEK MIESZKALNY  
WIELORODZINNY W  
LESZCZACH**

Lokalizacja  
LESZCZE 3, Gmina Żłotniki Kujawskie  
działka nr 13/4, 13/7 obręb Leszcze  
woj. kujawsko - pomorskie

PROJEKTANT	Nr upr.	PODPIS
ARCHITEKTURA		
GŁÓWNY PROJEKTANT	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA JAKUĆ	BŁ-PdOKK/67/2005	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. JACEK ŚREDZIŃSKI	MA/029/10	
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	
MGR INŻ. ARCH. WIKTOR SIDORUK	BŁ-PdOKK/96/2007	
Faza projektu	Skala	Data
PROJEKT TECHNICZNY	1 : 50	11/2020

Temat rysunku  
**PRZEKROJ B-B**

Rewizja  
**A-05**  
Nr rysunku