




NAZWA	OZ1P	OZ5P	OZ3P
SCHEMAT			
WYMIAR OTWORU W MURZE	143x210	134x134	143x169
ILOŚĆ	2	2	1
UWAGI	- okno zewnętrzne, podział wg. schematu, - system profili aluminiowych p.poż. EI60, - szkło bezbarwne, bezpieczne, niskoemisyjne 70/40, - zestaw szybowy, dwukomorowy, - współczynnik przenikania ciepła U dla zestawów szybowych 0.9W/m²K lub korzystniejszy, - okucia w systemie antywyważeniowym,		

ZESTAWIENIE 3 - OKNA ZEWNĘTRZNE PRZECIWPÓŁ AROWE

UWAGA!!!

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
- ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
- WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZĘJ)
- WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
- SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAL ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżajsku
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid.: 3529/2, 3530/3, 3553/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto
Branża	architektura
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskal
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna
Data	grudzień 2021
Tytuł rysunku	zestawienie 3 – okna zewnętrzne przeciwpożarowe
Skala	1:50
Numer	AZ–03