



Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową**” numer postępowania **D/3/PN/2023**

WYJAŚNIENIA II

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1.

główny rozstaw osi (tj. od 1. do 2. osi): co najmniej 4500 mm,

Czy Zamawiający dopuści podwozie z rozstawem osi o 2% mniejszym, niż wymagana minimalna długość? Tak mała różnica nie będzie miała wpływu na użytkowanie pojazdu.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający uznaje taki parametr za rozwiązanie równoważne i dopuści podwozie z głównym rozstawem osi (tj. od 1. do 2. osi) o 2% mniejszym. Zamawiający w związku z powyższym zmienia wymóg zawarty w p. 1.2 OPZ na:

- **główny rozstaw osi (tj. od 1. do 2. osi): co najmniej 4400 mm,**

Pytanie 2.

blotniki z matami antyrozryzgowymi i fartuchami przeciwbłotnymi kół przednich i tylnych,

Czy Zamawiający dopuści pojazd bez blotników z matami antyrozryzgowymi i fartuchami przeciwbłotnymi? Dla pojazdów z kategorii NG3 takie rozwiązania nie są wymagane przepisami prawa, a nawet nie zalecane gdyż w trakcie jazdy terenowej zbierają błoto które po stwardnieniu jest bardzo trudne do usunięcia.

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie zmienia wymagania w tym zakresie. Zamawiany pojazd będzie eksploatowany przeważnie po utwardzonych drogach publicznych i wewnątrzzakładowych, a przed wyjazdem z kwatery składowania odpadów na drogi będzie przejeżdżał przez myjkę podwoziową celem zmycia błota.

Pytanie 3.

uchylane okno dachowe,

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w uchylny wywietrznik dachowy, nieprzeszkłony? Oferent nie spotkał się z producentem podwozi który w kabinie dziennej do zastosowań między innymi budowlanych stosował przeszkłony szyberdach, uchylny wywietrznik dachowy jest znacznie bezpieczniejszy w przypadku uderzenia spadającego przedmiotu z kontenera.



Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i wyjaśnia, że nie wymaga, aby ten element był przeszklony.

Pytanie 4.

zagłówki, pasy bezpieczeństwa.

Czy Zamawiający dopuści zagłówki zintegrowane z fotelem? W tej klasie pojazdów zaproponowane rozwiązanie jest to obecnie standardem rynkowym, nie pomniejszającym w żaden sposób komfortu kierowcy.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i wyjaśnia, że nie wymaga, aby zagłówki były osobnymi od foteli elementami wyposażenia kabiny.

Pytanie 5.

hamulce bębnowe kół obu osi tylnych.

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w hamulce tarczowe wszystkich osi? Hamulce tarczowe mają zdecydowanie wyższą sprawność hamowania, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo. Zastosowanie hamulców tarczowych tylnej osi nie pogarsza właściwości terenowych pojazdu w takim środowisku jak wysypisko śmieci, dodatkowo systemy bezpieczeństwa takie jak EBA i ABS wymagają stosowania hamulcy tarczowych wszystkich osi.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w hamulce tarczowe wszystkich osi. Zamawiający zmienia wymóg zawarty w p. 1.4 OPZ na:

- **hamulce bębnowe lub tarczowe kół obu osi tylnych,**

Pytanie 6.

system ostrzegający o nagłym hamowaniu przez włączenie świateł awaryjnych.

Czy Zamawiający dopuści system ostrzegający o nagłym hamowaniu przez pulsacyjne o dużej częstotliwości miganie świateł stop?

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający uznaje taki system za rozwiązanie równoważne. Zamawiający w związku z powyższym zmienia wymóg zawarty w p. 1.4 OPZ na:

- **system ostrzegający o nagłym hamowaniu przez włączenie świateł awaryjnych lub pulsacyjne o dużej częstotliwości miganie świateł hamowania „stop”,**

Pytanie 7.

stalowy zbiornik paliwa o pojemności w zakresie 300 ÷ 400 dm³,

Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa aluminiowy? Zbiorniki aluminiowe mają znacznie lepszą odporność na korozję, zwłaszcza w tak kwasowym środowisku jakim jest wysypisko śmieci.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuści wyposażenie pojazdu w aluminiowy zbiornik paliwa pod warunkiem zabezpieczenia go przed przebicciem i rozdarciem od spodu stalową pełną osłoną pod całym dnem. Zamawiający w związku z powyższym zmienia wymóg zawarty w p. 1.5 OPZ na:

- **stalowy lub aluminiowy zbiornik paliwa o pojemności w zakresie 300 ÷ 400 dm³, Zamawiający wymaga, aby zbiornik aluminiowy był zabezpieczony przed przebicciem i rozdarciem od spodu stalową pełną osłoną pod całym dnem,**



Pytanie 8.

rura wydechowa spalin wyprowadzona ponad ramę podwozia w celu niewzbijania kurzu.

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w wydech wyprowadzony płasko po lewej stronie między osiami poniżej ramy? Ewentualnie czy Zamawiający dopuści wydech skierowany ku górze?

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie dopuści takich rozwiązań. Zamawiający wyjaśnia, że w celu niewzbijania kurzu końcówka rury wydechowej musi być wyprowadzona ponad ramę podwozia i nie może być skierowana ku ziemi.

Pytanie 9.

wstępny cyklonowy filtr powietrza zasilającego silnik.

Czy Zamawiający dopuści pojazd w zwykły filtr powietrza zasilającego silnik? Oferent jednoocznie chciał poinformować że chwyt powietrza za znajduje się za kabiną pojazdu na wysokości okna, tak wysoko umiejscowiony chwyt powietrza pozwala nie wykonywania filtrów cyklonowych.

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania i nie zmienia wymagania.

Pytanie 10.

Termin realizacji dostawy: do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę kompletnego pojazdu do 30 września 2023 r.? Zamawiający wymaga zawiązania ofertę na okres 90 dni do dnia 22.06.2023 r. dodając do tego wymaganie 100 dni na dostawę wychodzi 30 września 2023 r. Przy tak długim terminie zawiązania ofertą dla oferent bezpieczniejsze jest określenie konkretnej daty dostawy niż szacowanie kiedy Zamawiający wezwie Oferenta do podpisania umowy.

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia na dłuższy niż 100 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający kieruje się ważnym interesem publicznym związanym z koniecznością terminowego zapewnienia rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego ogłowi w zakresie zadań ciężących na administracji samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, t.j. z koniecznością zapewnienia odbioru odpadów, przekazywanych przez mieszkańców Opola do nowo budowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Przeskok 1, którego uruchomienie planowane jest w lipcu 2023 r.

Pytanie 11.

W ramach ceny za dostawę Wykonawca przez okres 60 miesięcy będzie prowadził serwisowanie i naprawy pojazdu bazowego, w tym:

- a) wszystkie planowe przeglądy i obsługi techniczne, zgodne z terminami i listą czynności przeglądowych wskazanych w instrukcji obsługi i instrukcji serwisu pojazdu bazowego,
- b) wszystkie naprawy bieżące wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego części, materiałów eksploatacyjnych i zużywających się za wyjątkiem: opon, paliwa, AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy szyb.

Okres serwisowania jest obligatoryjny i wynosi 60 miesięcy.

Czy Zamawiający przez powyższy zapis ma na myśli zawarcie do ceny pojazdu kontrakt serwisowo-naprawczy zawierający między innymi przeglądy okresowe, naprawy układu napędowego, wymianę części eksploatacyjnych i naprawę pozostałych elementów pojazdu, nie uwzględniając wyjątków opisanych przez Zamawiającego? Czy Zamawiający wymaga od Oferent wymianę również takich elementów jak żarówki, bezpieczniki, akumulatory?

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający wymaga, aby kontrakt serwisowy obejmował również elementy pojazdu bazowego, które podlegają normalnemu zużyciu, niezależnie czy są objęte gwarancją, za wyjątkiem: opon, paliwa, AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy szyb.



Pytanie 12.

Czy dopuszczają Państwo urządzenie hakowe wyposażone w funkcję szybkiego ruchu tylko przy rozładunku?

Opcja szybkiego ruchu przy załadunku nie jest dostępna w urządzeniach hakowych oferowanych na rynku.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuści urządzenie hakowe wyposażone w funkcję szybkiego ruchu tylko przy rozładunku pustego kontenera. Zamawiający w związku z powyższym zmienia wymóg zawarty w OPZ p. 1.10 tiret siódme na:

- **funkcja szybkiego ruchu przy rozładunku pustego kontenera,**

Pytanie 13.

Paragraf 2 ustęp 10.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć lub rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Czy Zamawiający dopuści by termin usunięcia usterki był ustalany za porozumieniem obu stron, takie rozwiązanie pozwala na jasne przedstawienie oczekiwań obu stron co do terminu usunięcia usterki.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuści, by termin usunięcia usterki był ustalany za porozumieniem Stron.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia brzmienie § 2 ust. 10

z:

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć lub rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin do ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

na:

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć lub rozbieżności pomiędzy Zamawianym a dostarczonym przedmiotem umowy, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając, **za porozumieniem Stron**, termin do ich usunięcia – **nie dłuższy niż 14 dni**. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub usterki na własny koszt w wyznaczonym **za porozumieniem Stron** terminie.

Pytanie 14.

Paragraf 3 ustęp 6.

Czy Zamawiający dopuści by na fakturze było wskazane konto faktora wykonawcy? Oferent należy do grupy kapitałowej w której jedna z spółek zajmuje się obsługą finansową Wykonawcy, jednocześnie Oferent oświadcza stosowanie się do wymagań Zamawiającego co do płatności dla podwykonawców.

Odpowiedź:

TAK; Zamawiający dopuści, by na fakturze było wskazane konto faktora wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść §3 ustęp 7

z:

Należne wynagrodzenie wypłacone będzie przez Zamawiającego przelewem, w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową.



na:

Należne wynagrodzenie wypłacone będzie przez Zamawiającego przelewem, w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy **wskazany przez Wykonawcę:**

nr rachunku, właściciel rachunku:

na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie maksymalnie do 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową.

Pytanie 15.

Paragraf 4 ustęp 4.

Czy Zamawiający dopuści modyfikację powyższego zapisu, przez dopisanie że jeśli po wystąpieniu awarii bądź usterki pojazd może poruszać się Zamawiający dostarczy i odbierze do wyznaczonego punktu serwisowego, mieszczącego się nie dalej niż 50km od siedziby Zamawiającego, przedmiot umowy na naprawę na własny koszt? W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy, co stwierdzi Wykonawca, zapewni dojazd wozu serwisowego do miejsca awarii lub holowanie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 4 ust. 4.

Tym samym Zamawiający, powołując się na zapisy Zał. nr 1.1. OPZ rozdział 3 punkt 3.3, informuje, że *Miejscem wykonania usługi serwisowo-naprawczej będzie siedziba Zamawiającego lub stacja serwisu autoryzowanego przez producenta pojazdu bazowego, zlokalizowana nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający własnym staraniem i na własny koszt będzie dostarczał pojazd do serwisu tylko celem wykonania planowych okresowych obsług technicznych.*

Pytanie 16.

Paragraf 4 ustęp 8.

Oferent prosi o dopisanie iż okres gwarancji na przedmiot kończy się na warunkach określonych w paragrafie 4 ust. 1, niezależnie kiedy wystąpiła ostanía naprawa z tytułu gwarancji. Zapis ten w obecnej formie daje Zamawiającemu dożywotnie prawo korzystania z tytułu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację zapisu w § 4 ust. 8.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) *Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.*

Mając na uwadze powyższe, celem doprecyzowania zapisu, Zamawiający informuje, że treść § 4 ust. 8 Projektu umowy otrzymuje następującą treść

Jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, nowy przedmiot umowy, wolny od wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia naprawionego przedmiotu umowy. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Pytanie 17.

Paragraf 4 ustęp 11.

Oferent prosi o zmianę zapisu w przypadku stwierdzeni trzykrotnie awarii/wady tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na nowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 11



z:

W przypadku dwukrotnie stwierdzonej awarii/wady tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy, o parametrach dotychczasowych bądź lepszych, na stałe.

na:

W przypadku **trzykrotnie** stwierdzonej awarii/wady tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy, o parametrach dotychczasowych bądź lepszych, na stałe.

Pytanie 18.

Paragraf 4 ustęp 12.

Oferent prosi wykreślić całego powyższego ustępu, uzasadnia to iż Wykonawca udziela gwarancji jakości produktu gdyż jest importерem, a nie producentem którego obowiązuje rękojmia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 4 ust. 12.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że treść § 4 ust. 12 Projektu umowy wynika z Art. 579 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Pytanie 19.

Paragraf 5 ustęp 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki i czy zgodzi się na wydłużenie terminu z 10 do 45 dni przed odstąpieniem od umowy. Oferent uzasadnia to ogólnosiątkowym zerwanym łańcuchem dostaw i problemami z dostawami komponentów do produkcji.

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 5 ust. 2.

Pytanie 20.

Paragraf 5 ustęp 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 5 ust. 3.

Pytanie 21.

Paragraf 5 ustęp 5.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 5 ust. 5.



Pytanie 22.

Paragraf 5 ustęp 7.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie sumy kar umownych do 15%?

Odpowiedź:

NIE; Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w § 5 ust. 7.

Pytanie 23.

Paragraf 6 ustęp 4. Litera e

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu na dostawę dokumentów w postaci certyfikatów do 14 dni

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 4. litera e

z:

Poza przypadkami, o których mowa w ust.1 i 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, gdy:

[...]

e) zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy w tym w dostarczeniu dokumentów dot. wykonania przedmiotu umowy, jak w szczególności:

[...]

- atesty i certyfikaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie maksymalnie trzech [3] dni roboczych od dnia przekazania wezwania *(jeżeli dotyczy)*.

na:

Poza przypadkami, o których mowa w ust.1 i 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, gdy:

[...]

e) zwłoka w dostarczeniu przedmiotu umowy w tym w dostarczeniu dokumentów dot. wykonania przedmiotu umowy, jak w szczególności:

[...]

- atesty i certyfikaty, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie maksymalnie **czternastu [14]** dni od dnia przekazania wezwania *(jeżeli dotyczy)*.

W ślad za ww. wyjaśnieniami Zamawiający dokona modyfikacji załączników do SWZ, tj.:

a) Załącznik nr 1.1. do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

b) Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy

w zakresie objętym wyjaśnieniami.

Wykonawcy przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinni uwzględnić powyższe informacje i zmiany jako wiążące i stanowiące integralną część SWZ.

**Prezes Zarządu
/-/Patrik Stasiak**

Załącznik

- zmodyfikowany Załącznik nr 1.1. do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia [D-3-PN-2023 - Zał. nr 1.1. OPZ _2023 03 13_wersja 2]
- zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ- Projekt umowy [D-3-PN-2023 - Zał. nr 3 - Projekt umowy_wersja 2]