


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DZ1
OPIS / FUNKCJA POMIESZCZENIA	POCZEKALNIA, WIATROŁAP
SCHEMAT	
WYM. W ŚWIETLE MURU	106/207
WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90/200
LEWE / PRAWE	0 2 (2*S)
ILOŚĆ	2 (2*S)
MATERIAŁ SKRZYDŁA	ALUMINIOWE
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY	ALUMINIOWE
KLASA PPOŻ.	-
KOLOR	RAL 7015
UWAGI	<p>1. Drzwi aluminiowe w systemie YAWAL lub inne równoważne</p> <p>2. $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>3. Szyba zespolona dwukomorowa, trzyszybowa, bezpieczna:</p> <p>Szyba 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planiclear (6 mm) Cool - Lite SKN 176 II <p>Ramka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argon (90%) / Air (10%) / 16 mm <p>Szyba 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planiclear (6 mm) <p>Ramka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argon (90%) / Air (10%) / 16 mm <p>Szyba 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planiclear (4 mm) - PVB standard (2 x 0,38 mm) - Planiclear (4 mm) - Planitherm XN
*SZ - drzwi wyposażone w samozamykacz np. GEZE lub inny równoważny	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, skala 1:100

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne

ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem w związku z Covid-19
adres:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 – 200 Grajewo
zamawiający:	Szpital Ogólny Im. dr Witolda Głeńa w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19 – 200 Grajewo
branża:	ARCHITEKTURA
temat:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
projekt wykonał:	mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. Nr 152/77/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0024, specjalność ARCHITEKTURA mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87/ OL CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0025, specjalność ARCHITEKTURA
projekt opracował:	mgr inż. arch. Magdalena Rybczyńska mgr inż. arch. Adrian Szerszeń
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. JERZY BOROWIK upr. bud. Nr 722/58 z art. 361 CZŁONEK IZBY ARCHITEKTÓW WM-0146, specjalność ARCHITEKTURA
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
15.06.2022 r.	

5

nr rysunku

15.06.2022 r.