



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO
SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE
42-202 CZĘSTOCHOWA UL. JASKROWSKA 14/20**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na

dostawę łączników w zakresie średnic $\varnothing 50$ – $\varnothing 300$ do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE,

Znak sprawy TZ.261.02.2017

Rozdział I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 99.295.400,00 PLN, pokryty w całości, NIP 573-000-38-41, REGON 150354701, tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: poczta@pwik.czest.pl.

Rozdział II. Przedmiot zamówienia

1. Dostawa łączników w zakresie średnic $\varnothing 50 - \varnothing 300$ do rur żeliwnych, stalowych, AC i PCV, PE, w ilościach i asortymencie, przedstawionym w tabeli:

Lp.	Nazwa materiału	Zakres tolerancji (mm)	Jednostka	Ilość
1.	łącznik RR DN 50	48,0-71,0	szt.	--
2.	łącznik RR DN 80	85,7-107,0	szt.	5
3.	łącznik RR DN 100	107,2-133,2	szt.	50
4.	łącznik RR DN 125	132,2-160,2	szt.	3
5.	łącznik RR DN 150	158,2-192,2	szt.	5
6.	łącznik RR DN 200	218,1-256,0	szt.	2
7.	łącznik RR DN 250	266,2-310,0	szt.	1
8.	łącznik RR DN 300	315,0-356,0	szt.	1
9.	łącznik RK DN 50	48,0-71,0	szt.	15
10.	łącznik RK DN 80	85,7-107,0	szt.	15
11.	łącznik RK DN 100	107,2-133,2	szt.	50
12.	łącznik RK DN 125	132,2-160,2	szt.	3
13.	łącznik RK DN 150	158,2-192,2	szt.	20
14.	łącznik RK DN 200	218,1-256,0	szt.	2
15.	łącznik RK DN 250	266,2-310,0	szt.	1
16.	łącznik RK DN 300	315,0-356,0	szt.	1

2. Oferowane łączniki muszą spełniać następujące wymogi:

- a) ciśnienie nominalne PN 16, owiercenie kołnierzy na PN 16,
- b) wykonanie z żeliwa sferoidalnego w gat. GJS 500-7 lub z żeliwa sferoidalnego GGG 45 zgodnie z normą EN-GJS 450-10, posiadające dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi (demonstrowanymi) zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub proszkową o grubości powłoki min 250 μ m i odporności na przebicia 3 kV, trwałe połączenie powłoki lakierniczej z elementami żeliwnymi, współpracujące z uszczelką NBR lub EPDM,
- c) śruby montażowe (łącznie elementy złącza) oddzielnie dla każdej strony połączenia, wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiękaniami (zatarciem) poprzez galwanizowanie lub pokrycie teflonem,
- d) łączniki powinny umożliwiać łączenie rur z min 4^o odchyleniem współosiowości na każdy kielich,
- e) łączniki winny być dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. **Do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanych wyrobów oraz atesty PZH (skany dokumentów).**
5. **W celu potwierdzenia, że oferowane łączniki spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć oferowany łącznik RR DN 100 oraz łącznik RK DN 100, zwane dalej wzorami.** Wzory należy złożyć w magazynie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20. Wzory (ew. opakowanie) winny być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: ŁĄCZNIKI - WZÓR. Po zakończeniu postępowania, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana deponuje wzory u Zamawiającego na czas obowiązywania umowy, po wygaśnięciu umowy wzory mogą zostać zakupione przez Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane zobowiązani są odebrać wzory, w przypadku nie odebrania po upływie 6 miesięcy, wzory księgowane są na stan magazynowy Zamawiającego. Koszt dostarczenia i odebrania wzorów ponosi Wykonawca.
6. Sposób wykonywania zamówienia:
 - a) przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia od jednego, tego samego producenta, którego wzory i karty katalogowe dołączył do oferty,
 - b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany podanych ilości w granicach do 20 %,
 - c) dostawa łączników sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, w ciągu 7 dni od zamówienia telefonicznego lub faksowego,
 - d) transport do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, każdorazowy dowóz towaru zrealizowany będzie przez Wykonawcę na jego ryzyko,
 - e) dostawy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 13:30,
 - f) koszt dostawy winien być zawarty w cenie ofertowej,
 - g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na dostarczone łączniki gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia wydania towaru Zamawiającemu,
 - h) Wykonawca winien wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,
 - i) forma płatności – przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia

Realizacja dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, od dnia podpisania umowy przez kolejnych 12 miesięcy.

Rozdział IV. Warunki wymagane od Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- d. sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz:
- e. wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 672] i ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2013 poz.21],
- f. przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, którzy będą brać udział w jego realizacji z Polityką Środowiskową Zamawiającego,
- g. na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Środowiskowego i EMAS, przygotowanej przez Zamawiającego, oraz przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji zamówienia.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien załączyć do oferty OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji

- 9. Wymagane niniejszą SIWZ dokumenty należy załączyć w formie skanów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Rozdział V. Cena ofertowa

- 1. Ceną jest wartość łączna za wszystkie łączniki.
- 2. **Sposób obliczenia - cena ofertowa ma wynikać z FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszej specyfikacji** wypełnionego przez Wykonawcę i dołączonego do oferty w formie skanu.
- 3. Cena ofertowa ma uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (transport, rozładunek itd.).
- 4. W cenie ofertowej winien być uwzględniony podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż ta podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

Rozdział VI. Sposób złożenia oferty

- 1. Ofertę zawierającą ceną łączną należy złożyć na właściwym formularzu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.**
- 2. Wykonawca składa ofertę wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej platformy i wysyła go do Zamawiającego tą samą drogą.**

Należy pamiętać o załączeniu (używając przycisku spinacza) wymaganych dokumentów:

- a. skan wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,*
- b. skan wypełnionego i podpisanego FORMULARZA OFERTOWEGO, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,*
- c. skany kart katalogowych, atestów*

Dodatkowo Wykonawca przedstawia zamawiającemu wzory asortymentu zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji.

Rozdział VII. Procedura wyboru oferty

1. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie oferty mogą składać wszyscy Wykonawcy spełniający warunki określone niniejszą SIWZ.
2. Po sprawdzeniu dokumentów i wzorów Zamawiający może podpisać umowę z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę bądź zaprosić wybranych Wykonawców do udziału w aukcji za pośrednictwem platformy Open Nexus .
3. WZÓR UMOWY stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. W przypadku pytań technicznych odnośnie składania ofert na platformie Open Nexus należy kontaktować się z centrum wsparcia klienta tel. 61 679 19 00.

ZAŁĄCZNIKI

1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. FORMULARZ OFERTOWY.
3. WZÓR UMOWY.
4. POLITYKA ŚRODOWISKOWA.

Częstochowa, dn. 03.02.2017 r.