

12	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)				90	na skarpie (osiedle Skarpa) - park kieszkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł
13	Jeżówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry')				110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł
14	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')		30				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 70 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
15	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
16	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
17	Trawnik						wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 120 m2 (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę)		
18	Perowskia jobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				97		dz. o nr ewid. 525/2, 525/3, 525/4, 488/1 obr. nr 1 Pasaż Paderewskiego i al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe	
19	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			146	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).				
20	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			341	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).				
21	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			479	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.				
22	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')			308	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		 zł zł
23	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			535	klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).				
24	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			444	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m				
25	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			40	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).				
26	Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	3				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.			
27	Tulipan botaniczny z czerwonym lub żółtym kwiatem (może być mix tych kolorów lub tylko jeden kolor)			150	cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników				
28	Miskant chiński 'Malepartus' (Miscanthus sinensis 'Malepartus')			18	dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy ul. Św. Wojciecha (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m			
29	Tawuła japońska 'Dart's Red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')			46		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	
30	Robinia akaojowa 'Umbraculifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera')	2				obwód pnia 18-20 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180-200 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia min. 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	

31	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			14		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
32	Jeżówka purpurowa 'Pow Wow Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry')			55		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
33	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			6	dz. o nr ewid. 155/2 obr. nr 7 Skwer Lutyńskiego u zbiegu ul. Bielskiej i Obrońców Westerplatte (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 zł zł
34	Tawuła japońska 'Crispa' (Spiraea japonica 'Crispa')			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
35	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			216	dz. o nr ewid. 322/3 obr. nr 16 ul. Ciechomska (Osiedle Ciechomicze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. zł zł
36	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			96		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
37	Tawuła japońska 'Dart's Red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
38	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			92		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
39	Pęcherznica kalinolistna 'Little Devil' (Physocarpus opulifolius 'Little Devil')			306	dz. o nr ewid. 828/1 i 828/2 obr. nr 9 i dz. o nr ewid. 94/1 obr. nr 10 al. Piłsudskiego – przy wiadukcie (Osiedle Międzytorze/Wyszogrodzka)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
40	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			152		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
41	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			83		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
42	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			28		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
43	Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster sueticus 'Coral Beauty')			186		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
44	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			37		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
45	Irga 'Ursynów' (Cotoneaster 'Ursynów')			160		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
46	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
47	Jaśminowiec wonny 'Aureus' (Philadelphus coronarius 'Aureus')			15	dz. o nr ewid. 20/3 obr. nr 9 przy ul. Lachmana (Osiedle Międzytorze)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
48	Barwinek pospolity (Vinca minor)			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, dł. min. 0,2 m, poj. P9-P11, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
49	Wymiana gruntu, obrzeża betonowe, usunięcie darniny i wykrowanie dodatkowych nawierzchni i wykonanie trawników					w kosztach należy uwzględnić: założenie trawnika z siewu na pow. 28m2, wymianę gruntu na pow. 190m2 na głębokość min. 20 cm, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę, zakup i montaż obrzeża betonowego w formie palisady w kolorze szarym o wysokości ok. 30 cm na długości 56 mb, zdjęcie darniny na powierzchni 9 m2 i wykrowanie dodatkowej nawierzchni na powierzchni 9 m2 – nie wokół sadzonych roślin, ale w ich bliskim sąsiedztwie.		

50	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				3 366	dz. o nr ewid. 294/20, 476/1, 376, 477, 239/3, 277, 370, 294/1, 240/1, 294/8, 279/2, 281, 242/3, 294/17, 243/2, 273/6, 202/2, 375/1, 478/8, 282, 294/15 obr. nr 1 oraz dz. o nr ewid. 160/8 i 160/6 obr. nr 10 przy ul. Wyszogrodzkiej – przy ekranach akustycznych (Osiedle Podolszyce Pn. i Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
51	Miskant chiński 'Malepartus' (Miscanthus sinensis 'Malepartus')				33	dz. o nr ewid. 883/3, 883/1 i 904 obr. nr 8 przy ul. Kolegiatnej 33 (Osiedle Kolegiatna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m zł zł
52	Irga byszcząca (Cotoneaster lucidus)				260		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
53	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)				10		klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m		
54	Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)				40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
55	Funkia 'Blue Angel' (Hosta 'Blue Angel')				30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m. zł zł
56	Funkia 'Frances' (Hosta 'Frances')				65		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
57	Perowskia lobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				18		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe		
58	Tawuła japońska 'Genpe' (Spiraea japonica 'Genpe')				210		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
59	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')				30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
60	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')				100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
61	Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)				220		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
62	Funkia 'Aureomarginata' (Hosta 'Aureomarginata')				115		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
63	Sosna górská (Pinus mugo)				120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
64	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')				160		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
65	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
66	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')				60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
67	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')				100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
68	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		

69	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			180	dz. o nr ewid. 203/4, 363/16 obr. 4 ul. Galczyńskiego (Osiedle Miodowa) - park kieszonkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
70	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
71	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
72	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			55		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
73	Trzmielina Fortune'a 'Interbolwi' (Euonymus fortunei 'Interbolwi')			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
74	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			70		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
75	Bluszcz pospolity (Hedera helix)			50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, długość pędów min. 0,3-0,4 m, poj. C2-C3, pędy muszą być liczne.		
76	Cis pospolity 'Repandens' (Taxus baccata 'Repandens')			136		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
77	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaulti 'Hancock')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
78	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
79	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – uzupełnienie braków w żywopłotach			10	klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m			
80	Trawnik				wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 50 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę)			
81	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)			440	dz. o nr ewid. 366/7, 363/16, 366/5 obr. 4 ul. Jaśminowa 3 (Osiedle Miodowa) – park kieszonkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m		
82	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			155		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
83	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			222		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
84	Jarząb pospolity 'Fastigiata' (Sorbus aucuparia 'Fastigiata')	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
85	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
86	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			28		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
87	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaulti 'Brain de Soleil')			132		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
88	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
89	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			250		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
90	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	5				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		

91	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			75		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
92	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')			50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
93	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
94	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')			80		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
95	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			25		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
96	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma naturalna o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
97	Dereń biały 'Ivory Halo' (Cornus alba 'Ivory Halo')			18		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe		
98	Sosna górską (Pinus mugo)		45			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2 - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
99	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
100	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')		50			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
101	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
102	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
103	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
104	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) – uzupełnienie braków w żywopłotach			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m		
105	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
106	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2		
107	Trawnik					wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 60 m2 (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę)		
108	Mikoząb japoński (Ginkgo biloba)	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
109	Czeremcha wirginijaska 'Shubert' (Prunus virginiana 'Shubert')	5				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
110	Mahonia pospolita (Mahonia aquifolium)			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
111	Bluszcz pospolity (Hedera helix)			150		klasy I, wolny od chorób i szkodników, długość pędów min. 0,3-0,4 m, poj. C2-C3, pędy muszą być liczne.		
112	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			70		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
113	Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

dz. o nr ewid. 366/5, 363/16 obr. 4 ul. Jaśminowa 3 (Osiedle Miodowa) - park kieszkowy

114	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (Spiraea betulifolia 'Tor Gold')			190		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
115	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
116	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			282		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
117	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')			150		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
118	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
119	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			25		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
120	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')			80		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
121	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (Spiraea betulifolia 'Tor Gold')			80		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
122	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
123	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			16		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
124	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
125	Trawnik					wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 70 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę)		
126	Irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus)			150		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
127	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
128	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
129	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			145		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
130	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
131	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			400		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
132	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			100		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
133	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
134	Róża 'Red Fairy' (Rosa 'Red Fairy')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

135	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			70		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
136	Cis pospolity 'Hilli' (Taxus baccata 'Hilli')		100			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
137	Klon zwyczajny 'Pinceton Gold' (Acer platanoides 'Pinceton Gold')	1				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
138	Trawnik					wykonanie trawników z siewu na pow. ok. 20 m ² (w kosztach założenia trawnika należy uwzględnić wymianę gruntu, przygotowanie podłoża, nasiona traw, robociznę)		
139	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			90		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
140	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')			81	nr ewid. 601/11 w obr. 8 ul. 3 Maja (Osiedle Kolejajnia) – park kieszonkowy	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
141	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			68		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
142	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			65		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
143	Głóg pośredni 'Paul's Scarlet' (Crataegus xmedia 'Paul's Scarlet')	2				obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
144	Klon zwyczajny 'Pinceton Gold' (Acer platanoides 'Pinceton Gold')	1				obwód pnia 18-20 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
145	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	2						
146	Tawuła japońska 'Little Princess' (Spiraea japonica 'Little Princess')			354				
147	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			180				
148	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			1219				
149	Tawuła japońska 'Dart's red' (Spiraea japonica 'Dart's Red')			189				
150	Tawuła japońska GENPEI 'Shirobana' (Spiraea japonica GENPEI 'Shirobana')			166		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
151	Tawuła gęstokwiatowa (Spiraea densiflora)			30				
152	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')			108				
153	Tawuła brzoziolistna 'Tor Gold' (Spiraea betulifolia 'Tor Gold')			168				
154	Tawuła japońska 'Japanes Dwarf' (Spiraea japonica 'Japanese Dwarf')			198				
155	Śnieguliczka Chenaulta 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			1025		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

156	Dereń biały IVORY HALO 'Baihalo' (Cornus alba IVORY HALO 'Baihalo')			13		dz. o nr ewid. 428/4, 428/1, 428/7, 428/5, 428/14, 428/3, 219/6, 219/8, 203/9, 203/6, 170/3, 487/4, 154 obr. 7 ul. Mickiewicza – pas drogowy Osiedle Kochanowskiego	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).			
157	Forsycja pośrednia (Forsythia x intermedia)			40						
158	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')			694						
159	Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon')			50				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
160	Róża pomarszczona (Rosa rugosa)			230						
161	Berberys Thunberga 'Red Carpet' (Berberis thunbergii 'Red Carpet')			25				klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
162	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			90						
163	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')			60				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
164	Berberys Thunberga 'Red Pillar' (Berberis thunbergii 'Red Pillar')			132						
165	Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmond Pillar')			260				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
166	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			701				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
167	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')			60				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 70 – 80 cm, poj. C3 – C5, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
168	Sosna górską (Pinus mugo)			30				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
169	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)			115				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2		
170	Miskant chiński 'Morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light')			76						
171	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			130				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
172	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			135						
173	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			1322				klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
174	Lilowiec 'Apache' (Hemerocallis 'Apache')			268						
175	Szałwia omszona 'Blue Field' (Salvia nemorosa 'Blue Field')			100						
176	Rozchodnik karpacki 'Cherry Truffle' (Sedum telephium 'Cherry Truffle') lub b. podobny np. 'Dark Magic'/'Oriental Dancer'/'Red Cauli'			15			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.			
177	Perowskia 'Blue Spire' (Perovskia 'Blue Spire')			90			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11			
178	Rudbeckia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.			
179	Krokus o żółtych kwiatach (Crocus)			1 500						
180	Tulipan Triumph 'Negrída' (Tulipa)			150			cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników			

181	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			573	dz. o nr ewid. 167/3, 167/4, 167/5 obr. 8 al. Kobylirskiego – pas drogowy (Osiedle Tysiąclecia)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
182	Tawuła brzoziolistna 'Tor' (Spiraea betulifolia 'Tor')		138	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).				
183	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot') lub inna odmiana o zbliżonych parametrach i wyglądzie			710		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
184	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			378		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
185	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')			130		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
186	Śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			750		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
187	Sosna górską (Pinus mugo)		100			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
188	Rozchodnik 'Matrona' (Sedum 'Matrona')			110		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2		
189	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japońska 'Goldflame')			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
190	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			160		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
191	Rozplenica japońska 'Hamelni' (Pennisetum alopecuroides 'Hamelni')			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2 zI zI
192	Róża 'Short Track' lub 'Marathon' (Rosa 'Short Track'/'Marathon')			120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
193	Cis pośredni 'Hicksii' (Taxus x media 'Hicksii')		125			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
194	Róża okrywowa 'Red Fairy' (Rosa 'Red Fairy')			50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
195	Miskant chiński 'Kleine Fontane' (Miscanthus sinensis 'Kleine Fontane')			50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
196	Rudbekia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')			120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
197	Berberys Thunberga 'Orange Rocket' (Berberis thunbergii 'Orange Rocket')			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
198	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
199	Róża 'Chimo' (Rosa 'Chimo')			44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
200	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			200		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
201	Funkia 'Aureomarginata' (Hosta 'Aureomarginata')			60		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
202	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			98		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

203	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				422		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
204	Rudbeckia błyskotliwa 'Goldstrum' (Rudbeckia fulgida 'Goldstrum')				244		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
205	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)				34		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
206	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japońska 'Goldmound')				116		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
207	Tawuła japońska 'Japanese Dwarf' (Spiraea japońska 'Japanese Dwarf')				372		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
208	Berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana')				47		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
209	Szałwia omszona (Salvia nemorosa)				18		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m. zł zł
210	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)				43		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2		
211	Rozchodnik 'Matrona' (Sedum 'Matrona')				19		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2		
212	Berberys Thunberga 'Red Rocket' (Berberis thunbergii 'Red Rocket')				44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,20-0,3 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
213	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')				55		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
214	Róża 'Short Track' lub 'Marathon' (Rosa 'Short Track'/'Marathon')				104		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
215	Cis pośredni 'Hicksii' (Taxus x media 'Hicksii')			22			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
216	Tawuła japońska 'Genpei' (Spiraea japońska 'Genpei')				44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
217	Miskant chiński 'Africa' (Miscanthus sinensis 'Africa')				45		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
218	Perowskia łobodolistna 'Blue Spire' (Perowskia atriplicifolia 'Blue Spire')				44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe		
219	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)				120		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
220	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				89		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
221	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')				45		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m zł zł
222	Róża 'Lovely Fairy' (Rosa 'Lovely Fairy')				338		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
223	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')				18		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

224	Tamaryszek francuski (Tamarix gallica)			22			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,5 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
225	Berberys Thunberga 'Green Carpet' (Berberis thunbergii 'Green Carpet')			145			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
226	Berberys Thunberga 'Atropurpurea' (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')			42			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
227	Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' (Euonymus fortunei 'Sunspot')			495			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
228	Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)			146			klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m		
229	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	8					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. zł zł
230	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			110			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
231	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			123			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
232	Cis pośredni 'Wojtek' (Taxus x media 'Wojtek')		46				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
233	berberys Thunberga Atropurpurea Nana (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)			90			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
234	berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar)			126			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
235	berberys Thunberga Red Carpet (Berberis thunbergii Red Carpet)			182			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
236	krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus xlutus Golden Yellow)			241			cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników		
237	trzmielina Fortune'a Emerald Gaiety (Euonymus fortunei Emerald Gaiety)			225			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
238	trzmielina Fortune'a Emerald 'n' Gold (Euonymus fortunei Emerald 'n' Gold)			70			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
239	forsycja Maluch (Forsythia Maluch)			74			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
240	funkia Patriot (Hosta Patriot)			131			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
241	lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)			172			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
242	miskant chiński 'Africa' (Miscanthus sinensis 'Africa')			139			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
243	róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar)			28			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zł zł
244	róża 'Snow Ballet' (Rosa 'Snow Ballet')			248			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

245	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			299		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
246	szalwia omszona Ostfriesland (Salvia nemorosa Ostfriesland)				350	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.		
247	tawuła japońska Firelight (Spiraea japonica Firelight)			56		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
248	tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			178		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
249	tawuła japońska 'Magic Carpet' (Spiraea japonica 'Magic Carpet')			167		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
250	Śnieguliczka Chenouita 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaultii 'Brain de Soleil')			80		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
251	Śnieguliczka Chenouita 'Hancock' (Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')			148		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
252	liłak Meyera 'Palibin' (Syringa meyeri 'Palibin')			80		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
253	Cis pospolity 'Repandens' (Taxus baccata 'Repandens')		68			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
254	krzewuszka cudowna Monet (Weigelia florida Monet)			88		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
255	kłon zwyczajny Royal Red (Acer platanoides Royal Red)	6				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
256	grab pospolity Fastigiata (Carpinus betulus Fastigiata)	10				klasy I, wolny od chorób i szkodników, korona powinna zaczynać się jak najniżej gruntu, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
257	głóg pośredni Paul's Scarlet (Crataegus x media Paul's Scarlet)	3				obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. zI zI
258	jabłonia Ola (Malus Ola)	4				obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 180 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
259	wiśnia piłkowana Royal Burgundy (Prunus serrulata Royal Burgundy)	5				obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
260	berberys Thunberga Atropurpurea Nana (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)			139		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
261	Sosna górską 'Pumilio' (Pinus mugo 'Pumilio')		169			klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)		
262	róża The Fairy (Rosa The Fairy)			555		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
263	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			163		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie). zI zI
264	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			367		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		

265	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			145		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
266	Hortensja bukietowa 'Candlelight' (Hydrangea paniculata 'Candlelight')			61		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
267	suchodrzew chiński (Lonicera pileata)			34		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
268	Tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea 'Grefsheim')			75		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
269	Śnieguliczka koralowata 'Follis Variegatus' (Symphoricarpos orbiculatus Follis Variegatus)			30		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
270	Śnieguliczka Chenaulta (Symphoricarpos x chenaultii)			52		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
271	funkia Minuleman (Hosta Minuleman)			730		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.		
272	berberys Thunberga Atropurpurea Nana (Berberis thunbergii Atropurpurea Nana)			128		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15 m, poj. C2, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
273	berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar)			73		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
274	miskant chiński 'Africa' (Miscanthus sinensis 'Africa')			48		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m		
275	Tawuła japońska 'Goldflame' (Spiraea japońska 'Goldflame')			397		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
276	ligustr pospolity 'Lodense' (Ligustrum vulgare 'Lodense')			469		klasy I, wolny od chorób i szkodników, materiał kopany, wys. min. 0,20 m		
277	jaśminowiec 'Erectus' (Philadelphus 'Erectus')			117		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
278	pełcherznica kalinolistna 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius 'Diabolo')			67		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
279	pełcherznica kalinolistna 'Luteus' (Physocarpus opulifolius 'Luteus')			26		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
280	tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea x cinerea 'Grefsheim')			6		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
281	krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)			881		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników		
282	trzmielina Fortune'a 'Emerald Galety' (Euonymus fortunei 'Emerald Galety')			9		UWAGA:FORMA PIENNA (szczepiona) Pa 100 cm klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2, poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).		
283	klon polny 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')	5				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		
284	jarzab szwedzki (Sorbus intermedia)	6				klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 200 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		

285	Świerk kujący (Picea pungens)	2				dz. nr ewid. 14 obr. 12 skwer Mościckiego (Osiedle Radziwie)	forma naturalna wysokości 180-200 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach. zł zł	
286	Dereń rozłogowy 'Kelsey' (Cornus sericea)				313	dz. o nr ewid. 2370/1 w obr. 1 ul. Pocztowa – pas drogowy (osiedle Borowiczki)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe			
287	Tawuła gestokwiatowa (Spiraea densiflora)			619	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).					
288	Tawuła japońska 'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess')			739	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).					
289	Berberys Thunberga 'Red Pillar' (Berberis thunbergii 'Red Pillar')			678	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).					
290	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')			15	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł		 zł
291	Jaśminowiec wonny 'Aureus' (Philadelphus coronarius 'Aureus')			15	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).					
292	Lilak pospolity 'Charles Joly' (Syringa vulgaris)			15	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 – 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).					
293	Bodziszek wspaniały (Geranium x magnificum)			75	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,2-0,3m.					
294	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			75	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.					
Razem:		77	1 181	26 819	16 831					
Razem:		44 908								

Szacujący

.....