

Konin, 29.04.2024 r.

WSZ-EP-11/510/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Usługa sprzątnia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w dwóch lokalizacjach, tj. przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Szpitalnej 45”, nr sprawy WSZ-EP-11/2024

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, urlop na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie z uwagi na specyfikę zamówienia i status Zamawiającego.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że z powodu zastosowania procedury odwróconej, podmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdz. X pkt 1 SWZ składane są na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Zamawiający w rozdz. V SWZ pkt 1 ppkt a) wskazał, iż żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w postaci: „wykazu środków dezynfekcyjnych spełniających wymagania zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3.26 do SWZ – „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji” wraz z ulotkami, producenta zawierającymi informacje o spektrum działania, czasie działania i obszarze, w jakim dany środek może być użyty. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe

udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z cechy produktu, w stosunku do niej Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada daną cechę. Dodatkowo, w przypadku środków do dezynfekcji opisanych w pkt 3 i 4 Załącznika nr 3.26 do SWZ „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji”, Wykonawca przedstawi pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.” Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma w w/w wykazie umieścić wszystkie środki dezynfekcyjne niezbędne do realizacji zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma w w/w wykazie umieścić środki dezynfekcyjne zgodnie z Załącznikiem 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji.

4. Czy do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie środków do dezynfekcji rąk? Jeśli tak, prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakich producentów dozowniki na preparaty do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że środki do dezynfekcji rąk zapewnia Zamawiający.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia komputerów (obudowa, monitor) należy stosować profesjonalne preparaty bez zawartości alkoholu przeznaczone do tego celu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do czyszczenia komputerów (obudowa, monitor) należy stosować profesjonalne preparaty do tego celu przeznaczone.

6. Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych przy użyciu preparatu na bazie skażonego etanolu.

7. Prosimy o informację jakie rodzaje podłóg występują u Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż posiada następujące rodzaje podłóg: PCV, Linoleum, Gres-płytki, Lastrico.

8. Prosimy o informację, jakie rodzaje podłóg będą podlegały konserwacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podłogi wymagające konserwacji to: PCV, Linoleum, Lastrico.

9. Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, jeśli tak to czy wymagają konserwacji ze strony Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż posiada podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne, które nie wymagają konserwacji przez Wykonawcę.

10. Prosimy o potwierdzenie, iż powłoki do konserwacji podłóg (oprócz podłóg drewnianych i przewodzących) muszą posiadać właściwości antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Kto zapewnia preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że preparat do dezynfekcji wanien z hydromasażem zapewnia Wykonawca.

12. Czy do obowiązków Wykonawcy należy ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji i verticali, a tym samym zapewnienie odpowiedniego sprzętu i preparatów do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że ekstrakcyjne pranie rolet, żaluzji i verticali nie należy do obowiązków Wykonawcy.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż poza środkiem odkamieniającym, Wykonawca ma zapewnić także środek myjący i nabłyszczający również zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o podanie jakiego producenta maceratory posiada Zamawiający ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada maceratory typu Vortex, Pyramed Uno-pulp.

15. Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ, pkt. 21 wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy uzupełniał m. in. „w środki (myjące, dezynfekujące, zmiękczające) do maceratorów (..)”. Pragniemy zaznaczyć, że maceratory w zależności od producenta wymagają zastosowania różnych środków, np. nie do wszystkich urządzeń zaleca się środki myjące i zmiękczające. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować jedynie środek/środki zalecane przez producenta maceratora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zaoferować jedynie środek/środki zalecane przez producenta maceratora.

16. Zamawiający w rozdz. V SWZ pkt 1 ppkt a) wskazał, iż żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w postaci: „wykazu środków dezynfekcyjnych spełniających wymagania zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3.26 do SWZ – „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji” wraz z ulotkami, producenta zawierającymi informacje o spektrum działania, czasie działania i obszarze, w jakim dany środek może być użyty. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z cechy produktu, w stosunku do niej Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada daną cechę. Dodatkowo, w przypadku środków do dezynfekcji opisanych w pkt 3 i 4 Załącznika nr 3.26 do SWZ „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji”, Wykonawca przedstawi pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.” Zgodnie z art. 7 pkt 20 pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający w zał. nr 3 do SWZ opisuje szczegółowe

wymagania dotyczące usługi utrzymania czystości, nie tylko dezynfekcji. W związku z powyższym prosimy o rozszerzenie wykazu poprzez wprowadzenie wymogu załączenia do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy wykazu wszystkich środków dezynfekcyjnych, myjąco-dezynfekcyjnych, myjących, czyszczących, konserwujących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

17. Zamawiający w rozdz. V SWZ pkt 1 ppkt a) wskazał, iż żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w postaci: „wykazu środków dezynfekcyjnych spełniających wymagania zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3.26 do SWZ – „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji” wraz z ulotkami, producenta zawierającymi informacje o spektrum działania, czasie działania i obszarze, w jakim dany środek może być użyty. W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z cechy produktu, w stosunku do niej Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada daną cechę. Dodatkowo, w przypadku środków do dezynfekcji opisanych w pkt 3 i 4 Załącznika nr 3.26 do SWZ „Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji”, Wykonawca przedstawi pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.” W związku z faktem, iż zgodnie z powyższym zapisem Wykonawca może po prostu oświadczyć, iż każdy środek posiada wszystkie opisane przez Zamawiającego cechy, wnosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe udokumentowanie (brak potwierdzenia w dostępnej dokumentacji) jakiegokolwiek z cechy produktu, w stosunku do niej Wykonawca przedłoży oświadczenie, że produkt posiada daną cechę” i wprowadzenie wymogu potwierdzenia cech środków ulotkami/dokumentami/oświadczeniami/informacjami od producentów lub dostawców/ importerów za wyjątkiem wymagań typu zał. nr 3.26 pkt 1 „Wymagane oznakowanie miarki do sporządzania roztworu do inaktywacji mat. biologicznego”, gdyż oznakowania takiego może dokonać Wykonawca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

18. W rozdz. XIX SWZ pkt 3 w związku z kryterium „Usługa dodatkowej dezynfekcji urządzeniem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu przy użyciu pary o temperaturze 150 0 C, i w stałym ciśnieniu 4-5 bar (U)” Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego dysponowanie przez Wykonawcę takim urządzeniem/urządzeniami”. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty Wykonawca poza zał. nr 16 do SWZ winien załączyć oświadczenie producenta o dysponowaniu przez Wykonawcę w/w urządzeniem/urządzeniami.

Odpowiedź Zamawiającego:

W myśl zapisów Rozdziału V ust. 1 lit. b) SWZ, zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale XIX ust. 3 SWZ, w przypadku zaoferowania przez wykonawcę świadczenia usługi dodatkowej dezynfekcji powierzchni i sprzętu przy użyciu pary o temperaturze 150° C, i w stałym ciśnieniu 4-5 bar wykonawca ma przedłożyć jako przedmiotowy środek dowodowy "dokument potwierdzający dysponowanie przez wykonawcę odpowiednio co najmniej jednym albo co najmniej dwoma takimi urządzeniami, w zależności od złożonej deklaracji co do wykonania usługi dodatkowej dezynfekcji - Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 16 do SWZ". Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w myśl zapisów art. 106 ust. 3 pzp zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane usługi spełniają określone przez niego kryteria. Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 2 pkt 2.7 SWZ wykonawca może opracować swoje formularze, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez

Zamawiającego. Tym samym Wykonawca może jako przedmiotowy środek dowodowy opisany w Rozdziale V ust. 1 lit. b) SWZ przedłożyć Załącznik nr 16 bądź też równoważny przedmiotowy środek dowodowy, np. oświadczenie pochodzące od producenta, potwierdzające dysponowanie przez wykonawcę danymi urządzeniami, które zamierza wykorzystać do świadczenia usługi, zawierające oświadczenia wymagane treścią Załącznika nr 16.

19. Zamawiający w rozdz. XIX SWZ pkt 3 opisuje w ramach kryterium „Usługa dodatkowej dezynfekcji urządzeniem do dezynfekcji powierzchni i sprzętu przy użyciu pary o temperaturze 150 0 C, i w stałym ciśnieniu 4-5 bar (U)”. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w urządzenie ma mieć funkcję jednoczesnego odsysania skraplającej się wody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 4 opisuje preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni (podłogi w ramach oddziałów szpitalnych): „Skoncentrowany preparat w postaci płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni. Preparat bez substancji lotnych i zapachowych posiadający doskonale właściwości myjące oraz szeroką tolerancję materiałową jak: metale, linoleum, PVC, ceramikę, gumę, tworzywa sztuczne. Zawierający w swoim składzie: 2-fenoksyetanol, dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 1276, EN 1650, EN 13697, IGiChP - działanie prątkobójcze, DGHM, RKI. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Opakowanie 6L. B, F, Tbc (M. tuberculosis), V (HBV,HCV,HIV), Rota, Noro (norowirus mysi), Adeno, Polyoma SV 40 (B, F – 0,25% czas 5 min warunki brudne)”. Zgodnie z aktualną ulotką producenta w/w środek posiada spektrum działania: bakterie, drożdże, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) 1,5% do 15 min, Noro 1,5% - 15 min, Adeno 2% - 60 min, prątki gruźlicy 1,5% - 15 min. Prosimy zatem o dopuszczenie środka o spektrum bakterie, drożdże, wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, Rota, Polyoma SV 40) 1,5% do 15 min, Noro 1,5% - 15 min, Adeno 2% - 60 min, prątki gruźlicy 1,5% - 15 min, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższy preparat. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 4. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

21. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 5 opisuje preparat do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej – sale porodowe: „Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie glukoprotaminy do dużych powierzchni zmywalnych nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Dostosowany (kanister 6 l) do urządzeń dozujących: MX-101, DG-1, DG-2, DG-3. Preparat przebadany przez DGHM, VAH, RKI, PZH, IGiChP. Opakowanie 6L. B, F (A. niger), Tbc (M. tuberculosis), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova)”. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta daje on rekomendację do następujących systemów dozujących: DG-1, DG-2, DG-3 (systemy dozujące producenta środka). W związku z powyższym prosimy o wykreślenie urządzenia dozującego: M-101.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 5 poprzez wykreślenie rekomendacji dla urządzenia MX-101. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

22. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 5 opisuje preparat do dezynfekcji powierzchni wymagających najwyższej czystości mikrobiologicznej – sale porodowe: „Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie glukoprotaminy do dużych powierzchni zmywalnych nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Dostosowany (kanister 6 l) do urządzeń dozujących: MX-101, DG-1, DG-2, DG-3. Preparat przebadany przez DGHM, VAH, RKI, PZH, IGiChP. Opakowanie 6L. B, F (A. niger), Tbc (M. tuberculosis), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Papova)”. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta środek posiada działanie grzybobójcze, ale nie na A. Niger (nie posiada badań). W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie środka spełniającego wszystkie w/w wymagania z wyjątkiem działania na A. Niger.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza preparat bez działania na A. Niger. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 5. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

23. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 6 ppkt a) opisuje preparat: „Preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w stężeniu 1-2%. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Opakowanie 160g i 1,5kg”. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta obszar zastosowania preparatu to obecnie: preparat do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu „i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla z opisu preparatu wskazanego w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 6 ppkt a) możliwość dezynfekcji przez zanurzenie. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 6 ppkt a). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

24. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 6 ppkt a) opisuje preparat: „Preparat w postaci proszku oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów które można zanurzyć w roztworze preparatu. Możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Możliwość stosowania w stężeniu 1-2%. Czas działania przy stężeniu 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. difficile) warunki czyste i brudne – 10 min. Przebadany zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704, IGiChP - M. tuberculosis oraz DGHM, PZH. Opakowanie 160g i 1,5kg”. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta czas działania preparatu przy stężeniu do 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. Difficile) – do 15 min. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie w w/w punkcie środka o spektrum przy stężeniu do 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. Difficile) – do 15 min, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza środek o spektrum przy stężeniu do 2% B, F, V, Tbc, S (Cl. Difficile) – do 15 min, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 3.26 do SWZ – Wymagania stawiane środkom do dezynfekcji w zakresie pkt 6 ppkt a). Zmiana treści SWZ oraz

zmodyfikowany Załącznik nr 3.26 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

25. Zamawiający w zał. nr 3.26 do SWZ pkt 10 opisuje preparat: „Do dezynfekcji sprzętu elektronicznego jak np. klawiatury, telewizory, słuchawki należy użyć preparatu na bazie alkoholu izopropylowego”. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga środka w postaci alkoholu izopropylowego w 99% stężeniu czy też środka jedynie zawierającego w swoim składzie alkohol izopropylowy jako jeden ze składników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga środka jedynie zawierającego w swoim składzie alkohol izopropylowy jako jeden ze składników, przeznaczonego do dezynfekcji sprzętu elektronicznego jak np. klawiatury, telewizory, słuchawki zgodnie z zaleceniem producenta.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:
Żaneta Borowska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 240 41 33*