

BIURO PROJEKTOWE:

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

NIP 8311566624, REGON 385046558

STRONA TYTUŁOWA

# PROJEKT BUDOWLANY

Część 2 z 4

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM 1 z 1

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA POWIATOWA NR 5174E, TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW, POWIAT ZGIERSKI

3. Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA IX, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

DZIAŁKA NR 188 M. OZORKÓW, OBRĘB OZORKÓW 4, POWIAT ZGIERSKI

5. Nazwa i adres Inwestora:

POWIAT ZGIERSKI, UL. SADOWA 6A, 95-100 ZGIERZ

6. Imię, nazwisko, specjalność, numer posiadanych uprawnień budowlanych, podpis projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej:

MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

MAJ 2023

*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW*

## SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA.....	2
1.1	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 2	
1.2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego.....	2
1.3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnątrzny – opis charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki w stosunku do wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub innych opinii innych organów, ustaleń miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, a w przypadku jego braku – z decyzji lokalizacji celu publicznego/zabudowy.....	3
1.4	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności zestawienia: .....	3
a)	Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych.....	3
b)	Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników .....	3
c)	Powierzchni biologicznie czynnej.....	4
d)	Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy/decyzją celu publicznego.....	4
1.5	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.....	4
1.6	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne.....	4
1.7	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem .....	5
a)	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych .....	5
b)	Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się .....	5
c)	Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów .....	6
d)	Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się .....	7
e)	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne .....	8
1.8	Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem .....	8
1.9	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.....	9
1.10	Informacja na temat wydanych odstępstw, jeżeli zostały wydane.....	9
II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	10
2.1	Rysunek D-01 .....	10
2.2	Rysunek D-02 .....	11
2.3	Rysunek D-03 .....	12
2.4	Rysunek D-04 .....	13

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

*Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW”*

*Przedmiotowy obiekt budowlany należy do kategorii:*

*Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy*

*Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe*

### 1.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

*Zakres projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 5174E na odcinku długości ok. 200 m. Omawiany odcinek stanowi drogę publiczną powiatową klasy L. Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,0 m (do obsługi ruchu jednokierunkowego), pobocze gruntowe o szerokości 1m. Na całym odcinku drogi zostaną wykonane zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości dostosowanej do szerokości bram i podjazdów. Przewiduje się odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia za pomocą koryta odwodnieniowego połączzonego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Projektowane rzędne wysokościowe jezdni i zjazdów dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących bram i rzędnych wysokościowych na granicy pasa drogowego. Standardowy przekrój normalny jezdni przyjęto jako jednostronny 1,0% (zgodnie z rysunkiem PZT). Projektowany układ wysokościowy dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu.*

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

1.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny – opis charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki w stosunku do wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub innych opinii innych organów, ustaleń miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, a w przypadku jego braku – z decyzji lokalizacji celu publicznego/zabudowy

*Droga powiatowa nr 5174E – projektowane parametry techniczno - użytkowe:*

- kategoria drogi: powiatowa
- klasa drogi: L - lokalna
- szerokość jezdni: 5,00m (zgodnie z rysunkiem D-1.0)
- kategoria obciążania ruchem KR1
- szerokość poboczy gruntowych – 1m
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 1%
- dostępność do drogi nieograniczona

*Przyjęta kolorystyka wyrobów użytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega w sposób istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystyki elementów dróg tj. jezdni bitumiczna koloru czarnego/ciemnoszarego, nawierzchnia chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru szarego/ciemnoszarego.*

*Wskazane powyżej uwarunkowania nie naruszają ustaleń prawa lokalnego.*

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności zestawienia:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

- powierzchnia istniejącej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego – działka nr 188 obręb 4 Ozorków) – ok. 7029 m<sup>2</sup>

b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu budowy – ok. 1000 m<sup>2</sup>

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

- powierzchnia nawierzchni poboczy – ok. 200 m<sup>2</sup>
- powierzchnia nawierzchni zjazdów po wykonaniu budowy – ok. 60 m<sup>2</sup>

#### c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy – ok. 5900 m<sup>2</sup>

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/decyzją o warunkach zabudowy/decyzją celu publicznego

*Wskazane powyżej powierzchnie i ich stosunki nie naruszają ustaleń prawa lokalnego.*

#### 1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

*Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.*

#### 1.6 Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne

*Projektowane nawierzchnie nie będą zawierać uskoków, ani progów uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z projektowanych ciągów komunikacyjnych.*

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

*Odprowadzenie wód deszczowych przewidziano za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w pasie drogowym oraz poprzez odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia za pomocą koryta odwodnieniowego połączanego do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wody z obszarów nieutwardzonych znajdujących się w pasie drogowym zostaną oczyszczane przez warstwę humusu drogowym o odprowadzane będą powierzchniowo na tereny zielone. Projektowana przebudowa drogi nie zmieni istniejącego sposobu odwodnienia przedmiotowej drogi.*

*Projektowany obiekt budowlany (droga) w fazie eksploatacji nie będzie wymagał zaopatrzenia w wodę oraz nie będzie generował ścieków w ilościach przekraczających typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla dróg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natężeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych działań na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.*

b) Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

*Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców w sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przetadowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.*

*W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystąpią emisje zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych w ilościach przekraczających typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla dróg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natężeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych działań na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.*

*Szczegóły zaleceń odnośnie emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych zgodnie z zapisami prawa lokalnego.*

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

### c) Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

*W trakcie prowadzenia prac będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem maszyn budowlanych oraz w związku z zatrudnianiem pracowników. Będą to odpady materiałów budowlanych, opakowania po materiałach budowlanych, odpady komunalne.*

*Przewiduje się, iż w czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną głównie odpady z grupy 17 włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:*

- 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg;*
- 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01;*
- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.*

*Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (aktualny tekst jednolity) odpady te powinny zostać w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. Wszystkie odpady powinny podlegać sortowaniu, celem ich odzysku i tylko nie nadające się do powtórniego wykorzystania zostaną skierowane na składowisko. Odpady nienadające się do odzysku powinny zostać wywiezione na składowisko odpadów.*

*Odpady niebezpieczne (zużyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Zakłada się, że wymiana oleju w silnikach maszyn i pojazdów odbywać się będzie w wyspecjalizowanych stacjach obsługi, poza terenem inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie, a następnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. W przypadku powstania tego typu odpadów na terenie inwestycji będą one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z w/w zasadami. Na terenie budowy będą magazynowane sorbenty i materiały filtracyjne, które w przypadku użycia będą traktowane jak odpady niebezpieczne i przekazywane do utylizacji. Na terenie budowy powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne, odpady bytowe pracowników budowy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykułach spożywczych itp. kod 20 03 01. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robót zostaną ustawione pojemniki na odpady komunalne. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze socjalne dla pracowników, tj. przenośne toalety typu toi-toi ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, które zostaną wywiezione wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę w razie konieczności do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, z którym ma podpisaną umowę właściciel toalet.*

*Projektowany obiekt budowlany (droga) w fazie eksploatacji nie będzie generował odpadów w ilościach przekraczających typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla dróg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natężeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych działań na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.*

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

d) **Właściwości** akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

*W rejonie planowanej inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej zbliżają się na odległość kilku-kilkunastu metrów od drogi. Zszacunkowej analizy wynika, że hałas powodowany robotami budowlanymi może stwarzać okresowo uciążliwość dla mieszkańców zabudowy na terenach położonych w odległościach mniejszych niż 50 m. Hałas, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz środków transportu w czasie budowy drogi posiadać będzie zasięg lokalny, lecz charakteryzować się będzie dużym natężeniem.*

*Budowa będzie miała charakter przejściowy i zanikowy. Uciążliwości hałasowe związane z budową będą miały charakter tymczasowy i ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. Chwilowe oraz ograniczone do czasu prowadzenia prac emisje hałasu, występują przy realizacji prawie wszystkich przedsięwzięć. Końcowy rezultat prowadzonych prac będzie dla mieszkańców o wiele istotniejszy, niż ograniczone w czasie niedogodności występujące w trakcie prowadzenia prac.*

*W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje się:*

- prace budowlane w rejonie zabudowy chronionej akustycznie ograniczyć wyłącznie do pory dziennej tj. 6:00-22:00,*
- place budowy (zaplecza) należy lokalizować możliwie z dala od terenów zabudowy chronionej akustycznie,*
- maksymalnie ograniczyć czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,*
- ograniczać jałową pracę silników (przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy),*
- korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,*
- dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, wykorzystywanych na budowie, poprzez systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub i elementów drgających itp.).*

*W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystąpią emisje drgań, akustyki, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, w ilościach przekraczających typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla dróg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natężeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych działań na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.*



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

e) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

*Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wyгородzenie barierami z zachowaniem bezpiecznej odległości (2m).*

*W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) jego wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi (w tym glebę), wody powierzchniowe i podziemne, nie przekroczy typowego wpływu stwierdzonego dotychczas pomiarami dla dróg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natężeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych działań na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.*

1.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-  
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu  
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

*Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniającego użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:*

- zapewnienie dostępu do przedmiotowego obiektu budowlanego za pomocą projektowanych skrzyżowań i zjazdów
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu stanowiącym odrębne opracowanie

*Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezpośredni sposób na parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokościowe zgodnie z przebiegiem przedstawionym na podkładzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie zasadniczej. Zakres niniejszej dokumentacji zakłada jedynie obłożenie rurą osłonową dwudzielną istniejących sieci, w przypadku ich natrafienia w czasie robót ziemnych – wyżej opisany zakres prac nie ingeruje w bezpośredni sposób na parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu*

*Należy wykonać regulację wysokościową całej istniejącej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowując ją do projektowanych rzędnych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą być ściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.*

*Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić gestorów sieci oraz dokonać protokolarnego odbioru elementów uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzającego aktualny stan techniczny istniejącej infrastruktury.*

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW

1.9 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

*Nie dotyczy*

1.10 Informacja na temat wydanych odstępstw, jeżeli zostały wydane

*Nie dotyczy*

*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW*

## II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

---

### 2.1 Rysunek D-01

*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW*

2.2 Rysunek D-02

*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW*

2.3 Rysunek D-03

*PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL. STYPUŁKOWSKIEGO WOKÓŁ SKWERKU,  
POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY MIASTO OZORKÓW*

2.4 Rysunek D-04