



Wojewódzki  
Szpital  
Specjalistyczny  
w Legnicy



**DOLNY  
ŚLĄSK**

WSzSL/FZ/072/ 733/19

Legnica 8.10.2019 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII**

**sprawa: WSzSL/DZ-54/19**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy treści treści umowy:**

**Pytanie 1** - Do treści §4 ust. 6 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 2** -Do treści §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie dostawy zwykłej lub reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru dziennie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 3**-Do treści §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za opóźnienie pilnej w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru dziennie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 4** -Do treści §6 ust. 1 lit. c) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za dostarczenie asortymentu niezgodnego z umową w wysokości 0,5% wartości brutto niezgodnego z umową asortymentu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Pytanie 5** -Do treści §6 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §6 ust. 2 projektu umowy poprzez wprowadzenie kary umownej za naruszenie terminu dostarczenia dokumentów dot. asortymentu w wysokości 50 zł dziennie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**Dotyczy pozycji 15**

**Pytanie 6** -Czy Zamawiający dopuści do wyceny Pemetrexed 500 mg/25 ml, fiolka w ilości 10 op.? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający w części 15 - Pemetrexed 500mg/50ml dopuszcza zaoferowanie Pemetrexed 500 mg/25 ml, fiolka w ilości 10 opakowań z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

**Dotyczy części nr 13, 14**

**Pytanie 7** -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „na cito” do 12 godzin od momentu złożenia zamówienia dla asortymentu zawartego w części nr 13 i 14?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy pozycji 15**

**Pytanie 8-** Czy zamawiający wymaga stabilność zgodna z oświadczeniem producenta: 21 dni w temp.2-8°C, 7 dni w temp. 25°C?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.**

**Dotyczy § 2 ust. 2 umowy**

**Pytanie 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw oznaczonych jako „PILNE” z 8 na 12 godzin? Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dotyczy § 2 ust. 2 umowy**

**Pytanie 10 -Dotyczy § 2 ust. 6.3 umowy** - W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody jednocześnie wskazując, iż w niniejszym postępowaniu nie znajdują się produkty przeznaczone do żywienia pozajelitowego.**

**Pytanie 11** -Czy Zamawiający w par 4 ust. 3 projektu umowy wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej towar bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) jego dostarczenia. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Z poważaniem,**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Anna Płotnicka-Mieloch*

OK