



GRANICA OPRACOWANIA

- UWAGA:**
1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach projektowanych rozkuć w ścianach należy zdemontować wszystkie obudowy ścian konstrukcyjnych i sprawdzić czy nie występują dodatkowe elementy konstrukcyjne które nie zostały zinwentaryzowane.
 2. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 3. Sprawdzić na budowie czy nie występują jakieś dodatkowe elementy nośne konstrukcji, które są wyburzane lub naruszane, a poprzez brak możliwości zbadania podczas inwentaryzacji, nie zostały uwzględnione i zabezpieczone w projekcie.
 4. Wykonawca jest zobowiązany zamawiać i wykonywać architekturę i konstrukcję budynku na podstawie opracowanego projektu wykonawczego budynku.
 5. Projektowane nadproża stalowe (2xIPE, 3xIPE) wykonywać zgodnie z opisem technicznym.
 6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury i branżowymi instalacji elektrycznej i sanitarnej.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie otwory wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w ścianach i dachu zgodnie z projektem branżowym instalacji sanitarnych - projekt budowlano-wykonawczy.
 8. Przekucia w murach pod instalacje o szerokości 40cm i poniżej nie są oznaczane.
 9. Wszystkie istniejące a niespełniające odporności pożarowej elementy konstrukcyjne i wszystkie projektowane elementy stalowe konstrukcyjne budynku (słupy, podciąg) zabezpieczyć do wymaganej odporności przez okładzinowanie płytami GKF wg systemu lub obmurowanie. Nadproża w otworach drzwiowych oszpildować.

- LEGENDA:**
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - WYBURZENIA
 - ZAMUROWANIA
 - ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZ DROZDZYŃSKI ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57					
INWESTOR:	SP ZOZ w Wolsztynie ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn				
TEMAT:	Projekt zamienny rozbudowy i przebudowy szpitala SP ZOZ w Wolsztynie w zakresie III p.budynku B PRZEKRÓJ B1				
AUTOR:	mgr inż.Lech T.Drozdzyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI	ARCHITEKTURA	10/P/08	PODOPIS
Sprawił/zatwierdził:	mgr inż.Lech T.Drozdzyński	ARCHITEKTURA	166P/19/01		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	06.2020r.	REY:	00
		SKALA:	1:50	NR RYS.:	2