

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: REMONT ŁAZIENEK NA I PIĘTRZE (PRZY KLATCE B) W BUDYNKU PRZY UL. NOWA 2 -branża budowlana

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|------|---|---------------|---|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | Remont łazienek na I piętrze przy klatce B | | |
| 1.1. | | | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | |
| 1 | KNR 4-01W 0353-0700 | | Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2 | szt | 3,0000 |
| 2 | KNNR 3 0302-0100 | | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły. Konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 2,0000 |
| 3 | KNR 13-23 0101-0800 | | Rozbiórki ręczne konstrukcji murowych, betonowych, żelbetowych oraz skucie tynków. Skucie tynku | m2 | 42,1680 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*0,8$ | | 14,92000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*0,8$ | | 27,24800 |
| 4 | KNR 4-04 0406-0300 | | Rozebranie stropów drewnianych; podsufitki z desek otynkowanych. Analogia - demontaż sufitów kasetonowych | m2 | 42,6127 |
| | | | łazienka damska: $3,23*3,64+2,3*2,65$ | | 17,85220 |
| | | | łazienka męska: $3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68$ | | 24,76050 |
| 5 | KNR 4-01 0819-1500 | | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m2 | 102,3270 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*2,2$ | | 41,03000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*2,2$ | | 74,93200 |
| | | | okna drzwi: $-2*1,05*2,1-5*0,9*2,05$ | | -13,63500 |
| 6 | KNR 4-01 0348-0300 | | Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 46,8300 |
| | | | kabiny męskie: $3*(2*1,23+2*0,85)*2,2$ | | 27,45600 |
| | | | kabiny damskie: $3*(2*1,27+2*0,85)*2,2$ | | 27,98400 |
| | | | drzwi: $-6*0,7*2,05$ | | -8,61000 |
| 7 | Montaż podciągów stalowych z dwuteownia 120 | | | | 7,8000 |
| | | | 1,3*2*3 | | 7,80000 |
| 8 | KNR 7-28 0201-0600 | | Wykucie w ścianie otworu. Grubość ściany w ceglach 2 12 | m2 | 2,7300 |
| | | | drzwi niepełnosprawni: $2,1*1,1$ | | 2,31000 |
| | | | poszerzenia: $((0,1*0,9)+(2*0,06))*2$ | | 0,42000 |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|------|---|---------------|---|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | KNNR 3 0801-0400 | | Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 42,6127 |
| | | | Łazienka damska: 3,23*3,64+2,3*2,65 | | 17,85220 |
| | | | Łazienka męska: 3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68 | | 24,76050 |
| 10 | KNR 4-01 0108-1100 | | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km | m3 | 13,0351 |
| | | | 102,327*0,03+46,83*0,15+2,73*0,3+42,6127*0,03+42,168*0,02 | | 13,03505 |
| 11 | KNR 4-01 0108-1200 | | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km [Krotność = 14] | m3 | 13,0351 |
| | | | 102,327*0,03+46,83*0,15+2,73*0,3+42,6127*0,03+42,168*0,02 | | 13,03505 |
| 12 | WYWÓZ I UTYLIZACJA- SKŁADOWIS KO W MIASTOKWIE | | | m3 | 12,1917 |
| | | | 102,327*0,03+46,83*0,15+2,73*0,3+42,6127*0,03 | | 12,19169 |
| 1.2. | | | Remont posadzki | | |
| 13 | NNRNKB 202 1134-02 | | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 42,6127 |
| | | | Łazienka damska: 3,23*3,64+2,3*2,65 | | 17,85220 |
| | | | Łazienka męska: 3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68 | | 24,76050 |
| 14 | NNRNKB 202 1130-02 | | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 42,6127 |
| | | | Łazienka damska: 3,23*3,64+2,3*2,65 | | 17,85220 |
| | | | Łazienka męska: 3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68 | | 24,76050 |
| 15 | Izolacja posadzki z foli w płynie | | | m2 | 42,6127 |
| | | | Łazienka damska: 3,23*3,64+2,3*2,65 | | 17,85220 |
| | | | Łazienka męska: 3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68 | | 24,76050 |
| 16 | KNR 0-12 1118-1100 | | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 40x40cm, układanie metodą kombinowaną. Analogia - posadzki z płytek o wym. 80x80. struktura i faktura zgodna z OPZ | m2 | 42,6127 |
| | | | Łazienka damska: 3,23*3,64+2,3*2,65 | | 17,85220 |
| | | | Łazienka męska: 3,83*3,64+2,05*2,65+2,01*2,68 | | 24,76050 |
| 1.3. | | | Remont ścian i sufitów | | |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|---------------------------------|---------------|--|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | KNR 2-02W 2701-0100 | | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Sufity podwieszone. Analogia - sudyty kasetonowe 60x60. płyty z wełny. klasa sufitu NRO | 1 m2 | 36,2030 |
| | | | sufity męska: $3,83+3,64+2,05+2,68+2,68+2,01$ | | 18,35080 |
| | | | sufity damska: $3,23+3,64+2,3+2,65$ | | 17,85220 |
| 18 | NNRNKB 202 1134-02 | | (z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 144,4950 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*3$ | | 55,95000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*3$ | | 102,18000 |
| | | | okna drzwi: $-2*1,05+2,1-5*0,9+2,05$ | | -13,63500 |
| 19 | KNR 4-01 0711-0600 | | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. do 5m2 w jednym miejscu, z zaprawy cementowej, na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 42,1680 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*0,8$ | | 14,92000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*0,8$ | | 27,24800 |
| 20 | KNR 0-12 0829-1100 | | Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 25x36cm, układane metodą kombinowaną | m2 | 102,3270 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*2,2$ | | 41,03000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*2,2$ | | 74,93200 |
| | | | okna drzwi: $-2*1,05+2,1-5*0,9+2,05$ | | -13,63500 |
| 21 | NNRNKB 202 0842-02 | | (z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m | 24,0000 |
| | | | 2*12 | | 24,00000 |
| 22 | KNR 2-02W 0830-0400 | | Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych | m2 | 42,1680 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*0,8$ | | 14,92000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*0,8$ | | 27,24800 |
| 23 | KNNR 3W 1003-0100 | | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i tapet. Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 42,1680 |
| | | | ściany damska: $(3,23+0,94+0,94+3,64+2*2,3+2*2,65)*0,8$ | | 14,92000 |
| | | | ściany męska: $(2*3,83+2*3,78+2*2,68+2*2,05+2*2,68+2*2,01)*0,8$ | | 27,24800 |
| 2. | | | Stolarka i wyposażenie | | |
| 24 | KNNR 3W 0702-0400 | | Wymiana okien i drzwi. Wstawienie nowych: drzwi pływiniowych | m2 | 6,0000 |
| | | | drzwi wc niepełnosprawni: 3*2*1 | | 6,00000 |
| 25 | Zabudowy łazinekowe z płyty HPL | | | m2 | 16,1260 |

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|---|---------------|---------------------------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 3,64*2,2+3*1,23*2,2 | | 16,12600 |
| 26 | Oslona przy pisuarze | | | szt | 3,0000 |
| | | | 2*1,5 | | 3,00000 |
| 27 | ZAWIESZENIE ROLET OKIENNYCH | | | m2 | 4,4100 |
| | | | okna: 2*1,05*2,1 | | 4,41000 |
| 28 | Montaż lustra. Lustro wklejone w ścianę | | | m2 | 4,2640 |
| | | | 2,68*0,8 | | 2,14400 |
| | | | 2,65*0,8 | | 2,12000 |
| 29 | Montaż osprzętu łazienkowego | | | szt | 1,0000 |
| 30 | Osprzęt dla niepełnosprawnych | | | szt | 1,0000 |