

Załącznik nr 6 do SWZ

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych w nadwoziu BUS 9-cio osobowy, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., charakteryzujących się następującymi parametrami technicznymi:

1. Silnik:
  - a) bezpośredni wtrysk paliwa
  - b) moc silnika minimum 100KM
  - c) pojemność silnika od 1900 do 2000 cm<sup>3</sup>
  - d) paliwo – olej napędowy
2. Nadwozie:
  - a) typ BUS, 9-cio osobowe
  - b) 4 drzwiowe, odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie, tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni
  - c) ściany boczne w części tylnej przeszklone
  - d) koło zapasowe pełnowymiarowe
  - e) lakier metalizowany – kolor, z dostępnej palety, do uzgodnienia z Zamawiającym
3. Układ przeniesienia napędu i zawieszenia:
  - a) napęd na przednią oś
4. Układ kierowniczy i hamulcowy:
  - a) wspomaganie układu kierowniczego
  - b) system zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
  - c) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
5. Ogrzewanie i wentylacja
  - a) klimatyzacja – manualna przód, tył
  - b) nagrzewnica tylna
6. Wyposażenie minimalne uwzględniające bezpieczeństwo
  - a) poduszka powietrzna kierowcy

7. Wyposażenie dodatkowe minimalne:

- a) immobilizer
- b) radioodbiornik
- c) przyciemniane szyby w tylnej części
- d) centralny zamek z pilotem
- e) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
- f) czujniki parkowania – z tyłu pojazdu
- g) podgrzewane lusterka boczne, elektrycznie sterowane
- h) fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotel pasażera podwójny, trzymiejscowa kanapa w drugim rzędzie ze składanym oparciem dzielonym 1/3 : 2/3, w trzecim rzędzie w zależności od rodzaju zabudowy dla osób niepełnosprawnych dopuszcza się następujące rozwiązania:
  - trzyosobowe fotele indywidualne z możliwością wypięcia środkowego i zapięcia w razie potrzeby jednego wózka inwalidzkiego, lub
  - trzymiejscowa kanapa w III rzędzie, składana i łatwo demontowalna, wyjmowana z możliwością zamontowania w razie potrzeby dwóch wózków inwalidzkich, lub
  - dwumiejscowa kanapa składana i łatwo demontowalna z możliwością zamontowania w razie potrzeby jednego wózka inwalidzkiego, trzeci fotel indywidualny.

Pasy bezpieczeństwa wszystkie siedzenia.

8. Pozostałe parametry:

- a) serwis w odległości maksymalnej do 100 km od siedziby zamawiającego
- b) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego

9. Wyposażenie wnętrza pojazdu dla potrzeb niepełnosprawnych

- a) szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego
- b) pasy mocujące wózek inwalidzki
- c) najazdy aluminiowe na wózek inwalidzki
- d) pasy do mocowania osoby niepełnosprawnej
- e) oznakowanie pojazdu inwalidzkiego zgodnie z wymogami przepisów ruchu drogowego
- f) samochód po zabudowie powinien posiadać homologację Ministerstwa Infrastruktury jako samochód przystosowany do przewozu osób

niepełnosprawnych lub opinię techniczną pojazdu stwierdzającą zgodność przystosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z wymogami Ministra Infrastruktury i prawa o ruchu drogowym. Odpis świadectwa homologacji lub opinia przekazana Zamawiającemu przy odbiorze samochodu.