

Lp.	Opis produktu	rozmiar	Nazwa proponowanego produktu	j.m.	Ilość orient.	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent nr katalogowy
1.	Siatka do przepukliny- protezy wzmacniające polipropylenowe - materiał monofilamentowy, czysty polimer polipropylenowy. Nie	300 x300 mm	OPTOMESH	szt.	3	88,00	8%	95,04	264,00 zł	285,12 zł	TRICOMED SA / MA-271-OPMT-016
2.	absorbowana siatka chirurgiczna Polipropylenowa siatka wykonana z plecionych włókien ciągnionego polipropylenu. Sterylna, pakowana folia papier, możliwość docięcia różnych kształtów i wymiarów bez strzępienia brzegów. Wytrzymałość na rozciąganie do 8	150 x150 mm	OPTOMESH	szt.	6	38,90	8%	42,01	233,40 zł	252,07 zł	TRICOMED SA MA-271-OPMT-010
3.	polkowana folia papier, możliwość docięcia różnych kształtów i wymiarów bez strzępienia brzegów. Wytrzymałość na rozciąganie do 8	75 x 150 mm	OPTOMESH	szt.	50	29,60	8%	31,97	1 480,00 zł	1 598,40 zł	TRICOMED SA/MA-271-OPMT-006
4.	kg/cm2	100 x 160 mm	OPTOMESH	szt.	30	31,80	8%	34,34	954,00 zł	1 030,32 zł	TRICOMED SA/MA-271-OPMT-007
<b>RAZEM:</b>									<b>2 931,40 zł</b>	<b>3 165,91 zł</b>	

ZGODNIE Z ODP ZAOF: siatki, w których siła zrywająca poprzecznie wynosi min. 100 N , a wzdłużnie min. 150 N

Poz. 3 siatka w rozmiarze 80 x 130 mm



Lp.	Opis produktu	Nazwa proponowanego produktu	j.m.	Ilość orient.	Cena jedn. netto	VAT %	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	producent nr katalogowy
1	Rękaw foliowo-papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebięcia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m <sup>2</sup> , laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5	BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji	szt.	24	79,04	8%	85,36	1 896,96 zł	2 048,72 zł	TZMO SA/OM-194-FPPA-013
2	Rękaw foliowo-papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebięcia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m <sup>2</sup> , laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5	BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji	szt.	7	44,35	8%	47,90	310,45 zł	335,29 zł	TZMO SA/OM-194-FPPA-011
3	Rękaw foliowo-papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebięcia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m <sup>2</sup> , laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-1-5	BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji	szt.	7	56,11	8%	60,60	392,77 zł	424,19 zł	OM-194-FPPA-012
4	Rękaw foliowo-papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebięcia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m <sup>2</sup> , laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5	BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji	szt.	12	113,88	8%	122,99	1 366,56 zł	1 475,88 zł	TZMO SA/OM-194-FPPA-015



<p>5</p> <p>Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na zadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m<sup>2</sup>, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>20cm/200mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>3</p>	<p>160,47</p>	<p>8%</p>	<p>173,31</p>	<p>481,41 zł</p>	<p>519,92 zł</p>	<p>TZMO SA/OM-194-FPPA-016</p>
<p>6</p> <p>Rękaw foliowo- papierowy płaski. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Posiadający wysoką barierę przed skażeniem, dużą wytrzymałość na rozdarcia i przebicia, bardzo dobrą przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na zadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Papier medyczny 60g/m<sup>2</sup>, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>25cm/200mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>2</p>	<p>185,45</p>	<p>8%</p>	<p>200,29</p>	<p>370,90 zł</p>	<p>400,57 zł</p>	<p>TZMO SA/OM-194-FPPA-017</p>
<p>7</p> <p>Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na zadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umieszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torbki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m<sup>2</sup>, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>100mm/40mm/100mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>35</p>	<p>72,18</p>	<p>8%</p>	<p>77,95</p>	<p>2 526,30 zł</p>	<p>2 728,40 zł</p>	<p>TZMO SA/OM-194-FPPA-008</p>



<p>8</p> <p>Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umieszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torbki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>150mm/50mm/10 0mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>25</p>	<p>91,41</p>	<p>8%</p>	<p>98,72</p>	<p>2 285,25 zł</p>	<p>2 468,07 zł</p>	<p>TZMO SA/OM- 194-FPFA-009</p>
<p>9</p> <p>Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umieszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torbki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>250mm/60mm/10 0mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>7</p>	<p>136,95</p>	<p>8%</p>	<p>147,91</p>	<p>958,65 zł</p>	<p>1 035,34 zł</p>	<p>TZMO SA/OM- 194-FPFA-011</p>
<p>10</p> <p>Rękaw foliowo-papierowy z fałdą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umieszczony nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu ( otwartej torbki), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m2, laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5</p>	<p>300mm/60mm/10 0mb</p>	<p>BOM Rękaw papierowo-foliowy z fałdą do sterylizacji</p>	<p>szt.</p>	<p>2</p>	<p>160,17</p>	<p>8%</p>	<p>172,98</p>	<p>320,34 zł</p>	<p>345,97 zł</p>	<p>TZMO SA/OM- 194-FPFA-012</p>





11	Rękaw foliowo-papierowy z faldą. Do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wysoka bariera przed skażeniem, duża wytrzymałość na rozdarcia i przebicia. Bardzo dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego. Wyrób nie może mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania. Na opakowaniu umieszczonego nr LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktoqramu (otwartej tarczy), posiada znak CE. Wskaźnik sterylizacji umieszczony między warstwami laminatu lub w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze od strony folii. Papier medyczny 60g/m <sup>2</sup> , laminat foliowy min. 5-cio warstwowy. Spełniający wymogi normy EN 868-5	200mmx50mmx100mm	BOM Rękaw papierowo-foliowy z faldą do sterylizacji	szt.	3	108,67	8%	117,36	326,01 zł	352,09 zł	TZMO SA/OM-194-FPFA-010
12	Włókna w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m <sup>2</sup> , wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2, pakowane po 50 szt	137x183 cm	BOM Włókna w arkuszach - opakowane do sterylizacji	op.	12	369,94	8%	399,54	4 439,28 zł	4 794,42 zł	TZMO SA/OM-199-N060-009
13	Włókna w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m <sup>2</sup> , wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2, pakowane po 100 szt.	120x120cm	BOM Włókna w arkuszach - opakowane do sterylizacji	op.	20	392,37	8%	423,76	7 847,40 zł	8 475,19 zł	TZMO SA/OM-199-N060-007
14	Włókna w arkuszach niebieska do sterylizacji gazowej i parowej do zestawów, o gramaturze minimalnej 60g/m <sup>2</sup> , wytrzymała na rozdarcia i rozciąganie. Wykonana z włókiem celulozowych i syntetycznych. Spełniająca wymogi normy EN 868 - 2	90x90cm	BOM Włókna w arkuszach - opakowane do sterylizacji	op.	6	501,01	8%	541,09	3 006,06 zł	3 246,54 zł	TZMO SA/OM-199-N060-004
15	Papier krepowy medyczny do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> . Naprzemiennie pakowany mix 2kolory. Szczelność mikrobiologiczna zgodnie z DIN 5895-6. Wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. Spełniający wymogi normy EN 868-2, 1 opakowanie po 125sztuk	120x120cm	BOM Papier krepowany pakowany naprzemiennie	op.	7-9	168,99	8%	182,51	1 520,91 zł	1 642,58 zł	TZMO SA/OM-195-MIX1-008
16	Papier krepowy medyczny do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu o gramaturze 60g/m <sup>2</sup> . Naprzemiennie pakowany, mix 2 kolory. Opakowanie stanowi barierę dla skażenia zawartości i ma chronić przed uszkodzeniem podczas transportu. Papier ma być mocny, wytrzymały, szczelny mikrobiologicznie zgodnie z DIN 58953-6, wystawione przez niezależne laboratorium certyfikowane. Spełniający wymogi normy EN 868-2, pakowane po 250 szt	90/90 cm	BOM Papier krepowany pakowany naprzemiennie	op.	18	232,68	8%	251,29	4 188,24 zł	4 523,30 zł	TZMO SA/OM-195-MIX1-006



17	Taśma samoprzylepna do zamknięcia pakietu bez identyfikatora do pary wodnej. Wytrzymała na rozzerwanie, odklejanie i rozciąganie	szer 19mm, dł. 50m	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA BEZ INDYKATORA	szt.	40	7,20	23%	7,78	288,00 zł	354,24 zł	SICAD/OM-193-BB19-001
18	Taśma samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. Wytrzymała na rozzerwanie, odklejanie i rozciąganie	szer 19mm, dł. 50m	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA Z INDYKATOREM	szt.	20	10,80	23%	11,66	216,00 zł	265,68 zł	SICAD/OM-193-JP19-002
									32 741,49 zł	35 436,39 zł	

Zamawiający wymaga na czas trwania umowy, użyczenia 2 zgrzewarek do sterylizacji

POZ. 15 Zgodnie z odp zauf. papier pakowany po 100 arkuszy z przełiczeniem ilości

