

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i
przebudowę dróg gminnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Troszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Troszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-405

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 767 10 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@troszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.troszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/troszyn>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d69c6c-a39f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039407/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troszyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080295

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG.271.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Troszyn – etap I obejmuje wykonanie trzech odcinków dróg gminnych - wewnętrznych.

Odcinek nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki Stare, gmina Troszyn

Projektowana przebudowa drogi położonej w miejscowości Janki Stare, działka nr ewid. 272 obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu cementowego C30/37 szerokości 5,00 m i długości odcinka 350,0 mb, budowę zjazdów o szerokości od 4,00 m do 5,00 m, poboczy z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m oraz wykonanie oznakowania.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe;
- roboty ziemne: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję jezdni, zjazdów, poboczy;
- zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu;
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 5 szt.;
- wykonanie podbudowy ze stabilizacją pod nawierzchnię jezdni i zjazdów;
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu cementowego C30/37, gr. 20 cm, dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową;
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm, gr. warstwy 15 cm;
- wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie.

Odcinek nr 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączyn, gmina Troszyn – etap I

Przebudowa drogi położonej w miejscowości Łączyn na odcinku 0+000,00 km do 0+950,00 km działka nr ewid. 811 obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu cementowego C30/37 o szerokości 5,00 m i długości odcinka 950,0 mb, budowę zjazdów indywidualnych o szerokości od 4,00 m do 5,00 m oraz poboczy żwirowych o szerokości 0,75 m, oznakowanie oraz przebudowę włączenia do drogi powiatowej nr 2553W na działce nr ewid. 760.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe;
- roboty ziemne: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję jezdni, zjazdów, poboczy;
- zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu;
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 1 szt.;
- wykonanie włączenia do drogi powiatowej z oporników betonowych na ławie z oporem betonowym;
- wykonanie podbudowy ze stabilizacją pod nawierzchnię jezdni i zjazdów;
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu cementowego C30/37, gr. 20 cm, dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową;
- wykonanie poboczy żwirowych, gr. warstwy 15 cm;
- oznakowanie.

Odcinek nr 3 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączyn, gmina Troszyn – etap II

Projektowana przebudowa drogi położonej w miejscowości Łączyn na działkach nr ewid. 811, 538, 640, 617 i 599 obejmuje budowę nawierzchni jezdni z betonu cementowego C30/37 o szerokości 5,00 m i długości odcinka 870,0 mb, budowę zjazdów indywidualnych o szerokości od 4,00 m do 5,00 m oraz poboczy żwirowych o szerokości 0,75 m, oznakowanie.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe;
- roboty ziemne: korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję jezdni, zjazdów, poboczy;
- zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu;
- wykonanie podbudowy ze stabilizacją pod nawierzchnię jezdni i zjazdów;
- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu cementowego C30/37, gr. 20 cm, dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową;
- wykonanie poboczy żwirowych, gr. warstwy 15 cm;
- oznakowanie.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określają:

- 1) Dokumentacja projektowa (Załącznik Nr I.9. do SWZ)
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr I.10. do SWZ)
- 3) Projekt stałej organizacji ruchu (Załącznik Nr I.11. do SWZ),
- 4) Przedmiary robót (Załącznik Nr I.12. do SWZ), które mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie dokumentacji projektowej.
- 5) Wzór umowy dla części I (Załącznik nr 8 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 2074106,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Troszyn – etap II obejmuje przebudowę i rozbudowę dwóch odcinków dróg gminnych.

Odcinek nr 1 – Rozbudowa drogi gminnej nr 251121W Troszyn-Choromany

Projektowana rozbudowa drogi położonej w obrębach Troszyn oraz Choromany na odcinku 0+000,00 km do 2+450,00 km obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o szerokości 5,50 m i długości odcinka 2 450,00 mb, budowę zjazdów o nawierzchni żwirowej, poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,25 m oraz oznakowanie.

Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe;
- roboty ziemne: zdjęcie warstwy humusu, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, nasypów;
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego fr.0/31,50 mm C50/30 zag. mechanicznie gr. 15 cm;
- warstwa dolna podbudowy na poszerzeniu istniejącej jezdni (2*1,50 m) wykonana z gruzobetonu o grubości 15 cm, fr. 0/63 mm;
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych;
- wykonanie zjazdów żwirowych z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego fr.0/31,50 gr. 20 cm;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;
- oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Odcinek nr 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 251120W Chrzczony-Choromany

Projektowana przebudowa drogi na odcinku 0+000,00 km do 1+766,30 km położonej w obrębach Chrzczony działka nr ewid. 1 i nr ewid. 20 oraz Choromany działka nr ewid. 83/2 obejmuje:

- wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m z czego:
 - na odcinku 0+000,00 do km 1+373,00 zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonu cementowego C 25/30 wałowanego z wykonaniem dylatacji skurczowych pełnych, niedyblowanych grubości 15 cm,
 - na odcinku 1+373 do km 1+766,30 zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S asfalt D50/70 grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W asfalt D50/70 grubości 4 cm;
 - wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z kruszywa łamanego;
 - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m;
 - wykonanie przepustów pod koroną drogi – 4 szt.;
 - wykonanie przepustów pod zjazdami – 22 szt.;
 - odtworzenie i wykonanie rowów;
 - usunięcie drzew i zakrzaczeń;
 - zabezpieczenie kolizji z przebiegiem istniejącego kabla teletechnicznego;
 - przebudowa hydrantów – 3 szt.;
 - regulacja skrzynek zasuw wodociągowych – 15 szt.;
 - oznakowanie odcinka drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
- Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji określają:

- 1) Dokumentacja projektowa dla odcinka nr I oraz projekt techniczny dla odcinka nr 2 (Załącznik Nr II.9. do SWZ)
- 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr II.10. do SWZ)
- 3) Projekt stałej organizacji ruchu (Załącznik Nr II.11. do SWZ),
- 4) Przedmiary robót (Załącznik Nr II.12. do SWZ), które mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Wykonawca winien obliczyć wartość robót na podstawie dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1 oraz projektu technicznego dla odcinka nr 2.
- 5) Wzór umowy dla części II (Załącznik nr 8 do SWZ).

UWAGA: DOTYCZY ODCINKA NR 1 I ODCINKA NR 2 CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA: Zamawiający informuje, iż odstępuje czasowo od wykonania kanałów technologicznych, uwzględnionych w projekcie budowlanym dla odcinka nr 1 i w dokumentacji technicznej dla odcinka nr 2, w związku z czym nie należy ich uwzględniać w cenie oferty. Przedmiary robót załączone poglądowo dla w/w odcinków nie zawierają wykonania kanałów technologicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 4065039,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Natomiast w myśl art. 259 ustawy Pzp art. 255-258 stosuje się również do unieważnienia w części postępowania, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.