

ZAPYTANIE OFERTOWE**Znak Sprawy 2/2019**

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej
 ul. Narutowicza 35A, tel. 0-83 342 60 71 do 73, fax. 0-83 342 29 13,
www.bwikwodkan.pl, e-mail sekretariat@bwikwodkan.pl, na podstawie Regulaminu postępowania dla procedury przetargowej udzielania zamówienia w BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ogłasza przetarg:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa serwera z oprogramowaniem – 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły techniczne

Chipset	Intel® C236
Typ płyty głównej	D3373
Rodzaj produktu	Mono Socket Tower Server
Edytor	Procesor 1x 4-Core Intel Xeon E3-1220v6 3.0GHz 8MB cache;
Pamięć	32 GB, DDR4 2400MHz, moduł DIMM
Ochrona pamięci	ECC
Napędy	DVD Super Multi, połowa wysokości, SATA I
PCI-Express 3.0 x4	1 x Pełna wysokość, do 168 mm długości
PCI-Express 3.0 x8	2 x Pełna wysokość, do 240 mm z karbem
Dostępne kieszenie napędowe	3 x 5,25 / 1,6 cala 3 x 5,25 / 1,6 cala dla 1 x napędu zapasowego + 1 x ODD
Wnęki na dyski twarde	3,5-calowy lub 2,5-calowy SAS / SATA z podłączaniem na gorąco Max. 4x 3,5 cala lub 8 x 2,5 cala Max. 12x 3,5-calowy lub 24x 2,5-calowy
Typ napędu pamięci masowej	2 sztuki SSD 480GB Hot Plug;
Kontroler dysków:	SATA z Raid 0,1,10;

Sterownik I / O na pokładzie	Intel® C236, 2 porty używane dla dysków dostępnych zintegrowany kontroler RAID 0/1 lub RAID 5/6 dla jednostek bazowych SAS (zajmuje jedno gniazdo PCIe). 2 x 10 / 100/1000 Mbit / s Ethernet Zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania (iRMC S4, 256 MB dołączonej pamięci wraz z kontrolerem graficznym), zgodny z IPMI 2.0
Trusted Platform Module (TPM)	Moduł Infineon / TPM 1.2 lub TPM 2.0; Zgodność z TCG (opcja)
Konfiguracja zasilania	1 x standard, 1 x hot-plug, 2 x redundantny hot-plug, 1 x hot-plug
Moc czynna	450 W
Obudowa	Tower z zasilaczem 1x 450W (1+0) Hot Plug i opcją montażu drugiego nadmiarowego;
Zarządzanie serwerem	Zarządzanie serwerem
Standard	ServerView Suite (Wdrożenie), Menedżer instalacji ServerView, pakiet ServerView (kontrola), ServerView Operations Manager (w tym PDA i ASR i R), Agenci ServerView i dostawca CIM, ServerView Zarządzanie bez agentów, Monitor systemu ServerView, SVOM - Event Manager, ServerView RAID Manager, SVOM-Threshold Manager, Monitor mocy (monitorowanie zużycia energii), Zarządzanie energią (iRMC), Zarządzanie pamięcią masową (serwer) z SVOM / SV-RAID, ServerView Suite (Maintain), iRMC S4 (Remote Management), Menedżer aktualizacji systemu (BIOS, oprogramowanie układowe, dyski systemu Windows i agenci SV), Zarządzanie wydajnością (SVOM), Zarządzanie aktywami, Primecollect, Samoobsługa klienta, Diagnostyka online, ServerView Suite - Integracja Pakiety integracyjne dla Microsoft System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios i HP SIM
Opcja	ServerView Suite (Maintain), ServerView eLCM, Pakiet iRMC Advanced Pack Zaawansowane przekierowanie wideo (AVR), przechwytywanie wideo i media wirtualne, Menedżer infrastruktury (ISM), Zautomatyzuj konfigurację urządzenia Masowa instalacja systemu operacyjnego Zarządzanie węzłami Monitorowanie stanu zdrowia i kontrola Zarządzanie wydajnością / progami Zarządzanie energią Konwergentne zarządzanie Auto Discovery Zarządzanie wirtualnym IO Zarządzanie topologią sieci, Zdalne zarządzanie Zarządzanie aktualizacjami Rejestrowanie i kontrola Zintegruj się z Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie specyficzne dla dostawcy Monitoruj platformy innych firm
Okres gwarancji	5 lat w miejscu użytkowania NBD (dyski SSD dodatkowo parametr DWPD);

Rodzaj gwarancji	Gwarancja na miejscu
Cykl życia usługi	5 lat po zakończeniu życia produktu
karta sieciowa	2-port 10Gb SFP+, 2-port 1GbE RJ45;
UPS	UPS EVER ECO PRO 1000VA/650W AVR CDS BOX
Zasilacz dodatkowy	nadmiarowy 450W Hot Plug (1+1)
Opcje dodatkowe	konfiguracja Raid + instalacja systemu z sterownikami + dostawa ubezpieczoną przesyłką kurierską
Oprogramowanie	MS Windows Server 2019 Standard 16-Core (OEM)
Inne	Karta zdalnego zarządzania iRMC z dedykowanym portem RJ45;
Wyposażenie dodatkowe	Mysz, klawiatura
Monitor	<p>Dane techniczne</p> <p>Gwarancja 3 lata w serwisie zewnętrznym</p> <p>przekątna 23.8 cali</p> <p>rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele</p> <p>rodzaj matrycy IPS</p> <p>rodzaj podświetlenia LED</p> <p>format obrazu 16:9</p> <p>obszar aktywny 527 x 297 mm</p> <p>głośniki tak (2 x 2W)</p> <p>wielkość plamki 0.27 mm</p> <p>Funkcje Gamingowe</p> <p>częstotliwość odświeżania 60 Hz</p> <p>Złącza</p> <p>porty wejścia/wyjścia 1 x HDMI</p> <p>1 x D-Sub 15-pin</p> <p>1 x DisplayPort</p> <p>1 x słuchawkowe</p> <p>Dodatkowe informacje o matrycy</p> <p>kontrast 1000:1 (dynamiczny 20M:1)</p> <p>jasność 250 cd/m²</p> <p>czas reakcji plamki 5 ms</p> <p>kąt widzenia pion 178 °</p> <p>kąt widzenia poziom 178 °</p> <p>ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln</p> <p>Dane fizyczne</p> <p>szerokość 539 mm</p> <p>wysokość 405 mm</p> <p>głębokość 199 mm</p>

	<p>waga 3.1 kg Pozostałe cechy dodatkowe informacje mocowanie VESA 100 x 100</p>
--	--

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa laptopa 15" z oprogramowaniem i akcesoriami - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Laptop 15" 1 szt.

Specyfikacja produktu

Procesor

Intel Core i5-8265U (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.9 GHz, 6 MB cache)97

Pamięć RAM

16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

32 GB

Ilość gniazd pamięci

(ogółem / wolne)

2/0

Dysk SSD

M.2 PCIe 256 GB

Dysk HDD

SATA 5400 obr. 1000 GB

Napędy optyczne

DVD

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekątna ekranu 15,6"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna

NVIDIA GeForce MX130

+ Intel UHD Graphics 620

Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR5 (pamięć własna)

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio

Kamera internetowa 1.0 Mpix

Łączność

LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system operacyjny
Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)
Dołączone oprogramowanie
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)
Wysokość 21,5 mm
Szerokość 361 mm
Głębokość 249 mm
Waga 1,89 kg (z baterią)
Dodatkowe informacje Podświetlana klawiatura
Białe podświetlenie klawiatury
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Noble Wedge)
Wbudowany czytnik linii papilarnych
Szyfrowanie TPM
Dołączone akcesoria Zasilacz
| Gwarancja 36 m-cy

Typ myszy Klasyczna
Mobilna
Łączność Bezprzewodowa
Sensor Optyczny
Rozdzielczość 1000 dpi
Liczba przycisków 3
Rolka przewijania 1
Interfejs 2,4 GHz
USB
Zasięg 10 m
Bateria 1x bateria AA
Czas pracy na baterii Do 12 miesięcy
Proł Uniwersalny
Dodatkowe informacje Odbiornik Unifying
Kolor Czarno - srebrny
Długość 95 mm
Szerokość 55 mm
Wysokość 39 mm
Waga 84 g
Dołączone akcesoria 1x bateria AA
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Typ Torba
Kompatybilność 15,6" z w/w laptopem
Liczba komór 2
Komory i przegrody Laptop
Tablet

Słuchawki
Akcesoria
Dokumenty
Wymiar komory na laptopa
387 x 265 x 25 mm
Kieszenie zewnętrzne Przednia
Materiał Polyamid
Poliuretan
Rodzaj zapięcia Zamek błyskawiczny
Kolor Czarny
Dodatkowe informacje Pasek na ramię
Odpinany pasek na ramię
Wzmacniana wygodna rączka
Wymiary zewnętrzne 410 x 370 x 90 mm
Waga 0,84 kg
Gwarancja dożywotnia (gwarancja producenta)

3. Drukarka atramentowa A3

Specyfikacja techniczna

Nazwa

Urządzenie wielofunkcyjne

Kategoria

Urządzenia wielofunkcyjne atramentowe

Okres gwarancji

24 miesiące

Informacje podstawowe

Kolor

Biały

Parametry drukowania

Rozdzielczość druku - czerń [dpi]

1200 x 1200

Rozdzielczość druku - kolor [dpi]

4800 x 1200

Prędkość druku - czerń [str/min]

34

Prędkość druku - kolor [str/min]

34

Automatyczny druk dwustronny

Tak

Maksymalny rozmiar nośnika

A3 (297 mm × 420 mm)

Parametry skanowania

Rozdzielczość optyczna [dpi]

1200 x 1200

Głębina barw [bity]

24

Kopiowanie**Prędkość kopiowania - czerń [str/min]**

33

Prędkość kopiowania - kolor [str/min]

31

Zmniejszanie/powiększanie [%]

25 – 400

zautomatyzowany podajnik dokumentów**Faks****Rodzaj faksu**

Tylko faks

Pamięć faksu [strony]

100

Parametry techniczne**Wyświetlacz**

Dotykowy

Obciążenie [str/mies]

30000

Rodzaje nośników

Koperty

Koperty C5

Koperty C6

Koperty DL

Papier A3

Papier A4

Papier A5

Papier A6

Papier B4 JIS

Papier B5 JIS

Papier błyszczący

Papier fotograficzny

Papier gruby

Papier matowy

Papier zwykły

Obsługa papieru

Odbiornik na 75 arkuszy

Podajnik na 250 arkuszy

Zastosowane technologie**Energy Star****ePrint**

LAN

Mopria

USB

Wspierane systemy operacyjne

Mac OS X 10.10

Mac OS X 10.11

Mac OS X 10.9

Windows 10

Windows 7

Windows 7 x64

Windows 8 x64

Windows 8

Windows 8.1

Windows 8.1 x64

Windows Vista

Windows XP SP3

Załączone wyposażenie

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Kasety z atramentem

Płyta CD

Złącza

Interfejs

USB 2.0

Praca w sieci

Ethernet, wi-fi

Czytnik kart pamięci

Nie

Parametry fizyczne

Wysokość [cm]

58.4

Szerokość [cm]

46.69

Głębokość [cm]

38.33

Waga [kg]

19.5

Opis produktu

Drukuj, skanuj i kopiuj z zachowaniem wyjątkowych kolorów nawet na arkuszach w formacie A3 - wyraźne dokumenty i prezentacje przy niskim koszcie wydruku jednej strony. Automatyczny druk dwustronny, duże prędkości drukowania oraz zautomatyzowany podajnik dokumentów ułatwiają pracę w biurze. Pomóż swojej firmie wyróżnić się za sprawą dwustronnych materiałów marketingowych bez marginesów.

4. Oprogramowanie

Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 w języku polskim szt. 1

1.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Termin wykonania zamówienia:

1.1 Dostawa komputerów z oprogramowaniem i akcesoriami do dnia 30 kwietnia 2019r.

3. W ofercie należy określić wynagrodzenie netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

4. Warunki płatności – wynagrodzenie płatne jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Osoba upoważniona do kontaktu Pan Rafał Kozłowski

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu

7. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

8. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

- 1) Oferowana cena (C): waga kryterium - 100%

9. Zasady oceny kryterium "Oferowana Cena" (C).

W przypadku kryterium "Oferowana Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot W(C)$$

gdzie:

P _i (C)	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Oferowana Cena";
C _{min}	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C _i	cena oferty "i";
W (C)	Waga kryterium „Oferowana cena”

10. Maksymalna ilość przyznanych punktów wynosi 100

11. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Regulaminie oraz niniejszym zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. Do oferty należy dołączyć formularz oferty (załącznik nr 1), oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2) oraz informację o podmiotach należących lub nie do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3), oświadczenie RODO (załącznik 4), zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzurą informacyjną (załącznik 5)

13. Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

14. Termin związania ofertą – 45 dni

15. Termin składania ofert: **05 Kwiecień 2019r. godzina 10.00.**