ARROW



Arrow

Dostęp tętniczy

Niezawodność ma znaczenie

Teleflex

Teleflex – Niezawodność ma znaczenie

Teleflex wysokiej jakości wyroby medyczne – wszystkie dostępne u jednego dostawcy

Teleflex – silny partner pozwalający zmniejszyć koszty. Bazując na godnych zaufania markach, w oparciu o tradycję i skoncentrowanie uwagi na bezpieczeństwie pacjenta, wykorzystujemy cały nasz potencjał innowacyjności, by pomagać Państwu w minimalizowaniu ryzyka i optymalizacji wyników leczenia Waszych pacjentów. W tym celu opracowaliśmy wyjątkowe portfolio produktów spełniających wymagania klinicystów.

Jako wiodący producent wysokiej jakości wyrobów medycznych firma Teleflex pozostaje do Twojej dyspozycji w każdej chwili i w dowolnym miejscu na świecie.

Dzięki produktom Arrow Teleflex wyznacza nowe standardy w tej dziedzinie. Pomagamy Państwu w podejmowaniu leczenia ratującego życie, przestrzegając ważnych dyrektyw dotyczących ochrony zdrowia.

Więcej informacji oraz specyfikacje techniczne naszych produktów można znaleźć w tej broszurze.

Niezawodne monitorowanie hemodynamiczne

Standardowa technika Seldingera

Elementy zestawu do standardowej techniki Seldingera zostały tak zaprojektowane, aby zminimalizować ryzyko zakażeń. Cechy takie jak elastyczne giętkie skrzydełka mocujące i powłoka hydrofilna wpływają na zwiększenie komfortu pacjenta i ułatwiają mocowanie, co zmniejsza ryzyko zagięcia cewnika w miejscu wyjścia.
(patrz zastrzeżenie nr 3, 18 i 19)

Zintegrowana technika Seldingera

Stanowi postęp w cewnikowaniu tętnic, oferując pierwszy zintegrowany zestaw. Umożliwia szybkie I łatwe wprowadzenie, ograniczając ryzyko związane z cewnikowaniem tętnic. Zmniejszone ryzyko zakażenia i kontaktu z krwią.

System QuickFlash

Łączy łatwość dostępu obwodowego I.V. z zaletami zintegrowanego zestawu do metody Seldingera. System QuickFlash umożliwia szybką identyfikację powrotu krwi po nakłuciu tętnicy.

Zestawy do cewnikowania tętnic

Zmodyfikowana technika Seldingera 3
Technika Seldingera 4-5
QuickFlash 6

Zmodyfikowana technika Seldingera

Także do trudnego dostępu tętniczego

Szybkie uwidocznienie i potwierdzenie prawidłowego wkłucia

Prowadnica w rurce
Pozwala uniknąć kontaktu z krwią przy stosowaniu zmodyfikowanej techniki Seldingera

Krótkie ostrze igły oraz precyzyjne łączenie pomiędzy końcówką igły a cewnikiem

Wzmocnione miejsce przejścia złącza do cewnika
konstrukcja zmniejszająca ryzyko zagięcia

Zestawy do zmodyfikowanej techniki Seldingera/A. Tętnica promieniowa

	CEWNIK			PROWADNICA				KANIULA		
REF	Ø	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	Ø	KOŃCÓWKA	IDENTYFIKACJA	DŁUGOŚĆ	Ø	SZT.
RA-04022	22 G	4,45 cm	FEP	14 cm	0,46 mm (0,018")	prosta	Zestawprowadnica /* Rurka	7 cm	25 G²	50
RA-04122	22 G	3,49 cm	PUR	12,5 cm	0,38 mm (0,015")	prosta	Zestaw prowadnica / Rurka	6,35 cm	23 G	50
RA-04020	20 G	4,45 cm	PUR		0,46 mm (0,018")	prosta	Integralna prowadnica	9,17 cm	22 G¹	50
RA-04120	20 G	3,81 cm	PUR		0,46 mm (0,018")	prosta	Integralna prowadnica	9,17 cm	22 G¹	50
RA-04018	18 G	4,45 cm	FEP		0,64 mm (0,025")	prosta	Integralna prowadnica	7 cm	20 G¹	50

Zestaw do zmodyfikowanej metody Seldingera

	CEWNIK			PROWADNICA				KANIULA		
REF	Ø	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	Ø	KOŃCÓWKA	ODNIESIENIE	DŁUGOŚĆ	Ø	SZT.
FA-04020	20 G	10,8 cm	PUR	24 cm	0,46 mm (0,018")	prosta	Zestaw prowadnica/rurka	13,3 cm	22 G²	25
FA-04018	18 G	10,8 cm	PUR	24,5 cm	0,64 mm (0,025")	prosta	Zestaw prowadnica/rurka	13,3 cm	20 G²	25

** do wprowadzania wyłącznie przez cewnik wprowadzający*

Sztywność korpusu cewnika



Uwaga: 100% sztywność dotyczy temperatury pokojowej.

** Poliuretan z powłoką hydrofilową*

- Cewnik dotętniczy PEBA do metody Seldingera wykonany jest z polieteroamidu blokowego (PEBA) i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zaginanie niezależnie od zmian z temperatury pokojowej na temperaturę wewnątrz ciała.
- Dzięki temu cewnik jest stabilny zarówno podczas wprowadzania, jak i wewnątrz naczynia

Standardowa technika Seldingera (SAC)



Zestawy do standardowej metody Seldingera (SAC) – polieteroamid blokowy

	CEWNIK			PROWADNICA					KANIULA		
REF	Ø	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	DŁUGOŚĆ	Ø	KOŃCÓWKA	OZNACZENIE WYJŚCIA	IDENTYFIKACJA	DŁUGOŚĆ	Ø	SZT.
SAC-00324-PBX	24 G	2,5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (0,018")	prosta/prosta	•		Kaniula 24 G/1,9 cm na igle 26 G		10
SAC-00524-PBX	24 G	5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (0,018")	prosta/prosta	•		Kaniula 24 G/1,9 cm na igle 26 G		10
SAC-00522-PBX	22 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		4 cm	22 G[1]	10
SAC-00822-PBX	22 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		4 cm	22 G[1]	10
SAC-01222-PBX	22 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		4 cm	22 G[1]	10
SAC-00520-PBX	20 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		4 cm	20 G[1]	10
SAC-00820-PBX	20 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		4 cm	20 G[1]	10
SAC-01220-PBX	20 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta	•		7 cm	20 G[1]	10
SAC-01620-PBX	20 G	16 cm	PEBA	50 cm	0,53 mm (0,021")	prosta/prosta		ARROW ADVANCER	7 cm	20 G[1]	10
SAC-00818-PBX	18 G	8 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (0,025")	prosta/prosta	•		5 cm	18 G[1]	10
SAC-01218-PBX	18 G	12 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (0,025")	prosta/prosta	•		5 cm	18 G[1]	10
SAC-01618-PBX	18 G	16 cm	PEBA	45 cm	0,64 mm (0,025")	typu J/prosta		ARROW ADVANCER	7 cm	18 G[1]	10
SAC-02318-PBX	18 G	23 cm	PEBA	60 cm	0,64 mm (0,025")	typu J/prosta		ARROW ADVANCER	7 cm	18 G[1]	10

[1] XTW = bardzo cienka ściana [2] TW = cienka ściana [3] RW = ściana standardowa

QuickFlash

Bezpośrednie umieszczenie w tętnicy w połączeniu ze wszystkimi zaletami techniki Seldingera.

Kaniula z otworami bocznymi
zapewnia szybki refluks krwi (efekt kapilarny)

Powłoka hydrofilowa
umożliwia łatwe i szybkie wprowadzanie

Skrócona prowadnica do metody Seldingera
Ułatwia manipulowanie i umożliwia wprowadzenie przy pomocy jednej ręki



Kaniula z okienkiem kontrolnym
szybkie uwidocznienie i potwierdzenie położenia w tętnicy

Zestawy z cewnikiem QuickFlash

	CEWNIK			PROWADNICA			KANIULA		
REF	Ø	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ	Ø	KOŃCÓWKA	IDENTYFIKACJA	DŁUGOŚĆ	Ø	SZT.
RA-04220 (bez skrzydełek)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (0,018")	prosta	Integralna prowadnica	6,35 cm	21 G[2]	50
RA-04220-W (ze skrzydełkami)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (0,018")	prosta	Integralna prowadnica	6,35 cm	21 G[2]	50

[1] XTW = bardzo cienka ściana [2] TW = cienka ściana [3] RW = ściana standardowa

Teleflex to światowy dostawca technologii medycznych zaprojektowanych w celu poprawy zdrowia i jakości życia ludzi. Dążymy do rozpoznawania dotychczas niezaspokojonych potrzeb pacjentów i wykorzystujemy do tego innowacyjne projekty opracowane w wyznaczonych celach, korzystne zarówno dla pacjentów jak i pracowników służby zdrowia. Oferujemy zróżnicowane rozwiązania w wielu dziedzinach – w medycynie naczyniowej i interwencyjnej, chirurgii, anestezjologii, kardiologii, urologii, medycynie ratunkowej i pulmonologii. Wszyscy pracownicy Teleflex na całym świecie rozumieją, że nasze codzienne działania czynią różnicę. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.teleflex.com.

Teleflex jest właścicielem Arrow, Deknatel, LMA, Pilling, QuikClot, Rüsch, UroLift oraz Weck – zaufanych marek, które łączy wspólny cel.

Siedziba spółki

Tel. +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, Stany Zjednoczone

Biura regionalne

Stany Zjednoczone: Tel. +1 919 544 8000, numer bezpłatny: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Ameryka Łacińska: Tel. +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Kontakt międzynarodowy: Tel. +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlandia

Australia 1300 360 226
Austria +43 (0)1 402 47 72
Belgia +32 (0)2 333 24 60
Chiny (Szanghaj) +86 (0)21 6060 7000
Chiny (Pekin) +86 (0)10 6418 5699
Czechy +420 (0)495 759 111
Francja +33 (0)5 62 18 79 40
Grecja +30 210 67 77 717
Hiszpania +34 91 198 84 31
Holandia +31 (0)88 00 215 00
Indie +91 (0)80 4093 4790
Japonia +81 (0)3 6632 3600
Kanada +1 (0)800 387 9699
Korea +82 2 536 7550
Meksyk +52 55 5002 3500
Niemcy +49 (0)7151 691 3004
Nowa Zelandia 0800 601 100
Polska +48 22 4624032
Portugalia +351 225 491 051
RPA +27 (0)11 807 4887
Singapur (państwa z regionu Azji Południowo-Wschodniej nieprowadzące sprzedaży bezpośredniej) +65 6439 3000
Słowacja +421 (0)3377 254 28
Szwajcaria +41 (0)31 818 40 90
Wielka Brytania +44 (0)1494 53 27 61
Włochy +39 0362 58911
Więcej informacji dostępnych jest na stronie teleflex.com

Teleflex, logo Teleflex, Arrow, Arrow Advancer, Cath-Gard, Deknatel, LMA, Pilling, QuikClot, Quickflash, Rüsch i Weck są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub podmiotów z nią powiązanych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Zaktualizowano: 10/2020
© 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MCI-100053-PL · WER. 0 · 02 23 PDF

Teleflex