

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 3/NTSI/2023 pn. „Wywóz i zagospodarowanie w procesach R10 i R3 komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Żywcu” dokonuje się następującej zmiany:

### **SWZ:**

#### **1) SWZ – strona 3, pkt 4. „Opis przedmiotu zamówienia”, ppkt 4.1. – było:**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

*Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu. Załadunek osadu będzie po stronie Zamawiającego.*

*Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.*

**2) SWZ – strona 6, pkt 6. „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu”, ppkt 6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:,,, lit. b – było:**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą wykonywać następujące czynności przy realizacji zamówienia:

- załadunek odpadów,
- transport odpadów do instalacji,
- rozładunek odpadów w instalacji.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą wykonywać następujące czynności przy realizacji zamówienia:*

- *transport odpadów do instalacji,*
- *rozładunek odpadów w instalacji.*

**3) SWZ – strona 6, pkt 6. „Informacja o warunkach udziału w postępowaniu”, ppkt 6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:,,, lit. c – było:**

wykonawca powinien dysponować:

- ładowarką do załadunku osadu na poletku z wagą z legalizacją umożliwiającą ładowanie osadu na poletku osadu Zamawiającego,
- przynajmniej 2 pojazdami o ładowności minimum 25 ton w klasie EURO 5 z monitoringiem przewozów na podstawie danych geolokalizacyjnych (aktywnym GPS-em i prawem do wglądu w ścieżki GPS przez Zamawiającego).
- w przypadku stosowania procesu R10, Wykonawca dodatkowo powinien dysponować ciągnikiem rolniczym i rozrzutnikiem talerzowym do osadów ściekowych gwarantującymi możliwość niezwłocznego rozprowadzenia osadu na polu.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*wykonawca powinien dysponować:*

- *przynajmniej 2 pojazdami o ładowności minimum 25 ton w klasie EURO 5 z monitoringiem przewozów na podstawie danych geolokalizacyjnych (aktywnym GPS-em i prawem do wglądu w ścieżki*

*GPS przez Zamawiającego).*

- w przypadku stosowania procesu R10, Wykonawca dodatkowo powinien dysponować ciągnikiem rolniczym i rozrzutnikiem talerzowym do osadów ściekowych gwarantującymi możliwość niezwłocznego rozprowadzenia osadu na polu.*

- 4) SWZ – strona 24, pkt 14. „Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, ppkt. 14.2. – było:

Termin składania ofert do dnia: **24.03.2023** r., godz. **10:00**.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Termin składania ofert do dnia: **28.03.2023** r., godz. **10:00**.*

- 5) SWZ – strona 24, pkt 14. „Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, ppkt. 14.3. – było:

Termin otwarcia ofert: **24.03.2023** r., godz. **11:15**.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Termin otwarcia ofert: **28.03.2023** r., godz. **11:15**.*

- 6) SWZ – strona 26, pkt 15. „Termin związania ofertą”, ppkt. 15.1 – było:

Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **21.06.2023r.**

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia **25.06.2023r.***



**7) SWZ – strona 26, pkt 16. „Sposób obliczenia ceny”, ppkt. 16.2 – było:**

Cena oferty brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę dla minimalnego zamówienia. Wykonawca cenę jednostkową netto 1 Mg odpadów dla zamówienia skalkuluje uwzględniając wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją niniejszego zamówienia i zapewni stałość cen jednostkowych netto za 1 Mg odebranych i zutylizowanych odpadów przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca skalkuluje w cenie jednostkowej załadunek, wywóz i utylizację odpadów.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia oddania ilości osadów powyżej minimum, to jest 6 000 Mg - do ok. 8 000 Mg (w zależności od ilości powstającego osadu) pozostawiając sobie możliwość wyboru procesu utylizacji R3 lub R10. Wykonawca skalkuluje to w stałych cenach jednostkowych za 1 Mg utylizacji osadów.**

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Cena oferty brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę dla minimalnego zamówienia. Wykonawca cenę jednostkową netto 1 Mg odpadów dla zamówienia skalkuluje uwzględniając wszelkie koszty i ryzyko związane z realizacją niniejszego zamówienia i zapewni stałość cen jednostkowych netto za 1 Mg odebranych i zutylizowanych odpadów przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca skalkuluje w cenie jednostkowej wywóz i utylizację odpadów.*

***Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia oddania ilości osadów powyżej minimum, to jest 6 000 Mg - do ok. 8 000 Mg (w zależności od ilości powstającego osadu) pozostawiając sobie możliwość wyboru procesu utylizacji R3 lub R10. Wykonawca skalkuluje to w stałych cenach jednostkowych za 1 Mg utylizacji osadów.***

**8) SWZ – strona 29, pkt 19. „Wymagania dotyczące wadium”, ppkt. 19.2 – było:**

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 24.03.2023r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. **28.03.2023r.** godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.*

**OPZ – zał. Nr 1 do SWZ:**

**1) OPZ – strona 1, pkt 1 – było:**

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, wytwarzanych przez oczyszczalnię Ścieków w Żywcu.*

**2) OPZ – strona 1, pkt 2 – było:**

Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.**

**otrzymuje nowe brzmienie:**



*Przewidywana ilość odwodnionego osadu ściekowego przeznaczonego do wywozu i zagospodarowania w trakcie trwania umowy wynosi minimum 6 000 Mg, z czego w procesie odzysku R3 zostanie zagospodarowane minimum 3 000 Mg. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości osadu do utylizacji - do ok. 8 000 Mg.***

**3) OPZ – strona 3, pkt 11 – było:**

Po ustaleniu przez Zamawiającego dawki dla danej partii osadów na podstawie badań laboratoryjnych, o których mowa w pkt. 10, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poprzez e-mail o konieczności rozpoczęcia wywozu danej partii osadu. Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wywozu na zbadane grunty zgodnie z wyznaczoną dawką danej partii przebadanego osadu w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Po ustaleniu przez Zamawiającego dawki dla danej partii osadów na podstawie badań laboratoryjnych, o których mowa w pkt. 10, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poprzez e-mail o konieczności rozpoczęcia wywozu danej partii osadu. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na zbadane grunty zgodnie z wyznaczoną dawką danej partii przebadanego osadu w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.*

**4) OPZ – strona 3, pkt 12 „Realizacja niniejszej umowy w przypadkach stosowania procesu R10 polega w szczególności na;”, lit. b – było:**

załadunku osadów czasowo zgromadzonych na poletkach, dla których przeprowadzono badania laboratoryjne i ustalono dawkę oraz ich wywozie na wskazane przez Zamawiającego grunty, do których Wykonawca posiada tytuł prawny, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach, w zw. z art. 3 pkt 44 PrOchŚr. lub grunty, o których mowa w pkt 10 ppkt b umowy, należące do podmiotów władających powierzchnią ziemi, stosownie do wymogów art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach, w zw. z art. 3 pkt 44 PrOchŚr., w celu ich nawożenia,

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*załadunku przez Zamawiającego osadów czasowo zgromadzonych na poletkach, dla których przeprowadzono badania laboratoryjne i ustalono dawkę oraz ich wywozie przez Wykonawcę na wskazane przez Zamawiającego grunty, do których Wykonawca posiada tytuł prawny, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach, w zw. z art. 3 pkt 44 PrOchŚr. lub grunty, o których mowa w pkt 10 ppkt b umowy, należące do podmiotów władających powierzchnią ziemi, stosownie do wymogów art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach, w zw. z art. 3 pkt 44 PrOchŚr., w celu ich nawożenia,*

**5) OPZ – strona 4, pkt 13 – było:**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery lub samochody samowładowcze przystosowane do przewozu komunalnych osadów ściekowych (np. wywrotki lub wanny) oraz maszyny przeznaczone do załadunku osadów zgromadzonych na poletkach (ładowarki z legalizowaną wagą), którymi będzie realizowany załadunek oraz wywóz osadów w celu ich zagospodarowania.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt kontenery lub samochody samowładowcze przystosowane do przewozu komunalnych osadów ściekowych (np. wywrotki lub wanny) którymi będzie realizowany wywóz osadów w celu ich zagospodarowania.*

**6) OPZ – strona 4, pkt 18 – było:**

Za właściwy załadunek, transport komunalnych osadów ściekowych odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku ukarania Zamawiającego przez właściwy podmiot z tytułu naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do pełnego pokrycia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów i wydatków, w szczególności, lecz nie wyłącznie z tytułu wymierzonych kar pieniężnych.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Za właściwy transport komunalnych osadów ściekowych odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku ukarania Zamawiającego przez właściwy podmiot z tytułu naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do*



*pełnego pokrycia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów i wydatków, w szczególności, lecz nie wyłącznie z tytułu wymierzonych kar pieniężnych.*

**7) OPZ – strona 4, pkt 21 – było:**

Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego udostępnić bezpłatny wgląd do sprawnego i działającego prawidłowo systemu lokalizacji GPS pojazdów oraz naczep/kontenerów realizujących załadunek i wywóz osadów do miejsca zagospodarowania w całym okresie trwania umowy.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego udostępnić bezpłatny wgląd do sprawnego i działającego prawidłowo systemu lokalizacji GPS pojazdów oraz naczep/kontenerów realizujących wywóz osadów do miejsca zagospodarowania w całym okresie trwania umowy.*

**8) OPZ – strona 5, Zamawiający umieszcza dodatkowy pkt. 28**

*Zamawiający na żądanie Wykonawcy, zobowiązany będzie do załadunku osadów zgromadzonych na poletkach, przy zastosowaniu posiadanej przez Zamawiającego ładowarki JCB 531-70 o pojemności łyżki ok. 2 m<sup>3</sup> z legalizowaną wagą i wydrukiem.*

*Zamawiający informuje że załadunek osadu możliwy będzie w dni robocze od godz. 7<sup>00</sup> – do godziny 18<sup>00</sup>.*

*Wykonawca będzie musiał poinformować Zamawiającego przynajmniej dzień wcześniej o chęci wywozu osadu.*

**WZÓR UMOWY – zał. Nr 2 do SWZ:**

**1) WU – strona 1, §1, pkt. 2 – było:**

Przedmiot umowy obejmuje załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych odpadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żywcu zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.

**otrzymuje nowe brzmienie:**



*Przedmiot umowy obejmuje wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych odpadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żywcu zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i złożoną ofertą.*

**2) WU – strona 1, §1, pkt. 6 – było:**

Za załadunek, transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca. Za załadunek osadu odpowiada Zamawiający.*

**3) WU – strona 1, §1, pkt. 7 – było:**

Załadunek, odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju sprzętu Wykonawcy.*

**4) WU – strona 3, §4, pkt. 4 – było:**

„Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy związaną z wykonywaniem czynności osób wykonujących przewóz, załadunek i rozładunek osadów odbieranych z oczyszczalni ścieków były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg ten dotyczy również podwykonawców). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:”

.....

**otrzymuje nowe brzmienie:**

*„Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy związaną z wykonywaniem czynności osób wykonujących przewóz, rozładunek osadów odbieranych z oczyszczalni ścieków były zatrudnione na podstawie umowy o pracę (wymóg ten dotyczy również podwykonawców). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:”  
(lit. a, b, c bez zmian).*

*Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.*

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY**  
  
**Halna Staszkievicz**