



OZNACZENIA



Kuchnia gazowa 4-palnikowa
- Zawór odcinający DN15



Wentylacja grawitacyjna wywiewna

UWAGI:

1. Wszystkie kanały wentylacyjne należy zaizolować
2. Wszystkie kanały wentylacyjne wyprowadzić ponad dach budynku oraz zakończyć nasadą obrotową
3. Kratki wywiewne zamontować pod stropem pomieszczenia



TROVIS

BIURO
PROJEKTOWE

MGR INŻ. TOMASZ NOWAK
UL. SAPERÓW 1/1
58-310 SZCZAWNO - ZDRÓJ
BIURO@TROVIS.PL

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data:	10.08.2020
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak				
Temat:	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fredry 26 w Nowej Rudzie działka 274/8, obręb nr 0003 Nowa Ruda			Stadium:	PW
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda			Skala:	1:100
Tytuł rys.:	Rzut I piętra – instalacja gazowa, wentylacji grawitacyjnej			Nr. rys.:	3