

Nazwa elementu projektu budowlanego	OPINIE POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY	
Nazwa zamierzenia budowlanego	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNEJ W M. SIERONIWICE .	
Inwestor (adres obiektu)	BURMISTRZ UJAZDU 47-143 UJAZD , UL. SŁAWIĘCICKA 19 <i>Droga Gminna Gminy Ujazd :</i> <i>* nr 105763 O - ul. Kościelna w m. Sieroniowice .</i>	
Kategoria obiektu budowlanego	Obiekt kategorii: XXV , IV	
Pozostałe dane adresowe	<i>Województwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Ujazd , m. Sieroniowice - dz. nr : 438/3 , 372/2 , 400/2 , 429 , 430 , 431 , 436/13 , 436/16 , 436/15 , 436/14 , 437 , 439/11 , 439/1 , 438/1 i 361/1 - km 2 , obręb 0075 Sieroniowice , jednostka ewidencyjna Ujazd .</i>	
Jednostka projektowa	BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE „GROSIK MGR INŻ. AGNIESZKA NIEDŹWIEDŹ OTMICE , UL. KOPERNIKA 7 47-180 IZBICKO	
SPIS ZAWARTOŚCI	<ol style="list-style-type: none">1. Informacja BIOZ2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów3. Narada koordynacyjna – ZUD4. Uzgodnienia branżowe5. Decyzja – pozwolenie wodnoprawne	

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

(Dz. U. Nr 120 , Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Obiekt : Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 105763 O - ul. Kościelna w m. Sieroniowice .

Lokalizacja : Województwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Ujazd , m. Sieroniowice - dz. nr : 438/3 , 372/2 , 400/2 , 429 , 430 , 431 , 436/13 , 436/16 , 436/15 , 436/14 , 437 , 439/11 , 439/1 , 438/1 i 361/1 - km 2 , obręb 0075 Sieroniowice , jednostka ewidencyjna Ujazd .

Inwestor : Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd .

Projektant : Witold Dziwis .

Część opisowa .

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót :

- roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową drogi gminnej Gminy Ujazd - ul. Kościelna w m. Sieroniowice – dz. nr : 438/3 , 372/2 , 400/2 , 429 , 430 , 431 , 436/13 , 436/16 , 436/15 , 436/14 , 437 , 439/11 , 439/1 , 438/1 i 361/1 - swym zakresem obejmują :

- * *Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej ,*
- * *Budowa ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej*
- * *Budowa zjazdów do posesji i na grunty rolne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej*
- * *Budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa : studnie rewizyjne , studnie wpustowe , studnie chłonne , kolektor , przykanaliki),*
- * *Budowa rowu retencyjno-infiltracyjnego .*
- * *Budowa przykrawężnikowego ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej,*
- * *Przebudowa oświetlenia ulicznego - objęto opracowaniem branżowym ,*
- * *Uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych i korpusu drogi ,*

Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działkach nr 438/3 , 372/2 , 400/2 , 429 , 430 , 431 , 436/13 , 436/16 , 436/15 , 436/14 , 437 , 439/11 , 439/1 , 438/1 i 361/1 w m. Sieroniowice zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni z masy bitumicznej .

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

W przedmiotowym zakresie planowanych robót znajdują się następujące , istniejące elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenia :

- użytkowane drogi – roboty prowadzone pod ruchem wykonywane będą przy zastosowaniu specjalnie opracowanego sposobu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót ,
- napowietrzna i podziemna linia energetyczna niskiego napięcia ,
- kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ,
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami ,

- istniejące linie teletechniczne ,

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych :

- w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać przepisów i warunków BHP , roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionych osób , posiadających uprawnienia budowlane a przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych / obsługa maszyn i sprzętu budowlanego / należy bezwzględnie zatrudnić pracowników przeszkolonych na budowie , a maszyny i sprzęt budowlany stosować sprawny i atestowany .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

- pracownik powinien być przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogólnych zasad i przepisów BHP , jak też szczegółowych zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy wskazanym zakresie robót .

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń ;

- w trakcie realizacji budowy należy składować materiały budowlane i wykonywać roboty przygotowawcze w bezpiecznej odległości od projektowanych i istniejących obiektów , budynków i urządzeń infrastruktury technicznej ,
- drogi komunikacyjne winny być drożne , umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń ,
- na budowie powinna znajdować się kompletna apteczka podręczna w oznaczonym i ogólnie dostępnym miejscu,

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- projekt budowlany przebudowy sieci dróg gminnych .
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami,
- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. 47.401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650-j.t
- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015.1483)