


UWAGA:
Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszczają się możliwości istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubszych tynków, braku dostępności: pomieszczeń. Przed rozróżczeniem robót budowlanych należy zverifyfikować przyjęte założenia wymiarowo-materiałowe poprzez dokonanie większej ilości odkrywek, pomiarów i odnotowanie ewentualnych zaobserwowanych.



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ wg PN-ISO 9936: 1997				
Numer	Nazwa	Metoda	Powierzchnia	
pon.	potrzeżowanie	posadzki	[m ²]	
1,01	widok/od	pl. ceram.	16,38	
1,02	kuchnia/odp	pl. ceram.	62,18	
1,03	WC-danielski	pl. ceram.	7,70	
1,04	WC-męski	pl. ceram.	7,05	
1,05	WC-niepełnosprawni	pl. ceram.	3,96	
1,06	korytarz	pl. ceram.	4,32	
1,07	WC	pl. ceram.	4,43	
1,08	położ. nauczycielski	pl. ceram.	12,18	
1,09	korytarz	pl. ceram.	8,05	
1,10	WC	pl. ceram.	6,69	
1,11	WC	pl. ceram.	2,84	
1,12	uryniolo	pl. ceram.	18,49	
1,13	słotnia	pl. ceram.	17,80	
1,14	słotnia	pl. ceram.	17,86	
1,15	położ. terenów	pl. ceram.	13,02	
1,16	WC	pl. ceram.	4,17	
1,17	korytarz	pl. ceram.	8,05	
1,18	WC	pl. ceram.	6,51	
1,19	WC	pl. ceram.	3,02	
1,20	uryniolo	pl. ceram.	17,87	
1,21	słotnia	pl. ceram.	18,82	
1,22	słotnia	pl. ceram.	19,68	
1,23	moguta	pl. ceram.	16,15	
1,24	magazyn sprzętu	pl. ceram.	37,87	
1,25	słotnia konferen.	pl. ceram.	21,91	
1,26	korytarz	pl. ceram.	32,10	
1,27	uryniolo	pl. ceram.	15,82	
1,28	potrzeżowanie	pl. ceram.	6,30	
1,29	widok/od	pl. ceram.	11,58	
1,30	słotnia gminna/uryniolo	położ. dachowy/uryniolo	1158,02	
razem		wykazano obiektowo	1581,34	

[illegible]