



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 16.02.2024 r.

DZP – 1/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa leków ogólnych oraz programowych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 12, poz. 1

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr 12 pozycji 1 ze względu na braki u producenta. Umożliwi to składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dot. projektowanych postanowień umowy

Proszę o potwierdzenie, iż w razie wystąpienia takich okoliczności jak wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika, nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (bez naliczenia kar umownych) w zakresie w/w produktu z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 3 - dot. §3 ust. 2 projektowanych postanowień umowy

Z uwagi na fakt, iż wymienione produkty lecznicze w pakiecie nr 3 nie są lekami ratującymi życie tj. nie są lekami na tzw. „ratunek” i nie wymagają dostaw z zastrzeżeniem „na cito” na drugi dzień od momentu złożenia zamówienia, a ich podawanie odbywa się w trybie planowanym, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 3 ust. 2 w zakresie dostaw w trybie „cito” nie będą miały zastosowania w stosunku do pakietu nr 3.

Zapisy umowy w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie Pakietu nr 3 w §3 ust. 2 zostają wprowadzone do projektowanych postanowień umowy poniższe zapisy, które otrzymują brzmienie:

2. „Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia przesłania zamówienia e-mailem ~~za wyjątkiem zamówień realizowanych w trybie „cito”, tj. w czasie 1 (jednego) dnia roboczego licząc od chwili przesłania zamówienia~~, co wskazane zostanie w zamówieniu, o którym mowa w ust. 1.”

Pytanie nr 4 - dot. §3 ust. 11 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.11? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 3.11 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 5 - dot. §3 ust. 16 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.16? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt znajdujący się na liście refundacyjnej, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 6 - dot. §3 ust. 19 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli par. 3.19? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono tryb i terminy załatwienia reklamacji. Powyższy zapis wprowadza dodatkowy proces, o niejasnej relacji do par. 9, który to paragraf dotyczy przecież także reklamacji ilościowych. Nadto Wykonawca podkreśla, że nie jest podstawą reklamacji „pomyłka Zamawiającego”, o której mowa w par. 3.19 – towar został ważnie i skutecznie zamówiony oraz sprzedany zgodnie z zamówieniem i nie ma żadnych podstaw do uwzględnienia „reklamacji” z tego tytułu, ani w szczególności do korygowania faktury sprzedażowej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 7 - dot. §3 ust. 20 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli par. 3.20? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 9 – tam określono tryb i terminy załatwienia reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 8 - dot. § 8 ust. 1 punkt 1.3) projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 8.1.3? Kara umowna musi być naliczana za konkretne, rozliczalne działania i zaniechania, a zatem nie za czynności czy okoliczności opisane w par. 3 ust 13 – 15. Nie sposób bowiem określić, jak ustalić i nałożyć karę umowną za przykład z tytułu niewykonywania par. 3.13.2 (spełnienie przesłanek, posiadanie struktury organizacyjnej). Zapis par. 8.1.3 odwołuje się do ocennych, niekonkretnych okoliczności, a zatem narusza zasady dotyczące naliczania kar umownych. W szeregu przypadków kara taka naliczona byłaby za opóźnienie, nie za zwłokę, czego zabrania PZP.

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 9 - dot. §11 ust. 1 projektowanych postanowień umowy

Czy w par. 11.1 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąca stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.

Odp.: Patrz §11 ust. 4b) projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 10 - dot. §3 ust. 4 projektowanych postanowień umowy

Do treści §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dopisanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 11 - dot. §3 ust. 5 projektowanych postanowień umowy

Do §3 ust. 5 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację §3 ust. 5 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §3 ust. 5 jest na tyle nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

W wyroku z dnia 17.11.2023 r. (sygn. akt: KIO 3212/23) KIO stwierdziła, że Zamawiający ma obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia, co wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP. W dodatku, z treści art. 31 ust. 2 PZP wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. Ponadto, Zamawiający ma obowiązek jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 1 PZP. Zalicza się do tego określenie ilości produktu, którego zakres Zamawiający zamierza zwiększyć, ponieważ w przypadku zamówienia na dostawy, opis przedmiotu zamówienia to nie tylko określenie rodzaju rzeczy, ale także jej liczby, wykonawca zaś musi wiedzieć, jaką ilość rzeczy ma zbyć lub być gotowy zbyć Zamawiającemu. Wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie poszczególnych produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować, że opis przedmiotu zamówienia będzie niezgodny z art. 99 ust. 1 PZP. Chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj oraz ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowne, wprowadzone przez Zamawiającego, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP oraz art. 441 ust. 1 PZP.

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 12 - dot. §3 ust. 8 projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust.8 wzoru umowy poprzez dodanie zdania : „..., chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym).”?

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 13 - dot. §8 ust. 1 pkt 1.3 projektowanych postanowień umowy

Do §8 ust. 1 pkt 1.3 projektu umowy. Prosimy o zmiany podstawy naliczania kar i wnioskujemy, alby naliczanie kary odbywało się od wartości zamówienia co do którego doszło do naruszenia, a nie od wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 14 - dot. §8 ust. 1.7 projektowanych postanowień umowy

Do treści §8 ust.1 pkt 1.7 wzoru umowy prosimy o wykreślenie z niniejszego przepisu fragmentu upoważniającego Zamawiającego do naliczania dodatkowych kar umownych, gdyż pozostałe zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy w cenie wynikającej z dokonania zamówienia publicznego.

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 15 - dot. §11 ust. 4 lit. 1) projektowanych postanowień umowy

Do §11 ust.4 lit. j) Prosimy o dopisanie „...jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie §11 ust. 4 lit. j) zostają wprowadzone do projektowanych postanowień umowy poniższe zapisy, które otrzymują brzmienie:

j) „wydłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania całości asortymentu w zakładanym terminie, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”.

Pytanie nr 16 - dot. §11 ust. 16 pkt 6) projektowanych postanowień umowy

Do §11 ust. 16 pkt b) wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §11 ust.16 pkt b) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na co najmniej 10% oraz zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego?

Odp.: Zmawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy.

Podpisał:

Z-CA DYREKTORA

DS. LECZNICTWA

dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie