



LEGENDA:

1. Warszwa ścielona z AC11S 50/70 gr. 8,0 cm KR3
2. Warszwa wiązająca z AC16W 50/70 gr. 8,0 cm KR2
3. Wytyrowanie z AC16W 50/70 w ilości zgodne z tabelą przedmiaru
4. Warszwa ścielona z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm
5. Wstaw ścielona z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm
6. Podbudowa z KŁSM C 90/3 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 31,5 mm gr. 20,0 cm
7. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm
8. Podsyпка cementowo - płaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm
9. Wastwa stabilizacji cementem C 1,5 / 2,0 gr. 20,0 cm
10. Wastwa odsączająca z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę gr. 15,0 cm
11. Ława betonowa z oporem o wym. 25 * 35 cm z betonu C 16/20
12. Krzewnik betonowy ścięty 15 * 30 * 100 cm (wystający)
13. Krzewnik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm
14. Obrzeże betonowe 8 * 30 cm
15. Pochocze z KŁSM C 90/3 o uziarnieniu ciągłym frakcji 0 ÷ 31,5 mm gr. 15,0 cm
16. Trawnik, immosowanie z obsianiem (wastwa humus) gr. 10,0 cm)
17. Siatka z włókna szklanego oizozonowego bitumem o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100 kN/m
18. Podłoże profilowane i stabilizowane mechanicznie
19. Nasyp budowlany z materiału o współczynniku filtracji $k \geq 8$ m/dobę wg. niwelacji
20. Istniejąca trzewozna nawierzchnia bitumiczna

Investor:	Powiat Sępólkowski - Zarząd Drog Powiatowych, ul. Bydgoska 131/5, 73 - 110 Sępólno		Date: 02/2023 r.
Budowa:	Modernizacja drogi powiatowej nr 17322 na odcinku Gólin - Silińo długość numer 54, 15, 50 odciep 17322/2023 działka numer 115 odciep Gólin, gmina Sępólno		Skala: 1 : 50
Adres obiektu	Przebieg poprzeczny		
Typul prawnu	mgz, ul. Leży Gólin, upr. nr 554/Sz/94		
Projektant	mgr inż. Jerzy Gasiński, upr. nr 187/Sz/2002		Nr ps.
Asystent	inż. Wiesław Biegaczowski, upr. nr 187/Sz/2002		D3