



Wrocław, 20.09.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 108/2023/Iłża**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1:**

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej liczonej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu;

**Odpowiedź: Budynek "C" – wartość 10.954.153,94 zł**

**Pytanie 2:**

Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 31.12.2025r.? Proszę o podanie ich wartość;

**Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma zaplanowanych większych inwestycji. Sytuacja może ulec zmianie w miarę możliwości pozyskania środków zewnętrznych.**

**Pytanie 3:**

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 4:**

Podanie, czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania/pustostany? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to budynki? Jakie plany ma Zamawiający wobec budynków wyłączonych z eksploatacji ?

**Odpowiedź: Wszystkie budynki Zamawiającego pozostają w eksploatacji.**

**Pytanie 5:**



Uzupełnienie **Klauzuli automatycznego pokrycia zapisem w brzmieniu:** Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem tych 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 6:**

określenie miasta przy lokalizacji ul. Danuty Siedzikówny "Inki" 4

**Odpowiedź: 27-100 Iłża**

**Pytanie 7:**

obniżenie limitu do 5 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8:**

wprowadzić limit dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych do wysokości 1 000 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 9:**

Wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:

1. wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł (lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego) oraz zmianę treści klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na brzmienie:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą	
Opis lampy	Redukcja odszkodowania



po okresie użytkowania	miesięcznie o	
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%



Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie powiększające lampy	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 10:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.08.2023 r. do godz. 12:00.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że termin składania ofert został przesunięty na 02.10.2023 r. godz. 12:00**

#### **Pakiet II**

**Pytanie 11:**

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub



monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zgoda na treść wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.**

**Pytanie 12:**

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.





Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.”

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zgoda na treść wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli sankcji do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula sankcji”

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zgoda na treść wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszych OPZ/Umowa Generalna Ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 15:**

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany,
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.



W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki oraz mienie określone w pytaniu.**

**Pytanie 16:**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu prosimy o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: n/d**

**Pytanie 17:**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź: n/d**

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ terminu wykonania zamówienia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle lub przeznaczyć jakiegokolwiek budynku/budowle do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 19:**

Prosimy o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

**Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie ma zaplanowanych większych inwestycji. Sytuacja może ulec zmianie w miarę możliwości pozyskania środków zewnętrznych.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje budynków wyłączonych z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 21:**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienia znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / podtopieniami /podniesieniem się wód gruntowych po 1996r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku





ubezpieczenia. Jakie działania prewencyjne Zamawiającego podjął po takich szkodach w celu ich uniknięcia w przyszłości?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeni ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Nie wszystkie budynki spełniają wymogów zabezpieczeń ppoż. Dla budynków została opracowana ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z listopada 2017, autorstwa mgr Stanisława Musiała upr. KGPSP nr 382/98 i mgr inż. Ryszarda Mieszalskiego upr. 7/9 Przywołana ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wskazuje szereg nieprawidłowości prawnych, niemożliwych do ich usunięcia; wskazuje rozwiązania zamiennie i wspomagające które są usuwane wraz z kolejnymi inwestycjami remontowymi. Hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne, gaśnice mają aktualne przeglądy i badania**

**Pytanie 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Budynki Zamawiającego posiadają pozwolenie na użytkowanie.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż budynki poddawane są okresowym przeglądom.**

**Pytanie 25:**

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów: technicznych budynków, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź: W budynku D stwierdzono miejscowe zawilgocenia ścian wewnętrznych kotłowni oraz ubytki tynków zewnętrznych. Wspomniane zalecenia nie zostały wykonane, ponieważ Zamawiający jest w trakcie modernizacji kotłowni, która przewiduje wykonanie wskazanych napraw.**

**Budynek warsztatowo magazynowy posiada ubytki tynków zewnętrznych oraz spękania, jednakże jego stan pozwala na bezpieczną eksploatację. Zalecenia nie zostały wykonane ze względu na planowaną inwestycje budowy nowego kompleksu budynków która zakłada wyburzenie wspomnianego budynku.**



Budynek oczyszczalni ścieków posiada ubytki tynków zewnętrznych oraz spękania, ponadto wymaga remontu dachu i orynnowania, jednakże jego stan pozwala na bezpieczną eksploatację. Wykonywane są bieżące naprawy. Zalecenia nie zostały wykonane ze względu na planowany remont.

Budynek pogotowia ratunkowego posiada ubytki tynków zewnętrznych oraz spękania, ponadto wymaga remontu wewnętrznego, jednakże jego stan pozwala na bezpieczną eksploatację. Wykonywane są bieżące naprawy. Zalecenia nie zostały wykonane ze względu na planowany remont.

Budynek agregatorowni posiada ubytki tynków zewnętrznych oraz spękania, ponadto wymaga remontu wewnętrznego, jednakże jego stan pozwala na bezpieczną eksploatację. Wykonywane są bieżące naprawy. Zalecenia nie zostały wykonane ze względu na planowany remont.

**Pytanie 26:**

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze**

**Pytanie 27:**

Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel Zamawiającego czy profesjonalna firma zewnętrzna?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż konserwacją sprzętu elektronicznego zajmują się profesjonalne firmy zewnętrzne.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został wyposażony sprzęt elektroniczny ( w tym medyczny)?

**Odpowiedź: Zamawiający oświadcza że sprzęt elektroniczny znajdujący się na naszych obiektach został wyposażony w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu C oraz wyłączniki różnicowo – prądowe do 30 mA. Stoły operacyjne są zasilane poprzez transformatory separacyjne z kontrolą rezystancji izolacji oraz instalację wyrównawczą potencjału napięcia.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu do 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK, Zakres ubezpieczenia, pkt. 17:

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK, poniższej klauzuli:

„Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych  
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu Wykonawcy, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowa (CRT) w urządzeniu do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesięcy	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesięcy	1,5%



Lampy zdalne wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK, poniższej klauzuli:

„Klauzula 135 – Endoskopy

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 32:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu na:

Limit 20 % sumy ubezpieczenia, maksymalnie 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 33:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli automatycznego pokrycia i dodania zapisów:

„Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres faktycznie świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia (do wyboru)\*. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym).”



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych i dodania zapisów:

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 35:**

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych i przeniesienia jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37:**

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej i dodania zapisu:

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o zmianę zapisu w Klauzula szybkiej likwidacji szkód na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający



po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy, *które podlegają weryfikacji przez Ubezpieczyciela*. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 39:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 40:**

Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian i dodania zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 41:**

Klauzuli rzeczoznawców - prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w na zapis:

„Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody, *przy czym powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela*.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 42:**





Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników - prosimy o usunięcie zapisu:  
„2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 43:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian i dodania zapisu:

„Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, zgodnie z poniższym:**

**Było:**

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 21.10.2023 r.

**Jest:**

**SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)**

8.1 Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 31.10.2023 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

*Sebastian Pasternak*