

poziom por. 105.00 m. n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m]	111.19	111.05	111.02	111.14	111.15	111.18	111.19	111.25	111.28	111.28	111.28	111.27
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m]	111.19	111.14	111.10	111.17	111.18	111.19	111.19	111.20	111.20	111.20	111.20	111.27
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]	109.96	110.01	110.04	110.13	110.13	110.15	110.15	110.19	110.20	110.21	110.22	110.39
ZAGŁĘBIENIE DNA [m]	1.23	1.04	0.98	1.01	1.02	1.03	1.04	1.07	1.08	1.07	1.06	0.88
MATERIAŁ/SPADEK	PVC400 i=0.5%		2 x PVC300 i=0.5%				PVC250 i=0.5%					
DŁUGOŚĆ [m]	14.50	7.10	23.20	1.85	2.95	1.30	7.40	3.10	2.00	2.00	33.00	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	14.50	21.60	44.80	46.65	49.60	50.90	58.30	61.40	63.40	65.40	98.40
WĘZEŁ	Dist.1		D1				Dist.2			D2		D3
PIKIETAŻ	0+000											



RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO [m]	111.19	111.17	111.17	111.16	111.16	111.17	111.20	111.23
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO [m]	111.21	111.14	111.12	111.10	111.10	111.10	111.14	111.22
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m]	109.93	109.95	109.96	109.97	109.97	109.98	110.00	110.02
ZAGŁĘBIENIE DNA [m]	1.26	1.22	1.21	1.20	1.19	1.19	1.20	1.21
MATERIAŁ/SPADEK	PVC300 i=0.5%							
DŁUGOŚĆ [m]	4.20	1.35	0.90	0.90	1.90	3.90	3.95	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	4.20	5.55	6.45	7.35	9.25	13.15	17.10
WĘZEŁ	Dist.1				D4			D5
PIKIETAŻ	0+000							

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów mechanicznych pod projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać przekopy próbne celem potwierdzenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
HYDRO PROJEKT

mgr inż. Patryk Sadkowski
ul.Kilińszczaków 39/10, 78-600 Wałcz
tel. 694-205-273, psadkowski@wp.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Patryk Sadkowski
nr upr. ZAP/0116/PWOS/13

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marcin Olek
nr upr. ZAP/0218/P/OOS/13

OPRACOWAŁA:
mgr inż. Monika Kubaszewska

INWESTOR:
Gmina Miejska Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

TEMAT OPRACOWANIA:
"Budowa ul. Warzywnej i Krótkiej w Wałczu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowomiejską do granicy działek nr 1750/1 i 1750/2 z działką 1856/22, wraz z budową infrastruktury technicznej - Etap 1 budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej"

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Warzywna i ul. Krótka, dz. nr ew.: 1775, 1783, 1750/1, 1750/2, 1865, obręb m. Wałcz

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dist.1-D3; Dist.1-D5

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

NR RYSUNKU: S/6

DATA: GRUDZIEŃ 2023

SKALA: 1:100/500