

pracownia
architektoniczna



ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA

ELEMENT PROJ.
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA

WYMIANA LUKSFERÓW NA OKNA W 2 POMIESZCZENIACH
NA PARTERZE I NA 1 PIĘTRZE W BUDYNKU ZPS SP. Z O.O
ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE, PRZY UL. MOSTOWEJ 6

ADRES I KAT.OBIEKTU

33-100 TARNÓW, UL. MOSTOWA 6; KAT. XI

IDENTYFIKATORY
DZIAŁKI

J.E.126301_1.0254.56/52 TARNÓW ;
J.E.126301_1.0254.56/92

INWESTOR

ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SP. Z O.O.

ADRES INWESTORA

33 -100 TARNÓW , UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 1

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. MARIA GAJEWSKA

PIECZĘĆ I PODPIS AUTORA

NR UPR. BUA-8346/29/89

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCA

MGR INŻ. ARCH. TERESA KOWAR JAKUBAS

PIECZĘĆ I PODPIS AUTORA

NR UPR. WB-NB-8346/168/81

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

EGZ. 2

TARNÓW , 05 MARCA' 2023

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.	Strona tytułowa	str. 1
2.	Spis treści	str. 2
3.	Część opisowa	str. 3 – 5
4.	Część graficzna	rys. A1 – rys A4
	A1 RZUT PARTERU	1 : 100
	A2 RZUT 1 PIĘTRA	1 : 100
	A3 ELEWACJA	1 : 100
	A4 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCW	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- budynek użyteczności publicznej – usługi służby zdrowia
- kategoria obiektu budowlanego XI

II. PROGRAM UŻYTKOWY

Elementy zagospodarowania terenu wokół budynku pozostają bez zmian .

Pomieszczenia objęte opracowaniem pozostają bez zmian , z wyjątkiem wymiany luksferów na okna rozwieralno - uchylne w ścianie zewnętrznej w dwóch salach gimnastycznych zlokalizowanych od strony południowo- zachodniej w istniejącym budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie przy ul. Mostowej 6

Ze względu na duże nasłonecznienie i obecnie brak możliwości przewietrzenia pomieszczeń taka zmiana ułatwi pracę i ćwiczenia szczególnie w okresie letnim.

III. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Pow. użytk. pomieszczeń objętych opracowaniem 224,25 m²

Kubatura - bez zmian

IV. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI OBJĘTYCH PRACAMI REMONTOWYMI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POW. UŻYTK. OBJĘTYCH OPRACOWANIEM			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA [M2]
PARTER			
01	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV RULON	112,10
1 PIĘTRO			
1.1	SALA GIMNASTYCZNA	WYKŁADZINA PCV RULON	102,15
RAZEM POW.OBJĘTA OPRACOWANIEM			214,25

V. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE

1. demontaż luksferów w pomieszczeniach 2 sal gimnastycznych na parterze i na 1 piętrze
2. montaż balustrad ochronnych ze stali nierdzewnej , jak w oknie istniejącym (korytarz na 1 piętrze)
3. montaż okien w miejscu obecnych luksferów na parterze i na 1 piętrze
4. prace wykończeniowe , malowanie szpalet wokół okien

STOLARKA OKIENNA

- okno rozwieralnie - uchylne z PCW 86x188 – 4 szt.
 - **stolarkę montować zgodną z obowiązującą normą ciepłą**
Okna
 $U \text{ (max)} \leq 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}$ W pomieszczeniach ogrzewanych, gdzie temperatura wynosi powyżej 16°C.

VII. SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- **istniejący bez zmian**

VIII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

- **istniejące bez zmian**

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ

- **istniejące bez zmian**

X. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .

- **INSTALACJE - istniejące bez zmian**

XI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III - bez zmian

UWAGA

Do wykonania wszelkich elementów wykończeniowych należy stosować materiały posiadające Atesty Państwowego Zakładu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczeństwa B, które są zgodne z Polskimi Normami lub Aprobataми Technicznymi Instytutu Techniki Budowlanej – Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z obowiązującymi normami i przepisami

Przy wykonywaniu robót należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru i robót budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegać przepisów BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiązania zamienne konsultować z autorem projektu .

opracowanie architekt *Maria Gajewska*

OŚWIADCZAM, ŻE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA **WYMIANA LUKSFERÓW NA OKNA W 2 POMIESZCZENIACH
NA PARTERZE I NA 1 PIĘTRZE W BUDYNKU ZPS SP. Z O.O
ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE, PRZY UL. MOSTOWEJ 6**

ADRES I KAT.OBIEKTU **33-100 TARNÓW, UL. MOSTOWA 6; KAT. XI**

IDENTYFIKATORY
DZIAŁKI **J.E.121602_2. TARNÓW ;
NR EWID.DZ.5, OBRĘB 0001 GROMNIK**

INWESTOR **ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SP. Z O.O.**
ADRES INWESTORA **33 -100 TARNÓW , UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 1**

**JEST KOMPLETNA I ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
(ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 ;
TEKST JEDNOLITY Z 2022 R , Z PÓŹN. ZMIANAMI)**

PROJEKTANCI

ARCHITEKTURA
MGR INŻ. ARCH. MARIA GAJEWSKA

PIECZĘĆ I PODPIS AUTORA

NR UPR. BUA-8346/29/89
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCA
MGR INŻ. ARCH. TERESA KOWAR JAKUBAS

PIECZĘĆ I PODPIS AUTORA

NR UPR. WB-NB-8346/168/81
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

DATA 05 MARZEC ; 2023