



1

- bezfazowa kostka betonowa gr. 6cm w kolorze "barwy zimy"
- podsypka piaskowo-cementowa 5cm
- zagęszczona podsypka piaskowa 15cm
- grunt rodzimy

UWAGI :

Rysunek przedstawia trzy wariantowe rozwiązania zbrojenia narożników.

Listwa narożnikowa aluminiowa lub PCV musi być obsadzona pod siatką zbrojącą.

 maatproject sp. z o.o.	
maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg
INWESTOR:	Gmina Ostroróg
ADRES:	ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 mgr inż. Przemysław Jahns
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
PRZEKROJE WARSTW ZEWNĘTRZNYCH I-I	
A-21	
branża: ARCHITEKTURA	data: 26.02.2021
skala: 1:10	