

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	jarsp
NO_DOC_EXT:	2023-036478
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	przetargi@szpitaljarocin.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 30141560400000

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość: Jarocin

Kod NUTS: PL416 Kaliski

Kod pocztowy: 63-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Łubińska

E-mail: przetargi@szpitaljarocin.pl

Tel.: +48 623322321

Faks: +48 623322359

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.szpitaljarocin.pl>

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljarocin>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatorów parowych przelotowych w łącznej ilości 2 szt.

Numer referencyjny: 1/2023

II.1.2) **Główny kod CPV**

33191100 Urządzenia sterylizujące

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę, montaż i uruchomienie sterylizatorów parowych przelotowych w łącznej ilości 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

01/03/2023

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: jarsp

Dane referencyjne ogłoszenia: 2023-016235

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 022-063746

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/01/2023

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 06/03/2023

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 14/03/2023

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.6

Zamiast:

Data: 03/06/2023

Powinno być:

Data: 11/06/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 06/03/2023

Czas lokalny: 10:10

Powinno być:

Data: 14/03/2023

Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje: