



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
W Chojnicach**

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**



Chojnice, dnia 10 września 2019 r.

GD.ZUZ.1.421.KO.7.2019.SJ

za dowodem doręczenia

## DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.) w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311 ), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. z 2018 r., Poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09 kwietnia 2019 r. Pana Bartosza Brzozowskiego, występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk, uzupełnionego w dniu 05 czerwca 2019 r., dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przebudowy ( wydłużenia ) przepustu o konstrukcji stalowej na cieku wodnym Rakownica, zlokalizowanego na działkach nr 82, 80/3, 108, obręb Skorzewo, gm. Kościerzyna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214, wykonanie wylotu ścieku korytkowego przed przepustem do cieku wodnego Rakownica oraz na odprowadzanie tym wylotem do cieku Rakownica wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi wojewódzkiej nr 214

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach**

### o r z e k a :

- I. Udzielić Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, pozwolenia wodno-prawnego na :

1. wykonanie przebudowy ( wydłużenia ) przepustu o konstrukcji stalowej na cieku Rakownica zlokalizowanego na działkach nr 82, 80/3, 108, obręb Skorzewo, gm. Kościerzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 polegającego na :
  - a) wydłużeniu przepustu z długości  $L = 11,30$  do długości  $L = 24$  m,
  - b) przekrój przepustu  $2,59 \text{ m}^2$ ,  $\varnothing 181 \text{ cm}$ ,
  - c) rzędna dna wlotu  $161,80 \text{ m.n.p.m.}$ ,
  - d) rzędna dna wylotu  $161,75 \text{ m.n.p.m.}$ ,
  - e) umocnieniu przyczółków na wlocie i wylocie kostką kamienną 8/11 na podbetonie C 12/15 wraz z obrzeżem betonowym,
2. wykonanie wylotu ścieku korytkowego przed przepustem do cieku Rakownica,
3. odprowadzanie w/w. wylotem wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 214 ze zlewni  $F = 0,07 \text{ ha}$ , zlewni zredukowanej  $F_{\text{zr}} = 0,0665 \text{ ha}$  podczyszczanych w studzience osadczej w ilości :  
 **$Q_{\text{max}} = 0,008778 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{śroczne}} = 357,11 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

**II. Współrzędne przepustu:**

- a) początek  $x = 6004315.7$      $y = 6497864.9$ ,
- b) koniec     $x = 6004309.7$      $y = 6497856.2$ .

**III. Pozwolenia wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych udziela się bezterminowo, natomiast pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie do wód cieku Rakownica wylotem wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 214 udziela się na czas oznaczony – tj. od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna do dnia 10 września 2049 r.**

**IV. Pozwolenia wodno-prawne udziela się z zachowaniem następujących warunków :**

1. uprawniony będzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzał przegląd eksploatacyjny urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, eksploatował i konserwował te urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń, a czynności związane z tymi pracami odnotowywał w zeszycie eksploatacji,
2. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 214 ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowych podczyszczonych w studzience osadczej nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych mierzonych na wylocie tych wód z tej studzienki,
  - a) zawiesina ogólna                    - **100 mg/l**,
  - b) węglowodory ropopochodne       - **15 mg/l**,
3. urządzenia wodne będą wykonane zgodnie z projektem ich wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym, będą prawidłowo eksploatowane i utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym.

**V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

## UZASADNIENIE:

W dniu 09 kwietnia 2019 r. do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Bartosza Brzozowskiego, występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk, uzupełnionego w dniu 05 czerwca 2019 r., dotyczący uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przebudowy ( wydłużenia ) przepustu o konstrukcji stalowej na cieku wodnym Rakownica, zlokalizowanego na działkach nr 82, 80/3, 108, obręb Skorzewo, gm. Kościerzyna, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214, wykonanie wylotu ścieku korytkowego przed przepustem do cieku wodnego Rakownica oraz na odprowadzanie tym wylotem do cieku Rakownica wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi wojewódzkiej nr 214.

W dniu 11 maja 2019 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku o następujące dane :

1. przedłożenia dowodu uiszczenia opłaty w kwocie 221 zł 34/100 wniesionej na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przedłużenia przepustu na odcinku Rakownica, zlokalizowanego na działce nr 82, obręb Skorzewo, gm. Kościerzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214,
2. przedłożenia wypisu lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,
3. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia lub informację, że nie jest ona wymagana,
4. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych wraz z ich powierzchnią naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości.

W dniu 05 czerwca 2019 r. wniosek został uzupełniony. Dodatkowo wnioskodawca rozszerzył jego zakres o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wylotem do cieku Rakownica wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi wojewódzkiej nr 214.

W dniu 26 czerwca 2019 r. strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy w Kościerzynie, Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi od stron dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego, a złożony wraz z wnioskiem uzupełniony operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Bartosza Brzozowskiego spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Inwestycja jest usytuowana jest w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW200025294379 – Wda do wypływu z jez. Wdzydze, monitorowana, typologii 25 i silnie zmienionej części wód, JCWPd oznaczonego kodem PLGW200028. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone ( dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego, jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów ( dobrego stanu ilościowego i chemicznego).



Odprowadzanie do cieków Rakownica podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi Wojewódzkiej nr 214 nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych drogi wojewódzkiej nr 214 nie będą też miały wpływu na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Przedsięwzięcie jest usytuowane w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Odprowadzanie do cieków Rakownica wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi wojewódzkiej nr 214 ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie występują nie formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1614 ze zm ). Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w ramach zgłoszenia robót budowlanych i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie :**

**Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 664,02 zł, słownie sześćset sześćdziesiąt cztery zł 02/100, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U z 2018 r., Poz. 2268 ze zm. )



**DYREKTOR**  
  
**Maria Ossowska**

#### **Otrzymują :**

- ① Bartosz Brzozowski – pełnomocnik strony,
2. a/a nr p. 509 /19