


- LEGENDA:
- przewód instalacji wody zimnej
 - przewód instalacji wody ciepłej
 - przewód instalacji cyrkulacji.
- Ø32/32/16 Ø woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja

UWAGA:
W przypadku zastosowania rur zgrzewanych doczołowo PP należy wszystkie średnice zwiększyć o jedną demensję tzn. Ø16 na Ø20 i Ø20 na Ø25

BILANS POW. PIWNICY			
nr	nazwa pomieszczenia	pos. beton.	powierzchnia
0.1	komunikacja	pos. beton.	6,40
0.20	komórka	pos. beton.	4,90
0.30	komunikacja	pos. beton.	36,23
0.4	komórka	pos. beton.	4,84
0.5	komórka	pos. beton.	3,45
0.6	komórka	pos. beton.	3,45
0.7	węzeł ciepła	pos. beton.	7,35
0.80	komórka	pos. beton.	2,83
0.9	komórka	pos. beton.	2,68
0.10	komórka	pos. beton.	2,68
0.11	komórka	pos. beton.	2,68
0.12	komórka	pos. beton.	3,63
0.13	komórka	pos. beton.	3,63
0.14	komórka	pos. beton.	3,82
0.15	komórka	pos. beton.	3,77
0.16	komórka	pos. beton.	3,20
0.17	komórka	pos. beton.	3,15
0.18	komórka	pos. beton.	2,64
0.19	komórka	pos. beton.	2,64
0.20	komórka	pos. beton.	5,51
0.21	komórka	pos. beton.	4,15
0.22	pom. gosp.	pos. beton.	2,00
POWIECHNIA ŁĄCZNA			115.63



AutoCAD LT nr. seryjny: 347-92291878	
UŁOŻYŁ: [imię] [nazwisko] [data]	
BIURO PROJEKTÓW:	
<div>www.archi99.pl</div> <div>Archi99</div> <div>ARCHI 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOLEJOWA 17 00-000 WARSZAWA tel. +48 (0)22 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl</div>	
INWESTOR:	Towarzystwo MZGM Sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 00-000 Warszawa
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LOKALIZACJA:	63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Klasztorna 8
TEMAT OPRACOWANIA:	OWOYU OŁUOSZGOWOYPS3 Y A MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIWNIC INSTALACJA WODOCIĄGOWA
PROJEKTANT:	[imię] [nazwisko]
UŁOŻYŁ:	[imię] [nazwisko]
UŁOŻYŁ:	[imię] [nazwisko]
NR UPR.	WKP/0347/POOS/12
NR UPR.	
NR UPR.	
PODPIS	
PODPIS	
PODPIS	