



1 – zawór kulowy odcijnający DN20
2 – wodomierz wody zimnej *Diehl AltairV4 DN15 ze zdalnym odczytem* DN15
3 – wodomierz wody ciepłej *Diehl Altair V3 90° DN15 ze zdalnym odczytem* DN15

— przewód instalacji wody zimnej
--- przewód instalacji wody ciepłej
--- przewód instalacji cyrkulacji.

Ø32/32/16 Ø woda zimna/ woda ciepła/ cyrkulacja



UWAGA:
W pomieszczeniu węża ciepła należy przewidzieć montaż dodatkowego wodomierza na instalacji uzupełniającej wodę z zładu instalacji c.o. Wodomierze należy montować w szachtach instalacyjnych i zamknąć drzwiczkami rewizyjnymi z wizerem na wysokości licznika ciepła.



AutoCAD LT nr. zezw. na projektowanie: 3422291878			
<div> <div>  <div> <p>www.archi99.pl</p> </div> </div> <div> <p> Archi 99 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. KOŁEJOWA 17 05-826 JAWORSKIĘ tel. +48 (062) 738 73 55 e-mail: pracownia@archi99.pl </p> </div> </div>			
BIURO PROJEKTOW :			
INWESTOR :	T B A Z A S p. z o.o. 17-050 Białystok, ul. MZGM Sp. z o.o. 17-050 Białystok, ul. MZGM Sp. z o.o.		Odbiorca: SANITARNA
OBIEKT :	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
LOKALIZACJA :	17-050 Białystok, ul. MZGM Sp. z o.o. 17-050 Białystok, ul. MZGM Sp. z o.o.		DATA : SYMA 2023
TEMAT PRACOWNIA :	OWOCEK BUDOWY WIELORODZINNYCH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH		UŁOŻENIE : 0124 5/19, 5/22 5/24
NAZWA RYSUNKU :	OWOCEK BUDOWY WIELORODZINNYCH		SKALA : 1:50 NR RYS. : S-13
PROJEKTANT :	NR UPR.:	PODPIS	
{ 1/17 BUDOWY WIELORODZINNYCH	WKP/0347/POOS/12		
OWOCEK BUDOWY WIELORODZINNYCH	NR UPR.:	PODPIS	
{ 1/17 BUDOWY WIELORODZINNYCH			
OWOCEK BUDOWY WIELORODZINNYCH	NR UPR.:	PODPIS	