

## UWAGI:

- W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIEĆ : PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIE ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

## ZALECENIA:

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILGOCNIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNA

### ZESTAWIENIE STOLARKI

#### WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D1 :  
**1 SZT- PRAWIE**

- DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF


#### WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D2 :  
**1 SZT- LEWE**

- DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF

#### WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D3 :  
**1 SZT- PRAWIE**

- DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF
- DRZWI Z PODCIĘCIEM

## LEGENDA



PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR- 10 CM



PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU




PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH



PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI



OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI



WENTYLACJA

### WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

### TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

### ADRES BUDOWY:

ul. Chopina 17  
96-300 Żyrardów  
działka nr ewid. 3455  
obręb ewid: Nr 3, Żyrardów

### INWESTOR

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.  
ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

### PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PARTERU - ŁĄCZENIE LOKALU NR 34 I 36

### Nr. rysunku:

1

### STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

### Skala:

1:100

### Autor:

Specjalność: Imię i nazwisko:

### Podpis:

### Projektant:

Architektura mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza  
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń  
upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

### Sprawdził:

Architektura mgr inż. arch. Andrzej Galecki  
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń  
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

### Współpraca:


Architektura Justyna Naumczuk

### DATA

04.08.2021r

### Nr str.:

### RZUT PARTERU-CHOPINA17




USYTUOWANIE ŁĄCZONYCH LOKALI

LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZAĆ  
UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE


- WYTYCZNE:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:			
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE			
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK, PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 34 I 36			2
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcz upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:



ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIĘDZYCIACH NALEŻY USUNĄĆ Z  
PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSADZKI  
WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIĘDZYCIACH  
MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO  
ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOWĄ  
(FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ  
POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI



UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE  
MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI

LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCE

WYTYCZNE:


1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:


REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKAŁNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALI NR 34 I 36			3
STADIUM:			Skala:
PROJEKT BUDOWLANY			1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:



RZUT I PIĘTRA- CHOPINA 17



## ZALECENIA:

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILGOCENIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNA

## UWAGI:

- W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIEĆ : PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIĘ ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

ZESTAWIENIE STOLARKI	
WIDOK Z FRONTU	DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
	-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
W SUMIE - D1 : <b>1 SZT- PRAWE</b>	- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
	-SYSTEM BEZPRZYLGOWY
	-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
	- ZAWIASY TYP KRYTY
	-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
	- DRZWI Z PŁYTY MDF
WIDOK Z FRONTU	DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
	-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
W SUMIE - D2 : <b>1 SZT- LEWE</b>	- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
	-SYSTEM BEZPRZYLGOWY
	-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
	- ZAWIASY TYP KRYTY
	-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
	- DRZWI Z PŁYTY MDF
WIDOK Z FRONTU	DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
	-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
W SUMIE - D3 : <b>1 SZT- PRAWE</b>	- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
	-SYSTEM BEZPRZYLGOWY
	-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
	- ZAWIASY TYP KRYTY
	-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
	- DRZWI Z PŁYTY MDF
	-DRZWI Z PODCIĘCIEM

## LEGENDA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU
- PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI
- OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI
- WENTYLACJA

### WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:

ul. Chopina 17  
96-300 Żyrardów  
działka nr ewid. 3455  
obręb ewid: Nr 3, Żyrardów

INWESTOR

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.  
ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PARTERU - ŁĄCZENIE LOKALU NR 11 I 12

Nr. rysunku:  
**4**

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

Skala:  
1:100

Autor:

Specjalność: Imię i nazwisko:

Podpis:

Projektant:

Architektura mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza  
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń  
upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

Sprawdził:

Architektura mgr inż. arch. Andrzej Galecki  
upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń  
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

Współpraca:


Architektura Justyna Naumczuk

DATA

04.08.2021r


Nr str.:





ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ (FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI



UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI


LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE POSADZKA Z GRESU 60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ NALEŻY ZACZAĆ UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE:

- KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
- KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
- WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:		
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE		
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 11 I 12		5
STADIUM:		Skala:
PROJEKT BUDOWLANY		1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk
DATA	04.08.2021r	
		Nr str.:



LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:		
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKAŁNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE		
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 11 I 12		6
STADIUM:		Skala:
PROJEKT BUDOWLANY		1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
Współpraca:		Architektura Justyna Naumczuk
DATA		04.08.2021r
		Nr str.:

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W POKOJU:  
- WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKA WYKUTYCH OTWORÓW  
- MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W ŁAZIENCE:  
- MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
- MATERIAŁ WODOODPORNY NA ŚCIANACH NP. PŁYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD POSADZKI  
- SZPACHLOWANIE X2 (GŁADŹ SZPACHLOWA GIPS.) I MAŁOWANIE X2 POWYŻEJ POZIOMU PŁYTEK (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W KOMUNIKACJI:  
- OBRÓBKA WYKUTEGO OTWORU  
- TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
- MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
- TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
- MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)


PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
- ZAMUROWANIE I OBRÓBKA ZAMURWOANEGO OTWORU  
- TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
- MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

ZALECENIA:


- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILOGCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILOGCENIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNA

UWAGI:

- 1. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIĘ ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY



RZUT PARTERU-CHOPINA17



ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D1 :  
1 SZT- PRAWE


- DRZWI 1 - 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY, ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF



W SUMIE - D2 :  
1 SZT- LEWE

- DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY, ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF

WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D3 :  
1 SZT- PRAWO

- DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY, ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF
- DRZWI Z PODCIĘCIEM

LEGENDA



- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU
- PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI
- OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI
- WENTYLACJA

WYTYCZNE:

- 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
- 2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
- 3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
- 4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
- 5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:  
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:	
RZUT PARTERU - ŁĄCZENIE LOKALU NR 2 I 3		7	
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT BUDOWLANY		1:100	
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:		Architektura Justyna Naumczuk	
DATA		04.08.2021r	Nr str.:



LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZAĆ  
UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

- WYTYCZNE:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATTEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 2 I 3			8
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ (FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI



LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCE

- WYTYCZNE:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.


5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 2 I 3			9
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca: Architektura Justyna Naumczuk			
DATA			Nr str.:



## ZALECENIA:

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILOGCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILOGCENIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNĄ

## UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIĆ : PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
2. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIĘ ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

### ZESTAWIENIE STOLARKI

WIDOK Z FRONTU	DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)  -NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM  - WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY  -SYSTEM BEZPRZYLGOWY  -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ  - ZAWIASY TYP KRYTY  -KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA  - DRZWI Z PŁYTY MDF
W SUMIE - D1 : <b>1 SZT- PRAWIE</b>	
WIDOK Z FRONTU	DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)  -NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM  - WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY  -SYSTEM BEZPRZYLGOWY  -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ  - ZAWIASY TYP KRYTY  -KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA  - DRZWI Z PŁYTY MDF  -DRZWI Z PODCIĘCIEM
W SUMIE - D3 : <b>1 SZT- PRAWIE</b>	

## LEGENDA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU
- PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNego NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI
- OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI
- WENTYLACJA

### WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:  
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY: ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

RZUT PARTERU - ŁĄCZENIE LOKALU NR 4 I 28 10

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100

Autor: Specjalność: Imię i nazwisko: Podpis:


Projektant: Architektura mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

Sprawdził: Architektura mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

Współpraca: Architektura Justyna Naumczuk

DATA: 04.08.2021r. Nr str.:

### RZUT I PIĘTRA- CHOPINA 17



PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH

PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM

1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZAĆ  
UKŁADANIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES  
BUDOWY:

ul. Chopina 17  
96-300 Żyrardów  
działka nr ewid. 3455  
obręb ewid: Nr 3, Żyrardów

INWESTOR

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.  
ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK  
LOKAŁU NR 4 I 28

STADIUM:  
PROJEKT BUDOWLANY

Autor:

Specjalność:

Imię i nazwisko:

Projektant:

Architektura

mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza  
upr. bud. w specj. arch. do proj.  
bez ograniczeń  
upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

Sprawdził:

Architektura

mgr inż. arch. Andrzej Galecki  
upr. bud. w specj. arch. do proj.  
bez ograniczeń  
upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

Współpraca:

Architektura

Justyna Naumczuk

DATA

04.08.2021r

Nr. rysunku:

11


Skala:

1:100

Podpis:

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z  
PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI  
WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH  
MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO  
ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ  
(FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ  
POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI



LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCIE

- WYTYCZNE:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.


2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:			
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKAŁNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE			
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:	
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 4 I 28			12
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT BUDOWLANY		1:100	
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:		Architektura Justyna Naumczuk	
DATA		04.08.2021r	Nr str.:



JNKCJONALNY POKAZUJE  
OSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI

W  
1.  
EL  
2.  
O:  
W  
3.  
BU  
OI  
TE  
4.  
PF  
MI  
Z/  
M.  
IN  
5.  
N/  
W  
SI  
PI

TEMAT:  
R  
V

ADRES  
BUDOWY:

INWESTOR

PRZEDMIOT  
RZUT PAŃ

STADIUM:

Autor:

Projektant:


Sprawdził:

Współpraca

DATA



CZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
 OBRÓBKĄ ZAMURWOANEGO OTWORU  
 :GO OTWORU  
 N PROJ (TYNK GIPS.)  
 AWY BRUZD INST.  
 ACJI W ŚCIANY  
 IE  
 OLOR BIAŁY)



PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W ŁAZIENIE:  
 -MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
 -MATERIAŁ WODOODPORNY NA ŚCIANACH NP. PŁYTKI  
 CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI  
 MINIMUM 2 METRÓW OD POSADZKI  
 - SZPACHLOWANIE X2 (GŁADŹ SZPACHŁOWA GIPS.) I  
 MAŁOWANIE X2 POWYŻEJ POZIOMU PŁYTEK  
 (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W POKOJUI:  
 -WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKĄ WYKUTYCH  
 OTWORÓW  
 -TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
 -MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
 PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
 - 2X SZPACHLOWANIE  
 - 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

## UWAGI:

- W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIC :  
PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU  
NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY  
LICUJĄC POWIERZCHNIE ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY

IANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z  
 ĘMENTOWEJ - GR 10 CM

SZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ  
 TYNKI


ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN

ENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI

IACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIEZAJĄCEJ PRZED  
 TA GK WODOODPORNA

## ZESTAWIENIE STOLARKI


### WIDOK Z FRONTU



W SUMIE - D1 :  
1 SZT-PRAWIE

- DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) -  
WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W  
KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO  
PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM  
WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA  
KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF


### WIDOK Z FRONTU




W SUMIE - D3 :  
1 SZT- PRAWIE

- DRZWI D3- 90CM (100) / 205 CM (210) -  
WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)
- NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W  
KOLORZE BIAŁYM
- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO  
PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY
- SYSTEM BEZPRZYLGOWY
- ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM  
WPUSZCZANY NA KLUCZ
- ZAWIASY TYP KRYTY
- KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA  
KLUCZ : CHROM SATYNA
- DRZWI Z PŁYTY MDF
- DRZWI Z PODCIĘCIEM

## RZUT I PIĘTRA- CHOPINA 17



USYTUOWANIE  
 ŁĄCZONYCH LOKALI



1. EL

2. O: W

3. BU  
OI  
TE

4. PF  
MI  
Z/  
M.  
IN

5. N/  
W  
SI  
PI

TEMAT:  
R  
V

ADRES  
BUDOWY:

INWESTOI

PRZEDMIK  
RZUT PA

STADIUM:

Autor:

Projektant:

Sprawdził:

Współpraca  
DATA

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ (FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI


LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZAĆ  
UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:			
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE			
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 37 I 39			15
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:



LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:		
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE		
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 37 I 39		16
STADIUM:		Skala:
PROJEKT BUDOWLANY		1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcz upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
Współpraca:		Architektura Justyna Naumczuk
DATA		04.08.2021r
		Nr str.:

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
-ZAMUROWANIE I OBRÓBKĄ ZAMURWOANEGO OTWORU  
-WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKĄ WYKUTYCH OTWORÓW  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
-ZAMUROWANIE I OBRÓBKĄ ZAMURWOANEGO OTWORU  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W KOMUIKACJI  
-OBRÓBKĄ WYKUTEGO OTWORU  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W POKOJU:  
-WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKĄ WYKUTYCH OTWORÓW  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W ŁAZIENCIE:  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZZD INST.  
-MATERIAŁ WODOODPORNY NA ŚCIANACH NP. PŁYTEK CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI MINIMUM 2 METRÓW OD POSADZKI  
- SZPACHLOWANIE X2 (GŁADŹ SZPACHLOWA GIPS.) I MAŁOWANIE X2 POWYŻEJ POZIOMU PŁYTEK (KOLOR BIAŁY)


## UWAGI:

- W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIĆ : PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIE ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY










## ZALECENIA:



- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILOGCENIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNĄ

RZUT I PIĘTRA- CHOPINA 17



USYTUOWANIE ŁĄCZONYCH LOKALI

ZESTAWIENIE STOLARKI		LEGENDA	
WIDOK Z FRONTU  W SUMIE - D1 : <b>1 SZT- LEWE</b>	DRZWI D1- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)  -NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM  - WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY  -SYSTEM BEZPRZYLGOWY  -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ  - ZAWIASY TYP KRYTY  -KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA  - DRZWI Z PŁYTY MDF	 PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM   PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU   PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH   PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI   OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI   WENTYLACJA	
	 W SUMIE - D2 : <b>1 SZT- LEWE</b>	DRZWI D2- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)  -NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM  - WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY  -SYSTEM BEZPRZYLGOWY  -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ  - ZAWIASY TYP KRYTY  -KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA  - DRZWI Z PŁYTY MDF	
	WIDOK Z FRONTU  W SUMIE - D4 : <b>1 SZT- LEWE</b>	DRZWI D4 - 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)  -NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM  - WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY  -SYSTEM BEZPRZYLGOWY  -ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ  - ZAWIASY TYP KRYTY  -KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA  - DRZWI Z PŁYTY MDF  -DRZWI Z PODCIĘCIEM	
		WYTYCZNE:  1. KOŁEDEM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.  2. KOŁEDEM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU  3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.  4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.  5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.	
TEMAT:  REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE			
ADRES BUDOWY:		ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów	
INWESTOR		Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:	
RZUT PARTERU - ŁĄCZENIE LOKALI 27 I 29		17	
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT BUDOWLANY		1:100	
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA		04.08.2021r	
		Nr str.:	



LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZAĆ  
UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:  
  
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 27 I 29		18
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk
DATA	04.08.2021r	
		Nr str.:


ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z  
PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI  
WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH  
MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO  
ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ  
(FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ  
POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE  
MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI





LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCE

- WYTYCZNE:
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU



3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATTEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:		
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE		
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 27 I 29		19
STADIUM:		Skala:
PROJEKT BUDOWLANY		1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
Współpraca:		Architektura Justyna Naumczuk
DATA		04.08.2021r
		Nr str.:

ZESTAWIENIE STOLARKI		LEGENDA	
<div>WIDOK Z FRONTU</div> <div></div> <div>W SUMIE - D5 : 1 SZT- PRAWIE</div> <div>DRZWI D5- 80CM (90) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)</div> <div>-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM</div> <div>- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY</div> <div>-SYSTEM BEZPRZYLGOWY</div> <div>-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ</div> <div>- ZAWIASY TYP KRYTY</div> <div>-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA</div> <div>- DRZWI Z PŁYTY MDF</div> <div>-DRZWI Z PODCIĘCIEM</div>		<div> PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM</div> <div> PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU</div> <div> PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH</div> <div> PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI</div> <div> OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI</div> <div> WENTYLACJA</div>	
<div>WIDOK Z FRONTU</div> <div></div> <div>W SUMIE - D6 : 1 SZT- LEWE</div> <div>DRZWI D6- 80CM (90) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)</div> <div>-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM</div> <div>- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY</div> <div>-SYSTEM BEZPRZYLGOWY</div> <div>-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ</div> <div>- ZAWIASY TYP KRYTY</div> <div>-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA</div> <div>- DRZWI Z PŁYTY MDF</div>		<div>WYTYCZNE:</div> <div>1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.</div> <div>2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU</div> <div>3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.</div> <div>4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.</div> <div>5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.</div>	
<div>WIDOK Z FRONTU</div> <div></div> <div>W SUMIE - D7: 1 SZT- LEWE</div> <div>DRZWI D7- 90CM (100) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)</div> <div>-DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE JEDNOSKRZYDŁOWE</div> <div>-DRZWI Z DREWNA W KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ</div> <div>-OŚCIEŻNICA: DREWNIANA;</div> <div>-SKRZYDŁO: RAMIAK Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO ZE WZMOCNIENIAMI Z PROFILII ALUMINIOWYCH Z DEKORACJĄ</div> <div>-KOLORYSTYKA: CIEMNY BRĄZ;</div> <div>-OKUCIA: ZAWIASY</div> <div>- KŁAMKA Z SZYLDDEM PODŁUŻNYM, ZAMEK LISTWOWY ATESTOWANY;</div> <div>-PRÓG: DREWNIANY; ZAIZOLOWANY NA STYKU Z POSADZKĄ;</div> <div>- PROJ. DRZWI POWTARZAJĄCE HISTORYCZNY WYGŁĄD</div>			
<div>WIDOK Z FRONTU</div> <div></div> <div>W SUMIE - D8: 1 SZT- PRAWIE</div> <div>DRZWI D8- 80CM (90) / 205 CM (210) - WYMIAR OŚCIEŻNICY (OTWORU)</div> <div>-NOWOPROJEKTOWANE DRZWI W KOLORZE BIAŁYM</div> <div>- WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ZDJĄĆ Z NATURY</div> <div>-SYSTEM BEZPRZYLGOWY</div> <div>-ZAMEK MAGNETYCZNY,ROZSTAW 85 MM WPUSZCZANY NA KLUCZ</div> <div>- ZAWIASY TYP KRYTY</div> <div>-KLAMKA NA SZYLDZIE Z OTWOREM NA KLUCZ : CHROM SATYNA</div> <div>- DRZWI Z PŁYTY MDF</div>			
TEMAT:		REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE	
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr. rysunku:	
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD ŚCIAN LOKALU NR 21		20	
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT BUDOWLANY		1:100	
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA		04.08.2021r	
		Nr str.:	



LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA  
Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE  
POSADZKA Z GRESU  
60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ  
NALEŻY ZACZĄĆ  
UKŁADANIE
- PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO  
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W  
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY  
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I  
ZALECENIAMI PRODUCENTA,  
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z  
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 21			21
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:

ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z  
PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI  
WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH  
MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO  
ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ  
(FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ  
POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI

UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE  
MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI

LEGENDA

- REMONT SUFITU  
W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
- REMONT SUFITU W  
ŁAZIENCE

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:  
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH  
W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów		
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW		
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW LOKALU NR 21			Nr. rysunku: 22
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca: Architektura Justyna Naumczuk			
DATA		04.08.2021r	Nr str.:

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W POKOJU:  
-WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKĄ WYKUTYCH OTWORÓW  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W ŁAZIENIE:  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W KOMUIKACJI  
-OBRÓBKĄ WYKUTEGO OTWORU  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

PROJ PRACE DOTYCZĄCE ŚCIAN W SYPIALNI:  
-ZAMUROWANIE I OBRÓBKĄ ZAMURWOANEGO OTWORU  
-WYKUCIE A NASTĘPNIE OBRÓBKĄ WYKUTYCH OTWORÓW  
-TYNKOWANIE ŚCIAN PROJ (TYNK GIPS.)  
-MIEJSCOWE NAPRAWY BRUZD INST.  
PO WKUCIU INSTALACJI W ŚCIANY  
- 2X SZPACHLOWANIE  
- 2X MAŁOWANIE (KOLOR BIAŁY)

LEGENDA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z PUSTAKA CERAMICZNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR - 10 CM
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU
- PROJEKTOWANY REMONT ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z MATERIAŁU WODOODPORNEGO NP PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI MIN 2 METRÓW OD POSADZKI
- OZNACZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO LOKALI
- ⊠  
W

WENTYLACJA

WYTYCZNE:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:  
  
REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKAŁNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:			Nr. rysunku:
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD ŚCIAN LOKALU NR 22			23
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			Skala: 1:100
Autor:	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	Justyna Naumczuk	
DATA	04.08.2021r		Nr str.:


ZALECENIA:

- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĄTRZ MIESZKAŃ WYKONANE W TECHNOLOGII MUROWANEJ Z PUSTAKA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ - GR 10 CM
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ ZE ŚCIAN ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE ORAZ NAPRAWIĆ USZKODZONE TYNKI
- NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE ŚCIAN
- EWENTUALNE ZAWILGOCENIA NALEŻY OSUSZYĆ A EWENTUALNE ZAGRZYBIENIA PODDAĆ PROCESOWI BIOBÓJCZEMU
- TYNKI W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY WYKONAĆ W TECHNOLOGII ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED ZAWILOGCENIEM - NP. PŁYTA GK WODOODPORNA

UWAGI:

1. W MIEJSCU WYKUTYCH OTWORÓW NALEŻY WSTWIĆ : PREFABRYKOWANE NADPROŻA TYPU "L" - szt 2- GDZIE OTWÓR PO WSTAWIENIU NADPROŻA POWINIEN MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM A SZEROKOŚĆ WG WYMIARÓW Z RYSUNKU.
2. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OŚCIEŻA I DRZWI A NASTĘPNIE ZAMUROWAĆ OTWORY LICUJĄC POWIERZCHNIĘ ZAMUROWANĄ Z POWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY
- 3.NALEŻY ZAPEWNIĆ W ŚCIANIE PRZEBICIE DO PRZEWODU WENTYLACJI GRAIWITACYJNEJ

RZUT I PIĘTRA- CHOPINA 17




USYTUOWANIE ŁĄCZONYCH LOKALI




ZALECENIA

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY USUNĄĆ Z PODŁÓG WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ POSADZKI
- POŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW NA POSDADZKI WYKONAĆ Z ELASTYCZNEGO TWORZYWA
- PODKŁAD POD POSADZKĘ Z GRESU W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (ŁAZIENKA,KUCHNIA) NALEŻY DODATKOWO ZABEZPIECZYĆ PODWÓJNĄ WARSTWĄ HYDROFOBOWĄ (FOLIA WODOSZCZELNA)
- PO UŁOŻENIU ZARÓWNO PŁYTEK JAK I PANELI NIE MOŻE BYĆ POMIĘDZY NIMI RÓŻNIC W WYSOKOŚCIACH POSADZKI



UWAGI

- PROPONOWANY SCHEMAT FUNKCJONALNY POKAZUJE MOŻLIWE USYTUOWANIE WYPOSAŻENIA WEWNĄTRZ LOKALI



LEGENDA

- PROJEKTOWANA PODŁOGA Z PANELI DREWNIANYCH
- PROJEKTOWANE POSADZKA Z GRESU 60x 60 CM
- 1 PŁYTKA OD KTÓREJ NALEŻY ZACZAĆ UKŁADANIE

WYTYCZNE:

- KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
- KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY DO WYBURZENIA I DEMONTAŻU
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
- WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
- WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

TEMAT:

REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES BUDOWY: ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr 3, Żyrardów

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. ul. Armii Krajowej 596-300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZEK PROJ.SCHEMAT FUNKCJONALNY LOKALU NR 22 24

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100

Autor: Specjalność: Imię i nazwisko: Podpis:

Projektant: Architektura mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005

Sprawdził: Architektura mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008

Współpraca: Architektura Justyna Naumczuk

DATA: 04.08.2021r. Nr str.:

## LEGENDA



## REMONT SUFITU W ŁAZIENCIE

## PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

WYTYCZNE:

## 1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.

**2. KOLOREM CZERWONYM  
OZNACZONO ELEMENTY DO  
WYBURZENIA I DEMONTAŻU**

3. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY  
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST  
ORAZ AKTUALNE APROBATY  
TECHNICZNE.

4. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTA PRODUKTU.

**5. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU  
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ  
W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC  
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
PROJEKTANTEM.**

TEMAT:

# REMONT I POŁĄCZENIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 13 W ŻYRARDOWIE

ADRES  
BUDOWY:

ul. Chopina 17  
-300 Żyrardów  
a nr ewid. 3455  
d: Nr 3, Żyrardów

INVESTOR

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.  
ul. Armii Krajowej 596–300 ŻYRARDÓW

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PARTERU - PROJEKTOWANY UKŁAD SUFITÓW  
LOKALU NR 22

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANI

Author:

Specjalność:	Imię i nazwisko:
--------------	------------------

Projektant: Architektura

Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr BŁ-PdOKK/56/2005
--------------	--

Sprawdził: Architektura

Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ograniczeń upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008
--------------	--

Współpraca: Architektura

Architektura Justyna Naumczuk

DATA

04.08.2021r

