

Kosztorys 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
	KNNR-1 0111-1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,494		
	KNNR-6 1301-5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm wraz z wywozem i utylizacją $494\text{m} \times 0,75 \times 2 = 741\text{m}^2$	m2	741		
	KNNR-6 1108-1	Uzupełnienie ubytków i wyboi mieszanką mineralno bitumiczną wraz ze skropieniem emulsją (bez obcinania krawędzi)	mg	3		
	KNNR-6 1005-6	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie. $494,0 \text{ m} \times 3,50 = 1729$	m2	1729		
	KNNR-6 0108-2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, AC11W KR 1-2, sposób wbudowania mechaniczny. , 125 kg/m2 $1729,0 \text{ m}^2 \times 125 \text{ kg/m}^2 = 216,125 \text{ Mg}$	mg	216,125		
	KNNR-6 1002-1	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.	m2	1729		
	KNNR-6 0113-5	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego $494\text{m} \times 0,75\text{m} \times 2 = 741$	m2	741		
	KNNR-0231 1406-4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - zawory wodociągowe i gazowe.	sztuk	3		

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Kosztorys 2

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Remonty odcinków dróg gminnych na terenie gminy Mogilno
Obiekt: Szerzawy, droga gminna zlokalizowana na działce nr 42 w m. Szerzawy, dł. 494,0 m
Inwestor: URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
UL. NARUTOWICZA
88-300 MOGILNO
Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR