

Kosztorys 4

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|-----------------|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 1 | KNNR-1 0111-1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. | km | 0,051 | | |
| 2 | KNNR-6 1301-5 | Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10 cm wraz z wywozem i utylizacją 50m x 1,0 =50 m2 m2 | m2 | 50 | | |
| 3 | KNNR-6 1108-1 | Uzupełnienie ubytków i wyboii mieszanką mineralno bitumiczną wraz ze skropieniem emulsją (bez obcinania krawędzi) | mg | 2 | | |
| 4 | KNNR-6 0802-4 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z wywozem urobku i utylizacją. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. - wykonanie " wcinki" 14m x 2 m =28m2 | m2 | 28 | | |
| 5 | KNNR-6 1005-6 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej bitumicznej mechanicznie. 51,0 x 4,0 + rozjazd 66m2 =270 m2 | m2 | 270 | | |
| 6 | KNNR-6 1005-7 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 270 | | |
| 7 | KNNR-6 0108-2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, AC11W KR 1-2, sposób wbudowania mechaniczny. 270x 75 kg/m2 =20,25 | mg | 20,25 | | |
| 8 | KNNR-6 0309-2 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. | m2 | 270 | | |
| 9 | KNNR-6 0113-5 | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 50mx 1,0 m x=50 m2 | m2 | 50 | | |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.....

Kosztorys 4

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa elementu | RAZEM |
|----|-----------------|-------|
| | Kosztorys RAZEM | |

Kosztorys

Inwestycja: Remonty odcinków dróg gminnych na terenie gminy Mogilno
Obiekt: Świerkówiec, Droga gminna nr 140577c, Ul Wybudowanie
dł 51
Inwestor: URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
UL. NARUTOWICZA
88-300 MOGILNO
Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR