

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumem)	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-06	jezdnia 3575,00 m <sup>2</sup> zjazdy 789,83 m <sup>2</sup> 4364.83	m <sup>2</sup>	4364.830	
				RAZEM	4364.830
<b>2 Nawierzchnia</b>					
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-07	4364.83	m <sup>2</sup>	4364.830	
				RAZEM	4364.830
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	- dot. jezdni 3575	m <sup>2</sup>	3575.000	
				RAZEM	3575.000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-06	-dot. jezdni 3575	m <sup>2</sup>	3575.000	
				RAZEM	3575.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-05	- dot. zjazdów 789.83	m <sup>2</sup>	789.830	
				RAZEM	789.830
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0310-06	-dot. zjazdów 789.83	m <sup>2</sup>	789.830	
				RAZEM	789.830
<b>3 Roboty wykończeniowe</b>					
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07	ANALOGIA			
		Ulepszenie poboczy o szer. 0,75 m kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości 4 cm 891.45	m <sup>2</sup>	891.450	
				RAZEM	891.450
<b>4</b>					