

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 183291P w Kamionce
ADRES INWESTYCJI : Kamionka
INWESTOR : Gmina Lubasz
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 25.08.2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2023 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitumem)	m ²		
		jezdni 3575,00 m ² zjazdu 789,83 m ² 4364.83	m ²	4364.830	
				RAZEM	4364.830
2 Nawierzchnia					
2	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		4364.83	m ²	4364.830	
				RAZEM	4364.830
3	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		- dot. jezdni 3575	m ²	3575.000	
				RAZEM	3575.000
4	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		-dot. jezdni 3575	m ²	3575.000	
				RAZEM	3575.000
5	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		- dot. zjazdów 789.83	m ²	789.830	
				RAZEM	789.830
6	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		-dot. zjazdów 789.83	m ²	789.830	
				RAZEM	789.830
3 Roboty wykończeniowe					
7	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8cm	m ²		
		ANALOGIA			
		Ulepszenie poboczy o szer. 0,75 m kruszywem łamanym 0-31,5 mm o gruboś- ci 4 cm 891.45	m ²	891.450	
				RAZEM	891.450
4					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
	1 Roboty przygotowawcze				
	1 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bim ² d.1 tumem)		4364.830		
	jezdnia 3575,00 m ² zjazdy 789,83 m ²				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
	2 Nawierzchnia				
	2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem d.2	m ²	4364.830		
	3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych d.2 - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - dot. jezdni	m ²	3575.000		
	4 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych d.2 - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. -dot. jezdni	m ²	3575.000		
	5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych d.2 - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - dot. zjazdów	m ²	789.830		
	6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych d.2 - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po za- gęszcz. -dot. zjazdów	m ²	789.830		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
	3 Roboty wykończeniowe				
	7 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po d.3 zagęszcz. 8cm	m ²	891.450		
	ANALOGIA				
	Ulepszenie poboczy o szer. 0,75 m kruszywem łamanym 0-31, 5 mm o grubości 4 cm				

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
4					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: