

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry  
Obiekt: Część III - ETAP 5,6,7,8,9,10  
Lokalizacja: Wilczogóra, Kopydłowo  
Gm. Wilczyn; Pow. Koniński, Woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn  
Ul. Strzełńska 12d  
62-550 Wilczyn

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski  
Data opracowania przedmiaru: 08-06-2022

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry

Obiekt: Część III - ETAP 5,6,7,8,9,10

Lokalizacja: Wilczogóra, Kopydłowo

Gm. Wilczyn; Pow. Koniński, Woj. Wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Wilczyn

Ul. Strzełńska 12d

62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

08-06-2022

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Roboty przygotowawcze                          |
| 2 | Roboty konstrukcyjne                           |
| 3 | Roboty wykończeniowe                           |
| 4 | Miejsce spoczynkowe dla pieszych i rowerzystów |
-

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ściezek pieszych

Budowa: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry  
Obiekt: Cześć III - ETAP 5,6,7,8,9,10  
Lokalizacja: Wilczogóra, Kopydłowo  
Gm. Wilczyn; Pow. Koniński, Woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Wilczyn  
Ul. Strzełńska 12d  
62-550 Wilczyn

PRZEDMIAR

Strona 1

08-06-2022

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Analog: Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy ścieżki	km	4,096
1	20	KNKB	001-01-02-02-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 16-25 cm wraz z wywozem	szt	4,000
1	30	KNKB	001-01-02-02-01 Karczowanie spycharką 100 KM drzew ø 16-25 cm wraz z wywozem	szt	4,000
1	40	KNKB	001-01-02-03-00 Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 26-35 cm wraz z wywozem	szt	4,000
1	50	KNKB	001-01-02-03-01 Karczowanie spycharką 100 KM drzew ø 26-35 cm wraz z wywozem	szt	4,000
1	60	KNR	201-01-09-03-00 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków rzadkich wraz z rozdrobnieniem i wywozem	m <sup>2</sup>	7800,000
1	70	KNP	1013-06-13-04-00 Wykoszenie porostów pod obsiew i zagospodarowanie ternu wraz z wywiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora	m <sup>2</sup>	10320,000
1	80	KNKB	001-01-15-01-00 Usunięcie warstwy darniny i humusu grub do 5 cm spycharkami 75 KM	m <sup>2</sup>	16179,000
1	90	KNKB	001-04-16-03-00 Transport darniny na dalsze 0,5 km do 3 km	m <sup>2</sup>	16179,000
1	100	KNR	231-14-03-06-00 Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp wraz z wywozem urobku	metr	150,000
1	110	KNNR	N006-08-02-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm - przycięcie asfaltu i rozbiórka	m <sup>2</sup>	5,100
1	120	KNNR	N006-08-02-02-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	5,100
1	130	KNNR	N006-08-05-01-00 Rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika wraz z obrzeżami - spoiny piaskowe	m <sup>2</sup>	79,000
1	140	KNR	401-01-08-09-00 Załadunek i wywóz gruzu oraz elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na miejsce wskazane przez Inwestora	m <sup>3</sup>	7,000
1	150	KNKB	001-02-20-01-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 1/2 - wyrównanie terenu po usunięciu darniny	m <sup>2</sup>	16179,000
1	160	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer ścieżki głęb do 20 cm w gruncie kat 1/4 wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	13991,000
1	170	KNKB	001-02-22-01-00 Wykonanie nasypu gr. śred. 30cm wraz dowozem i zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	280,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	180	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - 0,0475 m3/mb krawężnika	m <sup>3</sup>	392,000
2	190	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8039,000
2	200	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	164,000
2	210	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - miejsca spoczynkowe	metr	40,000
2	220	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 15 cm - nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa (ścieżka imiejsca postojowe)	m <sup>2</sup>	13845,000
2	230	KNR	231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grub 23 cm - nawierzchnia asfaltowa i kostka (zjazdy)	m <sup>2</sup>	116,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	240	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm, Rm=2,5MPa - pod podbudowę z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	13991,000
2	250	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - pod podbudowę betonową dla nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	98,000
2	260	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej bezfazowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia wjazdu, chodnika i miejsc spoczynkowych	m <sup>2</sup>	98,000
2	270	KNR	231-03-10-05-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 5 S 0/8 - warstwa ścieralna grub 5 cm - nawierzchnia asfaltowa ścieżka i zjazdu	m <sup>2</sup>	13893,000
2	280	KNR	231-06-05-02-00 Przepust rurowy - ława fundamentowa betonowa gr.15cm	m <sup>3</sup>	7,200
2	290	KNR	231-06-05-03-00 Przepust rurowy - dok wlotowy/wylotowy dla rur ø 400	szt	30,000
2	300	KNR	231-06-05-06-00 Przepust rurowy z rur betonowych ø 400 długości do 15 m	metr	120,000
3	Roboty wykończeniowe				
3	310	KNNR	N001-05-02-01-00 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką - wyrównanie powierzchni po karczowaniu krzaków i wykoszeniu roślinności trawiastej w ciągu ścieżki rowerowo pieszej	m <sup>2</sup>	7800,000
3	320	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie terenu przy grub humusu 5 cm (wraz z pierwszym wykoszeniem)	m <sup>2</sup>	6224,000
3	330	KNNR	N001-05-05-01-00 Darniowanie pasem 0,5m po obu stronach ścieżki - na płask z humusem (wraz z pierwszym wykoszeniem)	m <sup>2</sup>	4096,000
3	340	KNR	231-07-02-02-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	26,000
3	350	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m <sup>2</sup> - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	26,000
3	360	001	Demontaż i montaż znaku drogowego - zmiana lokalizacji - zgodnie z proj. organizacji ruchu	szt	1,000
3	370	KNR	231-07-06-06-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów mechanicznie wraz z montażem płyt ostrzegawczych dla osób niewidomych i sabowidzących - zgodnie z proj. organizacji ruchu	m <sup>2</sup>	97,000
4	Miejsce spoczynkowe dla pieszych i rowerzystów				
4	380	01	Ławka parkowa betonowo drewniana (zakup, transport, montaż)	szt	5,000
4	390	02	Stojak stalowy na 4 rowery (zakup, transport, montaż)	szt	5,000
4	400	03	Kosz na śmieci konstrukcji stalowej (zakup, transport, montaż)	szt	5,000
4	410	04	Barierka ochronna typu Olsztyńskiego L=1,5m x h=1,5m (zakup, transport, montaż)	szt	2,000
4	420	05	Barierka ochronna typu Olsztyńskiego L=2,0m x h=1,5m (zakup, transport, montaż)	szt	28,000