


| | | | |
|-----------|--|--------|-------------|
| Temat: | Przebudowa drogi gminnej wew. nr 156 w m. Jemielnica | | |
| Obiekt | DG ul. Krótka - dz. nr 2970 , 881/10 i 622 | Skala | 1:25 |
| Treść: | Przekrój poprzeczny - charakterystyczny odwodnienia | | Nr rys. 5b |
| Inwestor | GMINA JEMIELNICA, ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA | | |
| Autor | Witold Dziwis techn. drog. Upr. Nr 242/92/Op | Data | 05. 2021 r. |
| Opracował | Piotr Niedźwiedz technik budowy dróg i mostów. | Data | 05. 2021 r. |
| | | Podpis | |

Studnia chłonna i studnie osadnikowe z wpustami w km 0+064



Głębokość wszystkich studni - 3,00 m,
Głębokość czynna S 1 - S 4 - 1,60 m ,
Objętość całkowita S 1 - S 4 - 3,40 m³
Objętość czynna S 1 - S 4 - 1,80 m³
Objętość całkowita studni S 5 - 1,65 m³
Głębokość czynna S 5 - 1,46 m,

Istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej fi 200 ,
odległość od studni wpustowej W3 - 0,50 m
odległość od studni chłonnej S2 - 2,00 m