

## Ogłoszenie o zamówieniu

### Dostawy

Dostawa elementów systemu nawadniania do uprawy sadzonek w ramach przebudowy deszczowni w Szkółce Leśnej w Łówczy

#### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

##### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Narol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016727

##### 1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Września 1939 r. nr 38

1.5.2.) Miejscowość: Narol

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-610

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: narol@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp\\_krosno/nadl\\_narol/zamowienia\\_publiczne](https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_narol/zamowienia_publiczne)

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

#### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

##### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

##### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów systemu nawadniania do uprawy sadzonek w ramach przebudowy deszczowni w Szkółce Leśnej w Łówczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5c1ee63-8218-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00490836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00403154/07/P

##### 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup elementów systemu nawadniania do uprawy sadzonek w ramach przebudowy deszczowni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

[https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_narol](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol)

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak**

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_narol](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol) lub przy użyciu poczty elektronicznej: [narol@krosno.lasy.gov.pl](mailto:narol@krosno.lasy.gov.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.12.2023****4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy****4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

2.1. Dostawa elementów deszczowni przenośnej służącej do nawadniania sadzonek i ochrony przed przymrozkami na terenie Szkoły Leśnej w Łówczy. Dostawa asortymentu wchodzącego w skład systemu deszczowni przenośnej powinna zawierać elementy określone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” lub „specyfikacją” wg. poniższych wymagań dla zestawu składającego się z:

- Rury przelotowe o średnicach 50 i 70 mm o długości 6,0 m,
- Rury zraszacza o średnicy 50 i 70 mm o długości 6,0 m,
- Łuki do rur o kącie 90° i średnicach 70 mm,
- Redukcje 70/50mm,

- Redukcje 90/70mm,
- Zaślepka wewnętrzna 50mm,
- Zaślepka wewnętrzna 70mm,
- Zrasczac jednodyszowy pełnoobrotowy/sektorowy typu ZB,
- Zrasczac dwudyszowy pełnoobrotowy typu ZB,
- Uszczelek,
- Łączników pomiędzy rurą zrasczacza, a zrasczaczem,
- Podstaw pod rury.

#### 2.2. Wymagania materiałowe dla elementów deszczowni:

- wszystkie elementy systemu nawadniania oprócz zrasczaczy, podstawek pod rury z elementem przyłączeniowy zrasczacza i elementów szybkozłączy muszą być wykonane z aluminium, Zamawiający nie dopuszcza systemu wykonanego z innego materiału niż określony powyżej,
- Wszystkie elementy łączone muszą być kompatybilne materiałowo i wymiarowo tworząc jeden system nawadniania, oprócz łączników pomiędzy rurą zrasczacza, a zrasczaczem, które mogą być stalowe ocynkowane ogniowo,
- Połączenie elementów systemu musi być łączone za pomocą szybkozłączy, stalowych ocynkowanych ogniowo,
- dopuszcza się tolerancję wymiarową, która wynika ze specyfikacji elementów ze sobą współpracujących i wchodzących w skład systemu,
- Wszystkie elementy łączone muszą posiadać uszczelki gumowe zapewniające szczelność układu,
- Główna konstrukcja zrasczaczy wykonana z mosiądzu lub stali nierdzewnej,

#### 2.3. Wymagania techniczne systemu nawadniania.

- Elementy rozprowadzające wodę – rury przewodowe, kształtki złączne muszą być odporne na ciśnienie pracy dochodzące do 10,0 Bar, posiadać króćce przyłączeniowe męski i żeński z mechanizmem szybkozłącza,
- Rury zrasczacza:
  - ~ długość rur: 6,0 m,
  - ~ króćce przyłączeniowe męski i żeński z mechanizmem szybkozłącza,
  - ~ podejścia do włączenia zrasczacza w ilości 1szt./6,0 m rury zlokalizowane przy króćcu rury o zakończeniu żeńskim, w odległości do 0,5 m,
  - ~ rura musi posiadać podstawę pod zrasczac z opaski kołnierzowej z gwintem zewnętrznym 1" do przyłączenia zrasczacza lub łącznika do zrasczacza,
  - ~ ciśnienie robocze do 10 bar
- Rury przelotowa:
  - ~ długość rur: 6,0 m,
  - ~ króćce przyłączeniowe męski i żeński z mechanizmem szybkozłącza,
  - ~ rura musi posiadać podstawę,
  - ~ ciśnienie robocze do 10 bar
- Zrasczacze muszą się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi:
  - ~ Ciśnienie pracy 2,0-4,5 bar,
  - ~ Nachylenie strugi mieszczące się w przedziale: 20° - 25° ,
  - ~ Średnica dyszy w przedziale: 4,0-7,5 mm,
  - ~ Średnica dyszy drugiej w przedziale: 2,2 – 2,6 mm,
  - ~ Promień zrasczania w przedziale: 15,0 m – 17,0 m
  - ~ Średnica zrasczacza: ¾ GZ.
- Łącznik pomiędzy rurą zrasczacza, a zrasczaczem składający się następujących elementów:
  - ~ mufa redukcyjna 1 1/4", rurą stalową ocynkowaną ¾", długość 0,5 m szt. 200 i 1,0 m szt. 60, zaworu kulowego ¾" z motylkiem,
  - ~ dostarczany element musi być kompletny, skręcony, gotowy do zamontowania na rurze zrasczacza,

#### 2.4. Specyfikacja ilościowa zamawianych elementów deszczowni:

- Rura przelotowa średnicy 70 mm, długości 6,0 m, ilość 230 szt.,
- Rura przelotowa średnicy 50 mm, długości 6,0 m, ilość 270 szt.,
- Rura zrasczacza średnicy 70 mm, długości 6,0 m, ilość 120 szt.,
- Rura zrasczacza średnicy 50 mm, długości 6,0 m, ilość 140 szt.,
- Łuk średnicy 70mm, załamanie o kąt 90°, ilość 55 szt.
- Redukcja 70/50 mm, długości 0,5 m, w ilości 35 szt. (o redukcji męskiej 70mm na żeńską 50mm)
- Redukcja 90/70 mm, długości 0,5 m, w ilości 35 szt. (o redukcji z męskiej 70mm na żeńską 50mm)
- Zaślepka wewnętrzna średnica 50 mm, w ilości 35 szt.
- Zaślepka wewnętrzna średnica 70 mm, w ilości 10 szt.
- Uszczelka typu O 50mm w ilości 445 szt.
- Uszczelka typu O 70mm w ilości 440 szt.
- Zrasczac jednodyszowy pełnoobrotowy/sektorowy typu ZB, średnicy ¾" w ilości 100 szt.,
- Zrasczac dwudyszowy pełnoobrotowy średnicy ¾" typu ZB w ilości 160 szt.
- Podstawa do rur przelotowych średnicy 70mm szt. 230,
- Podstawa do rur zrasczacza średnicy 70mm z gwintem zewnętrznym 1" i uszczelką pomiędzy rurą, a podstawą szt. 120,
- Podstawa do rur przelotowych średnicy 50mm szt. 270,
- Podstawa do rur zrasczacza średnicy 50mm z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym 1" i uszczelką pomiędzy rurą, a podstawą szt. 140,
- Łącznik pomiędzy rurą zrasczacza, a zrasczaczem (zestaw jak wyżej):

o długość 0,5 m szt. 200  
o długości 1,0 m szt. 60,

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2023-12-29

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Tak

**4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego  
Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia dostaw dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

**4.3.6.) Waga:** 40

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

W zakresie doświadczenia

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał przynajmniej jedną dostawę systemu nawadniania określonego rodzajem odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (tj. dostawa systemu deszczowni) na wartość brutto powyżej 250 000 PLN.

3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Tak

**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 299),

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy banku PKO Bank Polski SA nr rachunku 84 1020 4391 0000 6902 0236 8389 z dopiskiem

na przelewie: Dostawa elementów systemu nawadniania do uprawy sadzonek w ramach przebudowy deszczowni w Szkółce Leśnej w Łowczy.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Nie

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w § 7 wzoru umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2023-11-21 09:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy.  
[https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_narol](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_narol)

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2023-11-21 09:30

**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni

## SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy albo zamieszczonych w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność

Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), stosuje się sankcje polegające na tym, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

a: wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;

b: którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;

c: którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.

d: Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 9