



- LEGENDA:
- warstwa kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. 3cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
 - warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,50MPa (warstwa gruntu z dowozu)
 - powierzchnia humusu
 - powierzchnia wykopu
 - powierzchnia nasypu
 - istniejący teren

Investor	Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec	Wykonawca	AJKO Artur Kręcis ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegająca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec"		
Nazwa rysunku	PRZESKROJE POPRZECZNE		Skala 1:100
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data
Projektant	Artur Kręcis	SWK-0087/PWB/15 branża drogową	05.2024
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK-0221/PWB/19 branża drogową	05.2024
Sprawdzający	Dominik Krzyżanowski	branża drogową	05.2024
Asystent projektanta			
Branża	Drogowa	Nr rysunku	Nr arkusza
Data opracowania	Maj 2024	7	1