

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Roboty związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku pożaru**
Nazwa obiektu lub robót: **Dom Dziecka w Kłęczanach**
Lokalizacja: **Kłęczany 239, 33-394 Kłęczany**
Nazwy i kody CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**
45215215-7 Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2 Powtórne malowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
Zamawiający: **Starostwo Powiatowe Powiat Nowosądecki 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 33**
Jednostka opracowująca: **Wiesław Potok**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Roboty związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku pożaru		
1	Grupa	Dach		
1.1	Element	Prace pomocnicze + rozbiórkowe		
1	KNR 202/1611/3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- nowe wysokości do 8 m	kol.	2,000
2	KNR 202/1611/3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- nowe wysokości do 8 m	kol.	4,000
3	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	50,000
4	KNR 401/430/3	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	M2	50,000
5	KNR 4-01 0430-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	50,000
6	KNR 401/430/6	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	50,000
7	KNR 1323/106/9	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3	10,000
1.2	Element	Prace naprawcze		
8	KNR 2-02 0402-01 analogia	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie blachodachówką	m2	50,000
9	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	50,000
10	KNR 202/410/3	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	50,000
11	KNRK 5/103/1	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2	50,000
12	NNRNKB 202 0535-02 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 blachodachówką na łątach	m2	50,000
13	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	50,000
14	KNR 401/410/2	Wymiana podsufitki z desek	m2	12,500
15	KNNRW 2/502/2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,750
1.3	Element	Elewacja		
16	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie opaski i kostki folią	m2	12,500
17	KNRK 4/401/9	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów z zaprawy cementowej	m2	15,000
18	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	15,000
19	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	15,000
20	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	15,000
21	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,000
22	KNR 23/933/2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	15,000
23	KNR 33/128/1	Malowanie elewacji	m2	104,000
24	KNR 401/402/1	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 19 mm	m2	57,680
2	Grupa	Poddasze		
2.1	Element	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli		
25	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli z poddasza	mp	15
2.2	Element	Pokój 1.17 (2.08)		
26	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,63
27	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,65
28	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	17,33
29	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1
30	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku		
		<div> <div>37,63*0,025</div> <div>= 0,940750</div> </div> <div> <div>19,65*0,025</div> <div>= 0,491250</div> </div> <div> <div>17,33*0,01</div> <div>= 0,173300</div> </div> <div> <div>15,850*0,07*0,02</div> <div>= 0,022190</div> </div> <div> <div>Ogółem:</div> <div>1,63</div> </div>	m3	1,63
31	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km		
		<div> <div>1,63</div> <div>= 1,630000</div> </div> <div> <div>Ogółem:</div> <div>1,63</div> </div>	m3	1,63

Roboty związane z likwidacją szkody powstałej
w wyniku pożaru

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
32	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km 1,63 = 1,630000 Ogółem: 1,63	m3	1,63
33	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu 1,63 = 1,630000 Ogółem: 1,63	m3	1,63
34	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,33
35	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 37,63+19,65+17,33 = 74,610000 Ogółem: 74,610	m2	74,610
36	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 37,63 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m2	37,630
37	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 19,65 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m2	19,650
38	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m2	37,630
39	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m2	19,650
40	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m2	37,630
41	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m2	19,650
42	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m2	37,630
43	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	M2	19,650
44	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17,33 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
45	NNRNKB 202/113 0/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8'm2, zaprawa 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
46	NNRNKB 202/113 6/1	Posadzki z paneli podłogowych 17,33 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
47	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*2,91+1,03+2*4,5 = 15,850000 Ogółem: 15,850	m	15,850
48	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.3	Element	Pokój 1.16 (2.10)		
49	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	36,33

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
50	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	18,58
51	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²	17,33
52	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1
53	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku <div> <div>36,33*0,025 = 0,908250</div> <div>18,58*0,025 = 0,464500</div> <div>17,33*0,01 = 0,173300</div> <div>15,830*0,07*0,02 = 0,022162</div> <div>Ogółem: 1,57</div> </div>	m ³	1,57
54	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km <div> <div>1,57 = 1,570000</div> <div>Ogółem: 1,57</div> </div>	m ³	1,57
55	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km <div> <div>1,57 = 1,570000</div> <div>Ogółem: 1,57</div> </div>	m ³	1,57
56	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu <div> <div>1,57 = 1,570000</div> <div>Ogółem: 1,57</div> </div>	m ³	1,57
57	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,33
58	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m ² <div> <div>36,33+18,58+17,33 = 72,240000</div> <div>Ogółem: 72,240</div> </div>	m ²	72,240
59	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² <div> <div>36,33 = 36,330000</div> <div>Ogółem: 36,330</div> </div>	m ²	36,330
60	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² <div> <div>18,58 = 18,580000</div> <div>Ogółem: 18,580</div> </div>	m ²	18,580
61	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych <div> <div>36,330 = 36,330000</div> <div>Ogółem: 36,330</div> </div>	m ²	36,330
62	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych <div> <div>18,580 = 18,580000</div> <div>Ogółem: 18,580</div> </div>	m ²	18,580
63	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe <div> <div>36,330 = 36,330000</div> <div>Ogółem: 36,330</div> </div>	m ²	36,330
64	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <div> <div>18,580 = 18,580000</div> <div>Ogółem: 18,580</div> </div>	m ²	18,580
65	KNRW 401/1204/ 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <div> <div>36,330 = 36,330000</div> <div>Ogółem: 36,330</div> </div>	m ²	36,330
66	KNRW 401/1204/ 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <div> <div>18,580 = 18,580000</div> <div>Ogółem: 18,580</div> </div>	M ²	18,580
67	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <div> <div>17,33 = 17,330000</div> <div>Ogółem: 17,330</div> </div>	m ²	17,330
68	NNRNKB 202/113 0/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa <div> <div>17,330 = 17,330000</div> </div>		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		Ogółem: 17,330	m2	17,330
69	NNRNKB 202/113 6/1	Posadzki z paneli podłogowych 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
70	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*3,01+1,03+2*4,39 = 15,830000 Ogółem: 15,830	m	15,830
71	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.4	Element	Łazienka 1.21 (2.09)		
72	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	5,12
73	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	25
74	ZKNR C 1/301/1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 5,12+25 = 30,120000 Ogółem: 30,120	m2	30,120
75	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2
76	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi'15-20`mm	szt	1
77	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	szt	1
78	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
79	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
80	KNR 402/235/7	Demontaż brodzika	kpl	1
81	KNR 402/109/1	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie, Fi'15`mm	szt	3
82	KNR 402/109/7	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1
83	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi'50`mm	miejsce	2
84	KNR 402/212/4	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi'75`mm	miejsce	1
85	KNR 402/212/5	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi'110`mm	miejsce	1
86	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50`mm	szt	1
87	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1
88	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku 5,12*0,025 = 0,128000 25*0,025 = 0,625000 30,120*0,01 = 0,301200 przybory sanitarne 0,5*0,3*0,15*2+0,9*0,9*0,15+0,6*0,3*0,5 = 0,256500 Ogółem: 1,31	m3	1,31
89	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
90	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
91	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
92	KNRAT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,12
93	KNRAT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	25
94	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,12
95	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	25
96	KNRAT 12/401/4	Izolacja z folii uszczelniającej w płynie 5,12+25 = 30,120000 Ogółem: 30,120	m2	30,120
97	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda kombinowana	m2	5,12
98	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	25
99	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 2,5+7,6 = 10,100000 Ogółem: 10,100	m2	10,100
100	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	7,6
101	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2,5

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
102	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe <div>7,6 = 7,600000 Ogółem: 7,600</div>	m2	7,600
103	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <div>2,5 = 2,500000 Ogółem: 2,500</div>	m2	2,500
104	KNRW 401/1204/ 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <div>7,600 = 7,600000 Ogółem: 7,600</div>	m2	7,600
105	KNRW 401/1204/ 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <div>2,500 = 2,500000 Ogółem: 2,500</div>	M2	2,500
106	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
107	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z korkiem, syfonem - R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	2
108	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	2
109	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,000
110	KNR 35/123/3	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego wraz z brodzikami	kpl	1,000
111	KNR 35/114/5	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową i półką na akcesoria	szt.	1,000
2.5	Element	Pokój 1.14 (2.06)		
112	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	29,5
113	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,64
114	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	16,64
115	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych,	szt	1
116	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku <div>29,5*0,025 = 0,737500 16,64*0,025 = 0,416000 16,64*0,01 = 0,166400 16,320*0,07*0,02 = 0,022848 Ogółem: 1,34</div>	m3	1,34
117	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km <div>1,34 = 1,340000 Ogółem: 1,34</div>	m3	1,34
118	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km <div>1,34 = 1,340000 Ogółem: 1,34</div>	m3	1,34
119	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu <div>1,34 = 1,340000 Ogółem: 1,34</div>	m3	1,34
120	KNRW 401/1216/ 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,64
121	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 <div>29,5+16,64+16,64 = 62,780000 Ogółem: 62,780</div>	m2	62,780
122	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 <div>29,5 = 29,500000 Ogółem: 29,500</div>	m2	29,500
123	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 <div>16,64 = 16,640000 Ogółem: 16,640</div>	m2	16,640
124	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych <div>29,500 = 29,500000 Ogółem: 29,500</div>	m2	29,500

Roboty związane z likwidacją szkody powstałej
w wyniku pożaru

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
125	NNRNKB 202/2014/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych 16,640 = 16,640000 Ogółem: 16,640	m2	16,640
126	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 29,500 = 29,500000 Ogółem: 29,500	m2	29,500
127	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 16,640 = 16,640000 Ogółem: 16,640	m2	16,640
128	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29,500 = 29,500000 Ogółem: 29,500	m2	29,500
129	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16,640 = 16,640000 Ogółem: 16,640	M2	16,640
130	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 16,64 = 16,640000 Ogółem: 16,640	m2	16,640
131	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 16,640 = 16,640000 Ogółem: 16,640	m2	16,640
132	NNRNKB 202/1136/1	Posadzki z paneli podłogowych 16,640 = 16,640000 Ogółem: 16,640	m2	16,640
133	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*1,3+2*4,4+2*3,46-2 = 16,320000 Ogółem: 16,320	m	16,320
134	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.6	Element	Łazienka 1.15 (2.07)		
135	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,55
136	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 2,55+3,8 = 6,350000 Ogółem: 6,350	m2	6,350
137	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	3,8
138	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2,55
139	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,8 = 3,800000 Ogółem: 3,800	m2	3,800
140	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2,55 = 2,550000 Ogółem: 2,550	m2	2,550
141	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,800 = 3,800000 Ogółem: 3,800	m2	3,800
142	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,550 = 2,550000 Ogółem: 2,550	M2	2,550

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
143	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.7	Element	Pokój 1.13 - Komunikacja (2.01)		
144	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,1
145	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,32
146	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	15,16
147	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku <div> <div>19,1*0,025 = 0,477500</div> <div>14,32*0,025 = 0,358000</div> <div>15,16*0,01 = 0,151600</div> <div>6,100*0,07*0,02 = 0,008540</div> <div>Ogółem: 1,00</div> </div>	m3	1,00
148	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km <div>1,00 = 1,000000</div> <div>Ogółem: 1,00</div>	m3	1,00
149	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km <div>1,00 = 1,000000</div> <div>Ogółem: 1,00</div>	m3	1,00
150	Kalkulacja indywidualna	utylizacja gruzu <div>1,00 = 1,000000</div> <div>Ogółem: 1,00</div>	m3	1,00
151	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,16
152	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 <div>19,1+14,32+15,16 = 48,580000</div> <div>Ogółem: 48,580</div>	m2	48,580
153	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 <div>19,1 = 19,100000</div> <div>Ogółem: 19,100</div>	m2	19,100
154	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 <div>14,32 = 14,320000</div> <div>Ogółem: 14,320</div>	m2	14,320
155	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych <div>19,100 = 19,100000</div> <div>Ogółem: 19,100</div>	m2	19,100
156	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych <div>14,320 = 14,320000</div> <div>Ogółem: 14,320</div>	m2	14,320
157	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe <div>19,100 = 19,100000</div> <div>Ogółem: 19,100</div>	m2	19,100
158	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <div>14,320 = 14,320000</div> <div>Ogółem: 14,320</div>	m2	14,320
159	KNRW 401/1204/ 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <div>19,100 = 19,100000</div> <div>Ogółem: 19,100</div>	m2	19,100
160	KNRW 401/1204/ 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <div>14,320 = 14,320000</div> <div>Ogółem: 14,320</div>	M2	14,320
161	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <div>15,16 = 15,160000</div> <div>Ogółem: 15,160</div>	m2	15,160

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
162	NNRNKB 202/113 0/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa 15,160 = 15,160000 Ogółem: 15,160	m ²	15,160
163	NNRNKB 202/113 6/1	Posadzki z paneli podłogowych 15,160 = 15,160000 Ogółem: 15,160	m ²	15,160
164	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*4,84+2*2,21-8 = 6,100000 Ogółem: 6,100	m	6,100
165	KNR 921/303/7	Dezynfekcja powierzchni stolarki drzwiowej po- przez mycie	m ²	14,400
2.8	Element	Pokój 1.19 (2.05)		
166	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	37,63
167	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	19,65
168	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²	17,33
169	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1
170	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku 37,63*0,025 = 0,940750 19,65*0,025 = 0,491250 17,33*0,01 = 0,173300 15,850*0,07*0,02 = 0,022190 Ogółem: 1,63	m ³	1,63
171	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 1,63 = 1,630000 Ogółem: 1,63	m ³	1,63
172	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 1,63 = 1,630000 Ogółem: 1,63	m ³	1,63
173	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu 1,63 = 1,630000 Ogółem: 1,63	m ³	1,63
174	KNRW 401/1216/ 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,33
175	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m ² 37,63+19,65+17,33 = 74,610000 Ogółem: 74,610	m ²	74,610
176	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² 37,63 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m ²	37,630
177	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ² 19,65 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m ²	19,650
178	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m ²	37,630
179	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m ²	19,650
180	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m ²	37,630
181	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	m ²	19,650

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
182	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 37,630 = 37,630000 Ogółem: 37,630	m2	37,630
183	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19,650 = 19,650000 Ogółem: 19,650	M2	19,650
184	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17,33 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
185	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
186	NNRNKB 202/1136/1	Posadzki z paneli podłogowych 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
187	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*2,91+1,03+2*4,5 = 15,850000 Ogółem: 15,850	m	15,850
188	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.9	Element	Łazienka 1.22 (2,04)		
189	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	5,12
190	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25
191	ZKNR C 1/301/1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 5,12+25 = 30,120000 Ogółem: 30,120	m2	30,120
192	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2
193	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi`15-20`mm	szt	1
194	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	szt	1
195	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2
196	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1
197	KNR 402/235/7	Demontaż brodzika	kpl	1
198	KNR 402/109/1	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpakny, hydrant i baterie, Fi`15`mm	szt	3
199	KNR 402/109/7	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1
200	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi`50`mm	miejsce	2
201	KNR 402/212/4	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi`75`mm	miejsce	1
202	KNR 402/212/5	Wymiana podejścia z rur PCWłączonego metodą klejenia, Fi`110`mm	miejsce	1
203	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi`50`mm	szt	1
204	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych,	szt	1
205	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku 5,12*0,025 = 0,128000 25*0,025 = 0,625000 30,120*0,01 = 0,301200 przybory sanitarne 0,5*0,3*0,15*2+0,9*0,9*0,15+0,6*0,3*0,5 = 0,256500 Ogółem: 1,31	m3	1,31
206	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
207	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
208	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu 1,31 = 1,310000 Ogółem: 1,31	m3	1,31
209	KNRAT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,12
210	KNRAT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	25
211	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,12

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
212	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	25
213	KNRAT 12/401/4	Izolacja z folii uszczelniającej w płynie 5,12+25 = 30,120000 Ogółem: 30,120	m2	30,120
214	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	5,12
215	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	25
216	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 2+7,6 = 9,600000 Ogółem: 9,600	m2	9,600
217	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	7,6
218	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2
219	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 7,6 = 7,600000 Ogółem: 7,600	m2	7,600
220	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2 = 2,000000 Ogółem: 2,000	m2	2,000
221	KNRW 401/1204/ 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7,600 = 7,600000 Ogółem: 7,600	m2	7,600
222	KNRW 401/1204/ 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	2
223	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
224	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z korkiem, syfonem - R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	2
225	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	2
226	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,000
227	KNR 35/123/3	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego wraz z brodzikami	kpl	1,000
228	KNR 35/114/5	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową i półką na akcesoria	szt.	1,000
2.10	Element	Pokój 1.18(2.03)		
229	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	36,33
230	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	18,58
231	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	17,33
232	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych,	szt	1
233	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku 36,33*0,025 = 0,908250 18,58*0,025 = 0,464500 17,33*0,01 = 0,173300 15,650*0,07*0,02 = 0,021910 Ogółem: 1,57	m3	1,57
234	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 1,57 = 1,570000 Ogółem: 1,57	m3	1,57
235	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 1,57 = 1,570000 Ogółem: 1,57	m3	1,57
236	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu 1,57 = 1,570000 Ogółem: 1,57	m3	1,57
237	KNRW 401/1216/ 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,33
238	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 36,33+18,58+17,33 = 72,240000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		Ogółem: 72,240	m2	72,240
239	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 36,33 = 36,330000 Ogółem: 36,330	m2	36,330
240	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 18,58 = 18,580000 Ogółem: 18,580	m2	18,580
241	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 36,330 = 36,330000 Ogółem: 36,330	m2	36,330
242	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych 18,580 = 18,580000 Ogółem: 18,580	m2	18,580
243	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 36,330 = 36,330000 Ogółem: 36,330	m2	36,330
244	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 18,580 = 18,580000 Ogółem: 18,580	m2	18,580
245	KNRW 401/1204/ 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,330 = 36,330000 Ogółem: 36,330	m2	36,330
246	KNRW 401/1204/ 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,580 = 18,580000 Ogółem: 18,580	M2	18,580
247	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 17,33 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
248	NNRNKB 202/113 0/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
249	NNRNKB 202/113 6/1	Posadzki z paneli podłogowych 17,330 = 17,330000 Ogółem: 17,330	m2	17,330
250	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*2,91+1,03+2*4,4 = 15,650000 Ogółem: 15,650	m	15,650
251	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.11	Element	Pokój 1.20 (2.02)		
252	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23,74
253	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,97
254	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	4,97
255	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych,	szt	1
256	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku 23,74*0,025 = 0,593500 4,97*0,025 = 0,124250 4,97*0,01 = 0,049700 7,380*0,07*0,02 = 0,010332 Ogółem: 0,78	m3	0,78
257	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 0,78 = 0,780000 Ogółem: 0,78	m3	0,78

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
258	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km 0,78 = 0,780000 Ogółem: 0,78	m3	0,78
259	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu 0,78 = 0,780000 Ogółem: 0,78	m3	0,78
260	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,97
261	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 23,74+4,97+4,97 = 33,680000 Ogółem: 33,680	m2	33,680
262	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 23,74 = 23,740000 Ogółem: 23,740	m2	23,740
263	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2 4,97 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
264	NNRNKB 202/201 2/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 23,740 = 23,740000 Ogółem: 23,740	m2	23,740
265	NNRNKB 202/201 4/4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych 4,970 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
266	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 23,740 = 23,740000 Ogółem: 23,740	m2	23,740
267	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 4,970 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
268	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 23,740 = 23,740000 Ogółem: 23,740	m2	23,740
269	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,970 = 4,970000 Ogółem: 4,970	M2	4,970
270	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 4,97 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
271	NNRNKB 202/113 0/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa 4,970 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
272	NNRNKB 202/113 6/1	Posadzki z paneli podłogowych 4,970 = 4,970000 Ogółem: 4,970	m2	4,970
273	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*1,52+2*2,67-1 = 7,380000 Ogółem: 7,380	m	7,380
274	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.12	Element	Stolarka okienna oraz drzwiowa		
275	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2' m2	szt	10
276	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2 4*1,7*1,7 = 11,560000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
		Ogółem: 11,560	m2	11,560
277	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników	m	4
278	KNR 401/106/4	Usunięcie zdemontowanej stolarki drzwiowej i okiennej z piętra budynku 10*2,1*1*0,05 = 1,050000 4*1,7*1,7*0,08 = 0,924800 4*1,7*0,03 = 0,204000 Ogółem: 2,18	m3	2,18
279	KNR 401/108/9	Wywóz stolarki drzwiowej i okiennej samochodami skrzyniowymi do 1'km 2,18 Ogółem: 2,18	m3	2,18
280	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu stolarki drzwiowej i okiennej samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km 2,18 Ogółem: 2,18	m3	2,18
281	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja stolarki okiennej 2,18 Ogółem: 2,18	m3	2,18
282	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych 10*2,1*1 = 21,000000 Ogółem: 21,000	m2	21,000
283	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych 21 = 21,000000 Ogółem: 21,000	m2	21,000
284	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV długości 1,8 4 = 4,000000 Ogółem: 4	szt	4
285	KNR 19/1023/12 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach 1,7*1,7*4 = 11,560000 Ogółem: 11,560	m2	11,560
286	KNRW 202/1204/3	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 , do 2'm2, 1-stronne 0,9*2,05 = 1,845000 Ogółem: 1,845	m2	1,845
3	Grupa	Parter		
3.1	Element	Pokój 1.2 + 1.3 + 1.4		
287	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	79
288	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	140
289	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	79
290	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2 140 = 140,000000 79 = 79,000000 Ogółem: 219,000	m2	219,000
291	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,000
292	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 140 = 140,000000 Ogółem: 140,000	m2	140,000
293	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 79 = 79,000000 Ogółem: 79,000	m2	79,000
294	KNRK 4/305/4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	79
295	KNRK 4/305/1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	140
296	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami i - powierzchnie poziome	m2	79
297	NNRNKB 202/113 4/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	140

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
298	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 140 = 140,000000 Ogółem: 140,000	m2	140,000
299	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	79
300	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	79,030
301	KNR-O 929/207/2	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 2 m2 oraz rozstawie profili rusztu ponad 30 cm 0,5*5,58 = 2,790000 3,2*2,5*0,6+1,3*0,3*0,6 = 5,034000 Ogółem: 7,82	m2	7,82
302	KNR-O 929/302/2	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-karton.(suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 oraz pierwszej warstwie okładziny o grubości ponad 12,5 mm	m2	7,82
303	KNR-O 929/302/3	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-karton.(suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 oraz każdej nast.warstwie wykładziny o grubości do 12,5 mm	m2	7,82
304	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 7,82 = 7,820000 Ogółem: 7,820	m2	7,820
305	KNRK 4/305/4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	7,82
306	NNRNKB 202/113 4/1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami i - powierzchnie poziome	m2	7,82
307	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	7,82
4	Element	Prace inne		
308	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	2
309	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn 15 mm	szt	2
310	KNNR 2/1105/2	Właz dachowy 0,7x 1,2 z drabiną długości 2,8 m 0,7*1,2 = 0,840000 Ogółem: 0,840	m2	0,840
311	KNR 921/301/2	Ozonowanie pomieszczeń, kubatura pomieszczenia ponad 25 m3 do 50 m3	pomieszczenie	20
312	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji	kpl	1

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	Roboty związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku pożaru				
1	Grupa	Dach				
1.1	Element	Prace pomocnicze + rozbiórkowe				
1	KNR 202/1611/3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- nowe wysokości do 8 m	kol.	2,000		
2	KNR 202/1611/3	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- nowe wysokości do 8 m	kol.	4,000		
3	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	50,000		
4	KNR 401/430/3	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	M2	50,000		
5	KNR 4-01 0430-02 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2	50,000		
6	KNR 401/430/6	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	50,000		
7	KNR 1323/106/9	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3	10,000		
1.2	Element	Prace naprawcze				
8	KNR 2-02 0402-01 analogia	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie blachodachówką	m2	50,000		
9	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	50,000		
10	KNR 202/410/3	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	50,000		
11	KNRK 5/103/1	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2	50,000		
12	NNRNKB 202 0535-02 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 blachodachówką na łątach	m2	50,000		
13	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	50,000		
14	KNR 401/410/2	Wymiana podsufitki z desek	m2	12,500		
15	KNNRW 2/502/2	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,750		
1.3	Element	Elewacja				
16	KNNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie opaski i kostki folią	m2	12,500		
17	KNRK 4/401/9	Zbicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów z zaprawy cementowej	m2	15,000		
18	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	15,000		
19	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	15,000		
20	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	15,000		
21	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,000		
22	KNR 23/933/2	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	15,000		
23	KNR 33/128/1	Malowanie elewacji	m2	104,000		
24	KNR 401/402/1	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych o grubości 19 mm	m2	57,680		
2	Grupa	Poddasze				
2.1	Element	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli				
25	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli z poddasza	mp	15		
2.2	Element	Pokój 1.17 (2.08)				
26	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,63		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
27	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	19,65		
28	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²	17,33		
29	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych,	szt	1		
30	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m ³	1,63		
31	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	1,63		
32	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	1,63		
33	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m ³	1,63		
34	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,33		
35	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m ²	m ²	74,610		
36	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ²	m ²	37,630		
37	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ²	m ²	19,650		
38	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m ²	37,630		
39	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m ²	19,650		
40	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²	37,630		
41	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	19,650		
42	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	37,630		
43	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M ²	19,650		
44	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	17,330		
45	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ² , zaprawa	m ²	17,330		
46	NNRNKB 202/1136	Posadzki z paneli podłogowych	m ²	17,330		
47	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	15,850		
48	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.3	Element	Pokój 1.16 (2.10)				
49	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	36,33		
50	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	18,58		
51	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m ²	17,33		
52	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych,	szt	1		
53	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m ³	1,57		
54	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	1,57		
55	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	1,57		
56	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m ³	1,57		
57	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	17,33		
58	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m ²	m ²	72,240		
59	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m ²	m ²	36,330		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
60	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	18,580		
61	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	36,330		
62	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	18,580		
63	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	36,330		
64	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	18,580		
65	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	36,330		
66	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	18,580		
67	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	17,330		
68	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m2	17,330		
69	NNRNKB 202/1130	Posadzki z paneli podłogowych	m2	17,330		
70	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	15,830		
71	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.4	Element	Łazienka 1.21 (2.09)				
72	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	5,12		
73	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25		
74	ZKNR C 1/301/1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2	30,120		
75	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
76	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20 mm	szt	1		
77	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	szt	1		
78	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2		
79	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1		
80	KNR 402/235/7	Demontaż brodzika	kpl	1		
81	KNR 402/109/1	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie, Fi' 15 mm	szt	3		
82	KNR 402/109/7	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1		
83	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 50 mm	miejsce	2		
84	KNR 402/212/4	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 75 mm	miejsce	1		
85	KNR 402/212/5	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 110 mm	miejsce	1		
86	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi' 50 mm	szt	1		
87	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych,	szt	1		
88	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,31		
89	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	1,31		
90	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,31		
91	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m3	1,31		
92	KNRAT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,12		
93	KNRAT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	25		
94	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,12		
95	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	25		
96	KNRAT 12/401/4	Izolacja z folii uszczelniającej w płynie	m2	30,120		
97	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	5,12		
98	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	25		
99	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	10,100		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
100	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	7,6		
101	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2,5		
102	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	7,600		
103	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	2,500		
104	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,600		
105	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	2,500		
106	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
107	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z korkiem, syfonem - R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	2		
108	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	2		
109	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,000		
110	KNR 35/123/3	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego wraz z brodzikami	kpl	1,000		
111	KNR 35/114/5	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową i półką na akcesoria	szt.	1,000		
2.5	Element	Pokój 1.14 (2.06)				
112	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	29,5		
113	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	16,64		
114	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	16,64		
115	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1		
116	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,34		
117	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	1,34		
118	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	1,34		
119	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m3	1,34		
120	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,64		
121	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	62,780		
122	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	29,500		
123	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	16,640		
124	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	29,500		
125	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	16,640		
126	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	29,500		
127	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	16,640		
128	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	29,500		
129	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	16,640		
130	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	16,640		
131	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa	m2	16,640		

Roboty związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku pożaru

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
132	NNRNKB 202/1136	Posadzki z paneli podłogowych	m2	16,640		
133	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	16,320		
134	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.6	Element	Łazienka 1.15 (2.07)				
135	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,55		
136	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	6,350		
137	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	3,8		
138	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2,55		
139	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	3,800		
140	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	2,550		
141	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	3,800		
142	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	2,550		
143	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.7	Element	Pokój 1.13 - Komunikacja (2.01)				
144	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,1		
145	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	14,32		
146	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	15,16		
147	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,00		
148	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,00		
149	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,00		
150	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu	m3	1,00		
151	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	15,16		
152	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	48,580		
153	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	19,100		
154	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2	m2	14,320		
155	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	19,100		
156	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	14,320		
157	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	19,100		
158	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	14,320		
159	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	19,100		
160	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	14,320		
161	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	15,160		
162	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m2	15,160		
163	NNRNKB 202/1136	Posadzki z paneli podłogowych	m2	15,160		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
164	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	6,100		
165	KNR 921/303/7	Dezynfekcja powierzchni stolarki drzwiowej po- przez mycie	m2	14,400		
2.8	Element	Pokój 1.19 (2.05)				
166	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	37,63		
167	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,65		
168	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	17,33		
169	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1		
170	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,63		
171	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	1,63		
172	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	1,63		
173	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m3	1,63		
174	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,33		
175	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	74,610		
176	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	37,630		
177	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	19,650		
178	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	37,630		
179	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	19,650		
180	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	37,630		
181	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	19,650		
182	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,630		
183	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	19,650		
184	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	17,330		
185	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa	m2	17,330		
186	NNRNKB 202/1136	Posadzki z paneli podłogowych	m2	17,330		
187	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	15,850		
188	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.9	Element	Łazienka 1.22 (2,04)				
189	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	5,12		
190	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	25		
191	ZKNRC 1/301/1	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2	30,120		
192	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	2		
193	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi' 15-20' mm	szt	1		
194	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, wannowej dwudrogowej	szt	1		
195	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	2		
196	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1		
197	KNR 402/235/7	Demontaż brodzika	kpl	1		
198	KNR 402/109/1	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie, Fi' 15' mm	szt	3		
199	KNR 402/109/7	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1		
200	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 50' mm	miejsce	2		
201	KNR 402/212/4	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 75' mm	miejsce	1		
202	KNR 402/212/5	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi' 110' mm	miejsce	1		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
203	KNR 402/216/7	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego, Fi'50'mm	szt	1		
204	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych,	szt	1		
205	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,31		
206	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	1,31		
207	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m3	1,31		
208	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m3	1,31		
209	KNRAT 23/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,12		
210	KNRAT 22/101/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	25		
211	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	5,12		
212	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	25		
213	KNRAT 12/401/4	Isolacja z folii uszczelniającej w płynie	m2	30,120		
214	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30'cm, metoda kombinowana	m2	5,12		
215	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	25		
216	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	9,600		
217	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	7,6		
218	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	2		
219	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	7,600		
220	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	2,000		
221	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,600		
222	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	2		
223	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
224	KNR 215/221/2	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z korkiem, syfonem - R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt.	2		
225	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca Dn 15 mm	szt	2		
226	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1,000		
227	KNR 35/123/3	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina prostokątna, szyby ze szkła hartowanego wraz z brodzikami	kpl	1,000		
228	KNR 35/114/5	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową i półką na akcesoria	szt.	1,000		
2.10	Element	Pokój 1.18(2.03)				
229	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	36,33		
230	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	18,58		
231	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	17,33		
232	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krutek wentylacyjnych,	szt	1		
233	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	1,57		
234	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	1,57		
235	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m3	1,57		
236	Kalkulacja indywidualna	utylicacja gruzu	m3	1,57		
237	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,33		
238	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	72,240		

Roboty związane z likwidacją szkody powstałej w wyniku pożaru

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
239	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	36,330		
240	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	18,580		
241	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	36,330		
242	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	18,580		
243	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	36,330		
244	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	18,580		
245	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	36,330		
246	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	18,580		
247	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	17,330		
248	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2, zaprawa	m2	17,330		
249	NNRNKB 202/1130	Posadzki z paneli podłogowych	m2	17,330		
250	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	15,650		
251	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.11	Element	Pokój 1.20 (2.02)				
252	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	23,74		
253	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,97		
254	KNR 401/428/3	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych	m2	4,97		
255	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, krtek wentylacyjnych,	szt	1		
256	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z piętra budynku	m3	0,78		
257	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	0,78		
258	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	0,78		
259	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja gruzu	m3	0,78		
260	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,97		
261	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	33,680		
262	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	23,740		
263	KNR 401/716/4 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy płaskie, pomieszczenie ponad 5' m2	m2	4,970		
264	NNRNKB 202/2012	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych	m2	23,740		
265	NNRNKB 202/2014	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych	m2	4,970		
266	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	23,740		
267	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	4,970		
268	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,740		
269	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	4,970		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
270	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	4,970		
271	NNRNKB 202/1130 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m2	4,970		
272	NNRNKB 202/1130	Posadzki z paneli podłogowych	m2	4,970		
273	KNR 401/815/8	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m	7,380		
274	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1		
2.12	Element	Stolarka okienna oraz drzwiowa				
275	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2	szt	10		
276	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2	m2	11,560		
277	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników	m	4		
278	KNR 401/106/4	Usunięcie zdemontowanej stolarki drzwiowej i okiennej z piętra budynku	m3	2,18		
279	KNR 401/108/9	Wywóz stolarki drzwiowej i okiennej samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	2,18		
280	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu stolarki drzwiowej i okiennej samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	2,18		
281	Kalkulacja indywidualna	utylizacja stolarki okiennej	m3	2,18		
282	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	21,000		
283	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych	m2	21,000		
284	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV długości 1,8	szt	4		
285	KNR 19/1023/12 (2)	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach	m2	11,560		
286	KNRW 202/1204/3	Drzwi przeciwpożarowe EI 30, do 2 m2, 1-stronne	m2	1,845		
3	Grupa	Parter				
3.1	Element	Pokój 1.2 + 1.3 + 1.4				
287	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	79		
288	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m2	140		
289	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	79		
290	KNR 921/302/3	Dezynfekcja powierzchni metodą natrysku, powierzchnie betonowe, murowe, ceramiczne, kamienne o wymiarze powyżej 10 m2	m2	219,000		
291	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,000		
292	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2	140,000		
293	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	79,000		
294	KNRK 4/305/4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	79		
295	KNRK 4/305/1	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	140		
296	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i - powierzchnie poziome	m2	79		
297	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	140		
298	KNRW 401/1204/2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	140,000		
299	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	79		
300	KNNRW 3/1014/6	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2	79,030		
301	KNR-O 929/207/2	Demontaż rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu do 2 m2 oraz rozstawie profili rusztu ponad 30 cm	m2	7,82		
302	KNR-O 929/302/2	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-karton.(suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 oraz pierwszej warstwie okładziny o grubości ponad 12,5 mm	m2	7,82		
303	KNR-O 929/302/3	Uzupełnienie okładzin słupów i belek z płyt gipsowo-karton.(suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 oraz każdej nast.warstwie wykładziny o grubości do 12,5 mm	m2	7,82		
304	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	7,820		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
305	KNRK 4/305/4	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	7,82		
306	NNRNKB 202/1134	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i - powierzchnie poziome	m2	7,82		
307	KNRW 401/1204/1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	M2	7,82		
4	Element	Prace inne				
308	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego GP-4	kpl	2		
309	KNR INSTAL 215/309/7	Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn 15 mm	szt	2		
310	KNNR 2/1105/2	Właz dachowy 0,7x 1,2 z drabiną długości 2,8 m	m2	0,840		
311	KNR 921/301/2	Ozonowanie pomieszczeń, kubatura pomieszczenia ponad 25 m3 do 50 m3	pomieszczenie	20		
312	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji	kpL	1		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Dach	
1.1	Prace pomocnicze + rozbiórkowe	
1.2	Prace naprawcze	
1.3	Elewacja	
2	Poddasze	
2.1	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli	
2.2	Pokój 1.17 (2.08)	
2.3	Pokój 1.16 (2.10)	
2.4	Łazienka 1.21 (2.09)	
2.5	Pokój 1.14 (2.06)	
2.6	Łazienka 1.15 (2.07)	
2.7	Pokój 1.13 -Komunikacja (2.01)	
2.8	Pokój 1.19 (2.05)	
2.9	Łazienka 1.22 (2,04)	
2.10	Pokój 1.18(2.03)	
2.11	Pokój 1.20 (2.02)	
2.12	Stolarka okienna oraz drzwiowa	
3	Parter	
3.1	Pokój 1.2 + 1.3 + 1.4	
4	Prace inne	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Robocizna razem	r-g	1 982,8455
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			1 982,8455

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,492
2.	Baterie umywalkowe stojące bedotykowa z mieszaczem i perlatozem mocowana na umywalce	szt	4
3.	Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm	kg	18,8625
4.	Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,5 mm, wys. profilu powyżej 40 mm, powłoka poliestr	m2	53
5.	Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm	szt	2
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	18
7.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	1,78295
8.	Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji	kpl	1
9.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,012
10.	deski iglaste wymiarowe nasyczone mm kl.II - łaty 38x50 mm	m3	0,3
11.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m3	3,04878
12.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	1,44
13.	Drzwi rozwierane przeciwpożarowe EI 30	M2	1,845
14.	Emulsja gruntująca	kg	250,6459
15.	Farba akrylowa do usuwania zacieków	dm3	0,8
16.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn.	dm3	169,93384
17.	Farba mineralna elewacyjna,	dm3	36,4
18.	Folia paroizolacja (dostawca: ISO)	m2	50
19.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m2	0,91035
20.	Folie polietylenowe budowlane osłonowe grubości 0,12 - 0,20 mm	m2	125,28663
21.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,37105
22.	Gładź szpachlowa	t	2,31991
23.	Grzejnik 2-płytowy GP-4/1080 mm 5.22 Umk	kpl	2
24.	Gwoździe budowlane gołe	kg	23,7068
25.	Haki do muru różne rozmiary	kg	1,92
26.	Haki do rur Fi 15 mm	szt	8
27.	Kabiny natryskowe, narożne, prostokątne z szybami ze szkła hartowanego	kpl	2
28.	Kolumna prysznicowa z baterią jednouchwytową i półką na akcesoria	szt.	2
29.	kołki rozporowe	szt.	126
30.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	61,0368
31.	Kołki uniwers. rozpor. z wkrętami 8 mm	szt	15,6
32.	korek	szt.	4
33.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	14
34.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 32 mm	szt	4
35.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm	szt	2
36.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 50 mm	szt	2
37.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm	szt	15,6078
38.	Listwy z drewna dębowego	m3	0,09298
39.	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m3	0,5
40.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt	4
41.	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 15 mm	szt	24
42.	Masa uszczelniająca z tw. sztucznych - silikon sanitarny biały, szary	kg	1,4136
43.	Membrana dachowa	m2	65
44.	Narożniki ochronne	m	6,6078
45.	Okna i drzwi balkonowe PVC	m2	11,56
46.	ościeżnica regulowana ściana 16cm (-Mp)	m2	21
47.	Panele podłogowe MDF	m2	110,3336
48.	Papier ścierny	m2	0,1476
49.	Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 10-48 cm, okleinowany	m2	2,16
50.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,9298
51.	pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe)	dm3	0,735
52.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	3,8568
53.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	10,03817
54.	płynna folia uszczelniająca	kg	72,288
55.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	9,3058
56.	Płytki gresowe szklwione o wym. 30x30 cm	m2	61,4448
57.	Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe	m2	9,3058
58.	plyty pomostowe długie	m2	0,66
59.	plyty pomostowe krótkie	m2	0,18
60.	Płyty styropianowe	m3	0,7875

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
61.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy	m2	52,5
62.	Podkład pod panele i wielowarstwowe podłogi drewniane	m2	110,3336
63.	Przylącze elastyczne z PVC M360 Fi`15`mm	szt	10
64.	Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 21,3/2,6(15)mm	m	6,3
65.	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm	m	2,2
66.	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm	m	4,4
67.	Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 75 mm	m	2,2
68.	Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych typu KOMPAKT	szt	2
69.	Siatka z włókna szklanego	m2	17,025
70.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne lokalowe	m2	21
71.	Sucha miesztynk.miner.	kg	45
72.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	24,096
73.	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	827,502
74.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków	kg	50,4016
75.	syfony umywalkowe chromowane	szt.	4
76.	Sznur konopny smołowany	kg	0,38
77.	Środki dezynfekcyjne	dm3	1,44
78.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	8
79.	taśma uszczelniająca LNG'	m	145,7808
80.	Trójniki przyłączone mosiężne, do grzejników płytowych	szt	4
81.	Uchwyty do rur Fi`50`mm	szt	12
82.	Uchwyty do rur PVC 110`mm	szt	6
83.	Uchwyty do rur PVC 75`mm	szt	6
84.	Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa	szt	4
85.	Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	2
86.	utylicacja gruz	m3	14,32
87.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	2,10211
88.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	412
89.	woda	m3	0,485
90.	Woda	m3	3,84783
91.	Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), z tworzyw sztucznych fi 50mm	szt	2
92.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	4
93.	Wyłazy dachowe 0,7x1,2 m z drabiną długości 2,8 m	m2	0,84
94.	Wyniesienie wraz z wywozem i utylizacją spalonych mebli z poddasza	mp	15
95.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0369
96.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	599,388
97.	Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach metodą lekką	kg	150
98.	Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowny mosiężny z głowicą Fi`15`mm	szt	2
99.	Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`110`mm	szt	4
100.	Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`50`mm	szt	8
101.	Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi`75`mm	szt	4

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	13,466
2.	Generator ozonu o wydajności od 1 do 3 g/h	m-g	120
3.	Opryskiwacz	m-g	12,30822
4.	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m	m-g	14,58
5.	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,48
6.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	8,2552
7.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	12,22908
8.	Środek transportowy	m-g	2,5
9.	Środek transportowy (1)	m-g	3,81734
10.	Wyciąg	m-g	4,394
11.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	13,80549
12.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	16,3165
13.	Żuraw okienny do 0.5 t	m-g	1,05
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			223,20183