

nazwa elementu projektu **SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA**

nazwa zamierzenia LIKWIDACJA SZKODY NA MIENIU SPOWODOWANEJ
budowlanego POŻAREM W PLACOWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ - DOM DZIECKA
W KLĘCZANACH

imię i nazwisko lub nazwę POWIAT NOWOSĄDECKI
inwestora oraz jego adres UL. JAGIEŁOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ


data opracowania projektu 07.07.2023 R

nr egzemplarzy 1


opracował MGR INŻ. WIESŁAW POTOK

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Wiesław Potok
Upr. bud. nr ewid. 268/2000
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Członek MOIIB nr MAP/BO/4140/01

Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
1	Płytk ceramiczna ścienna	Format produktu 25x40 cm	jak w projekcie	<ul style="list-style-type: none"> • grubość produktu: 8-10 mm • przeznaczenie: pomieszczenie WC • rodzaj powierzchni: gładka • sugerowane wykończenie powierzchni: satynowa • kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)
2	Płytk ceramiczna podłogowa	Format produktu max 45x45 cm	jak w projekcie	<ul style="list-style-type: none"> • grubość produktu: 8-10 mm • klasa antypoślizgowości: min R9 • klasa ścieralności: min 4 • przeznaczenie: pomieszczenie WC • rodzaj powierzchni: antypoślizgowa • wykończenie powierzchni: matowe • kolorystyka: jasny szary (np. Light Grey)



Płytk ścienna



Płytk podłogowa

Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
3	Panel podłogowy laminowany	sugerowany format produktu 128,5x19,2 cm	jak w projekcie	<ul style="list-style-type: none"> •grubość 10 – 12 mm •kolorystyka: wg wzorca producenta w uzgodnieniu z zamawiającym, •struktura drewna wg wzorca producenta w uzgodnieniu z zamawiającym, •sugerowany kolor: dąb jasny •kasa ścieralności: min AC5 •powierzchnia antypoślizgowa: DS •powłoka antybakteryjna •wodoodporna •trudnopalność: Cfl-s1 •podkład pod panele podłogowe tłumiący hałas <p><i>Do wszystkich pomieszczeń należy zastosować panele jednego typu i producenta</i></p>




Lp	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
4	Drzwi wewnętrzne jasne	Rozmiar jak dokumentacji projektowej <i>Uwaga: przed zamówieniem należy dokonać pomiaru z natury</i>	9	<ul style="list-style-type: none"> • drzwi wykonane z płyty drewnopodobnej w kolorze - dąb piaskowy • szyby matowe bezpieczne



*Sugerowany kolor drzwi -
dąb piaskowy*

Wygląd zewnętrzny drzwi

Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
5	Umywalka podwójna ceramiczna	Długość: 100 cm	2 / 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umywalka: <ul style="list-style-type: none"> • jedna miska • dwa otwory na baterie • zawieszana na ścianie • kolorystyka biała (połysk) 2. Bateria umywalkowa: <ul style="list-style-type: none"> • stojąca ze stałą wylewką oraz z głowicą ceramiczną • powłoka baterii: chromowana




Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
6	WC Kompakt z odpływem poziomym	jak w dokumentacji projektowej	2	<ul style="list-style-type: none"> •toaleta ceramiczna, posiadająca system ekonomicznego spłukiwania •kolorystyka: biała (połysk) •deska sedesowa wolnoopadająca



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
7	Brodzik	90x90 cm	2	<ul style="list-style-type: none"> • materiał : konglomerat • kolorystyka: biały (połysk) • kwadratowy z antypoślizgową powłoką




Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
8	Kolumna prysznicowa ze słuchawką	wysokość: 1,0 – 1,2 m	2	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: nierdzewny • elementy (deszczownica i słuchawka) wymienne • bateria z mieszaczem • powłoka: chromowana • wąż natryskowy dł. około 150 cm



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
9	Drzwi szklane rozsuwane	90x190cm	2	<ul style="list-style-type: none"> • montaż: uniwersalny • rodzaj szkła: hartowane • optymalna grubość szkła: 4-5 mm • profil: aluminiowy • wykończenie: chrom • uchwyt: metalowy • z możliwością montażu na brodziku lub płytkach • z możliwością niwelacji nierówności i regulacji szerokości • z aluminiowym progiem uszczelniającym drzwi • kolorystyka: transparentne



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
10	Grzejnik panelowy z głowicą termostatyczną	Zgodnie z dokumentacją projektową	2-3	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: stalowy • podłączenie grzejnika: boczne • montaż naścienny • kolorystyka: biały



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
11	Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne	Rozmiar jak dokumentacji projektowej <i>Uwaga: przed zamówieniem należy dokonać pomiaru z natury</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> • materiał: zapewniający wymaganą odporność ogniową okleinowane (drewnopodobne) • odporność ogniowa: EI30 • zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej • skrzydło drzwi i ościeżnica zbliżone • do kolorystyki drzwi wewnętrznych jasnych (pozycja nr 3)



Lp.	Nazwa	Wymiary	Ilość	Opis
11	Okno drewniane dwuskrzydłowe	170 x 170 cm <i>Uwaga: przed zamówieniem należy dokonać pomiaru z natury</i>	4	<ul style="list-style-type: none"> • Okno dwuskrzydłowe, podział: 2/3 i 1/3, rozwieralno-uchylne i rozwieralne, • słupek ruchomy • materiał: drewno sosnowe • szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 • szprosły wewnętrzne w kolorze złotym • kolor palisander classic <p><i>Uwaga: Okna powinny być dopasowane wizualnie do okien zamontowanych w pozostałej części budynku</i></p>

