

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA POKRYCIA DACHU			
		KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 54			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki- łącznie z rozbiórką gąsiorów W NAKŁADACH NALEŻY KALKULOWAĆ KONIECZNOŚĆ WYKONANIA, KOSZY ZSYPOWYCH ITP WRAZ Z KOSZTAMI PRACY - NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY OBEJMUJĄCY CAŁY ZAKRES ROBÓT,, KOSZT ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - CHODNIKA	m ²		
d.1	0508-03	322,5	m ²	322,500	
	analogia				
				RAZEM	322,500
2	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających.	m ²		
d.1	0420-04	31	m ²	31,000	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	31,000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	322,5	m ²	322,500	
				RAZEM	322,500
4	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na zakładkę	m ²		
d.1	0414-02	78,5	m ²	78,500	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	78,500
5	KNR 4-01	Odgrybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania z oczyszczeniem -przygotowaniem podłoża	m ²		
d.1	0614-03	168	m ²	168,000	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	168,000
6	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.1	0628-01	312	m ²	312,000	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	312,000
7	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0416-02	12,3	m	12,300	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	12,300
8	KNR-W 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m		
d.1	0417-01	44	m	44,000	
	analiza indywidualna				
				RAZEM	44,000
9	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1	0102-03	322,5	m ²	322,500	
				RAZEM	322,500
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	312	m ²	312,000	
				RAZEM	312,000
11	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²		
d.1	0101-04	322,5	m ²	322,500	
				RAZEM	322,500
12	KNR AT-09	Dachówki ceramiczne L-15 / lub analogiczne- powierzchnia połaci ponad 50 m2	m ²		
d.1	0701-03	322,5	m ²	322,500	
	analogia				
				RAZEM	322,500
13	KNR AT-09	Dachówki ceramiczne;- dachówki specjalne wentylacyjne z kominkiem	szt.		
d.1	0701-04	3	szt.	3,000	
	analogia				
				RAZEM	3,000
14	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	m		
d.1	0104-04	16,8	m	16,800	
				RAZEM	16,800
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	46,8	m ²	46,800	
				RAZEM	46,800
16	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m ²		
d.1	0506-01	10,3	m ²	10,300	
				RAZEM	10,300
17	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	41,2	m	41,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		41,2	m	41,200	
				RAZEM	41,200
19	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
20	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
21	KNR 4-01 d.1 0432-01 analogia	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych- okien połaciowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 0-15 d.1 0526-01 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 0-15 d.1 0526-02 analiza indywidualna	Osadzenie okien w połaci dachowej- ISTNIEJĄCE OKNA POŁACIOWE	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
25	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR 0-15 d.1 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłaz kominarski+ okno połaciowe klatki schodowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR 2-02 d.1 2006-05 z.sz. 5.3. analiza indywidualna	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie Oddzielne pasy szer.do 30 cm. z montażem narożników aluminiowych	m ²		
		3,9	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
28	KNR 2-02 d.1 2009-05 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych	m ²		
		3,9	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
29	analiza indywidualna	Wymiana desek czołowych i wiatrownic oraz podbitki okapu- elementy malowane impregnatem barwionym,	m		
		62,8	m	62,800	
				RAZEM	62,800
30	analiza indywidualna	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Przy obróbkach kominów i ścian należy uwzględnić wkucie obróbki w ścianę uszczelnienie i montaż listwy zabezpieczającej obróbkę (wydra).	m ²		
		64,05	m ²	64,050	
				RAZEM	64,050
31	KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2	m ²		
		11,8	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
32	KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m2 Krotność = 3	m ²		
		11,8	m ²	11,800	
				RAZEM	11,800
33	KNR-W 4-01 d.1 0519-02 analiza indywidualna	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
		14,78	m ²	14,780	
				RAZEM	14,780
34	KNR 4-01 d.1 0528-09 analiza indywidualna	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
36 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
37 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
		1,64	m ³	1,640	
				RAZEM	1,640
38 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
39 d.1	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
40 d.1	KNR 0-17 2609-07 analogia	przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach	m ²		
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
41 d.1	KNR 0-17 0926-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
42 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
43 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108- 10 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego I INNYCH MATERIAŁÓW POROZBIÓRKOWYCH samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km Z KOSZTAMI UTYLIZACJI	m ³		
		7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
44 d.1	KNR 2-22 0603-04	Drabiny strychowe z bali i łat	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
45 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		39,15	m	39,150	
				RAZEM	39,150
46 d.1	KNR AT-09 0702-01 analogia	Gąsior ceramiczne- elementy podstawowe	m		
		21,2	m	21,200	
				RAZEM	21,200
47 d.1	KNR AT-09 0702-02 analogia	Gąsior ceramiczne; kalenica - elementy specjalne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		41,2	m	41,200	
				RAZEM	41,200
49 d.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsior	m		
		21,2	m	21,200	
				RAZEM	21,200
50 d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		21,2	m	21,200	
				RAZEM	21,200
51 d.1	KNR AT-05 1651b-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		370	m ²	370,000	
				RAZEM	370,000
52 d.1	KNR-W 2-02 1612-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m ²		
		370	m ²	370,000	
				RAZEM	370,000
53 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		370	m ²	370,000	
				RAZEM	370,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50)			
55 d.1	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m ²		
		62,8	m ²	62,800	
				RAZEM	62,800