

Przedmiar robot - Remont pomieszczenia 532 534 536

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 532 534 536
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA : 03.05.2024

Stawka roboczogodziny : zł
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł
Słownie:	00 /100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 563			
1.1		Posadzka i podłoga			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną 2*(2,25*1,5)+2,1*1,1	m ² m ²	 9,060	
				RAZEM	9,060
2 d.1.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych 4,78+4,78+3,44+3,44	m m	 16,440	
				RAZEM	16,440
3 d.1.1	KNR W 4-01 0818-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
4 d.1.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 3	miejsc. miejsc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
6 d.1.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
8 d.1.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
9 d.1.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
10 d.1.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
11 d.1.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z wykładziny dywanowej klejone 4,78+4,78+3,44+3,44	m m	 16,440	
				RAZEM	16,440
1.2		Ściany i sufity			
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ² m ²	 40,260	
				RAZEM	40,260
15 d.1.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.1.2	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu	m ²		
d.1.2	202 2013-03	w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²	40,260	
				RAZEM	40,260
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.1.2	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,78*3,44	m ²	16,443	
				RAZEM	16,443
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m ²		
d.1.2	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ściany 2*(4,78*3)+2*(3,44*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²	40,260	
				RAZEM	40,260
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.	szt.		
d.1.2	1209-14	75 m ² 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1.2	1212-28	0,7*4	m	2,800	
				RAZEM	2,800
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.2	1212-19	1,2*2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
25	KNR 2-17	Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach	szt.		
d.1.2	0156-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR-W 4-01	Demontaż rolet/karniszy	szt.		
d.1.2	0353-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNR-W 2-02	Montaż rolet	m ²		
d.1.2	1038-01	2*(2,25*1,5)	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.2	0108-17	cegłanych na odległość do 1 km 16,443*0,04	m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
29	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -	m ³		
d.1.2	0108-20	za każdy nast. 1 km Krotność=13 km 0,658	m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
30	kalkulacja	Utylizacja gruzu i innch materiałów z rozbiorok	m ³		
d.1.2	własna	0,658	m ³	0,658	
				RAZEM	0,658
31	KNR 4-01	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
d.1.2	1215-05	(1,1*2,1)+4*(2,25*1,5)	m ²	15,810	
				RAZEM	15,810
2		Pomieszczenie 534 532			
2.1		Posadzka i podłoga			
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną	m ²		
d.2.1	1216-01	5*(2,25*1,5)+2,1*1,1	m ²	19,185	
				RAZEM	19,185
33	KNR 4-04	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych	m		
d.2.1	0401-11	4,78+4,78+8,80+8,80	m	27,160	
				RAZEM	27,160
34	KNR W 4-01	Rozebranie posadzek z wykładziny PCW	m ²		
d.2.1	0818-05	4,78*8,80	m ²	42,064	
				RAZEM	42,064
35	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym	miejsc.		
d.2.1	0804-02	miejscu 4	miejsc.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.2.1	0211-01	4,78*8,80	m ²	42,064	
				RAZEM	42,064

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
38 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
39 d.2.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
40 d.2.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
41 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
42 d.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z PCW klejone 4,78+4,78+8,80+8,80	m m	 27,160	 27,160
				RAZEM	27,160
43 d.2.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
2.2		Ściany i sufit			
44 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
45 d.2.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m2 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
46 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)	m ² m ²	 62,295	 62,295
				RAZEM	62,295
47 d.2.2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 6,0+6,0+6,0+6,0	m m	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
48 d.2.2	NNRNKB 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
49 d.2.2	NNRNKB 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)	m ² m ²	 62,295	 62,295
				RAZEM	62,295
50 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity 4,78*8,80	m ² m ²	 42,064	 42,064
				RAZEM	42,064
51 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany 2*(4,78*3)+2*(8,80*3)-1*(1,1*2,1)-5*(2,25*1,5)	m ² m ²	 62,295	 62,295
				RAZEM	62,295
52 d.2.2	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.75 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
53 d.2.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 0,7*10	m m	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
54 d.2.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1,2*5	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
55 d.2.2	KNR 2-17 0156-02	Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach 5	szt. szt.	 5,000	 5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
56	KNR-W 4-01	Demontaż rolet/karniszy	szt.		
d.2.2	0353-07	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
57	KNR-W 2-02	Montaż rolet	m ²		
d.2.2	1038-01	5*(2,25*1,5)	m ²	16,875	
				RAZEM	16,875
58	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2.2	0108-17	cegłanych na odległość do 1 km	m ³	1,683	
		42,064*0,04		RAZEM	1,683
59	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -	m ³		
d.2.2	0108-20	za każdy nast. 1 km	m ³	1,683	
		Krotność=13 km		RAZEM	1,683
		1,683			
60	kalkulacja	Utylizacja gruzu i innch materiałów z rozbiórek	m ³		
d.2.2	własna	1,683	m ³	1,683	
				RAZEM	1,683
61	KNR 4-01	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich okien i drzwi	m ²		
d.2.2	1215-05	1*(1,1*2,1)+5*(2,25*1,5)	m ²	19,185	
				RAZEM	19,185