

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA: Remont pomieszczeń magazynowych WCKiK SP ZOZ w Warszawie

ADRES: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie, ul. Szaserów 128 (budynek nr 18)

INWESTOR: WCKiK SP ZOZ w Warszawie, ul. Koszykowa 78

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny:.....

NARZUTY

Koszty pośrednie (Kp).....% R+S

Zysk (Z).....% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót :.....

Podatek VAT :.....

RAZEM wartość oferty:.....

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł) (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach podłogi ponad 5 m2	m2	230,422		
2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 60 %	m2	138,507		
3	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe krotność=2	m2	148,500		
4	NNRNKB 202 2013-01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	148,500		
5	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome krotność=2	m2	81,922		
6	NNRNKB 202 2015-01	(z. X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	81,922		
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	148,500		
8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	81,922		
9	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie farbami lamperii	m2	138,450		
10	KNR 019 0931-06	Wymiana stolarki drzwi aluminiowe szklone	m2	2,20		
11	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl.	2,000		

12	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m	48,500		
13	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	81,922		
14	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow. do 0,50 m2 w jednym miejscu – 30%	miejsc.	24,577		
15	KNR-W 202 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	81,992		
16	KNR-W 202 1127-02	Posadzki typu Placidur	m2	81,922		
17	KNR-W 4-01 0705-01	Naprawy po robotach elektrycznych	m	22,000		
18	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów nowej instalacji elektrycznej	m	32,000		
19	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	32,000		
20	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	32,000		
21	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	26,000		
22	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	10,000		
23	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2,000		
24	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm2	szt.	4,000		
25	KNNR 5 0502-01	Montaż lamp oświetleniowych	kpl.	6,00		
26	KNR-W 4-01	Udrożnienie przewodów kominowych –	m	8,000		

	0310-06	odgruzowanie przewodów				
27	KNR 0-19 0931-01	Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe	m2	8,640		
28	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	4,345		
29	KNR-W 4-01 0619-02	Odrzymbianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m2	4,345		
30	KNR-W 401 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cem-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	4,345		
31	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2	1,320		
32	Kalk. własna	Wymiana skrzynki elektrycznej	kpl	1,000		
33	KNR-W 4-01 0353-07	Demontaż drzwi	szt.	2,000		
34	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Rozbiórka ścianki z płyt gk Krotność=5	m2	24,338		
35	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2	1,725		
36	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw oświetleniowych	kpl.	2,00		
37	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Zabudowa drzwi płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m2	1,680		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						