

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

„Laboratorium Kryminalistyczne KWP zs.w Radomiu – częściowy remont pomieszczeń”.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45220000-7 roboty budowlane

Zakres prac branży budowlanej

Montaż nowych drzwi aluminiowych, drzwi przesuwne automatyczne 1022/2200/1000 wraz z obrobieniem glifów oraz malowaniem .

Długość pokrywy (CL): 2297

Szpros: 70mm

Wysokość szprosu (MH) mm: 900

Otwieranie: na lewą i prawą stronę

Całkowita wysokość przejścia (COH): 2200

Opcje szklenia: Wypełnienie panelem aluminiowym

Akumulator: 12V dla awaryjnego otwarcia przy awarii zasilania

Rygiel elektromechaniczny: LDP (ryglowany napięciem)

Dodatkowy sterownik: Płyta I/O

Wykończenie powierzchni: Srebrna anoda

ES-P, przycisk łokciowy, aluminiowy 2

Przed zamówieniem drzwi wymiary sprawdzić z natury.

PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYĆ WIZJĘ LOKALNEJ NA OBIEKCIE.

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 66 w godzinach

7³⁰ - 15³⁰

Opracował: *H. Cis*

Wydział Inżynierii i Remontów
KWP - Al. 11-go Listopada 37/59 - Radom
H. Cis
Kierownik Wydziału