



Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 22 91 fax. 56 683 22 05 www.szpitalgolub.pl
e-mail: sekretariat@szpitalgolub.pl

Nr postępowania: DTZ.382.9.2024

Golub-Dobrzyń, dnia 24.05.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Dostawa sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.*

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Zamawiający – Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. J. G. Koppa 1/E, 87-400 Golub Dobrzyń (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami w przedmiotowym postępowaniu, udziela poniższych wyjaśnień treści SWZ.

PYTANIE NR 1:

„Dzień dobry,

proszę o doprecyzowanie. Czy w pozycjach od 15 do 18 zamawiający wpisując znak X przy oznaczeniu materiału producenta sprzętu ma na myśli powiększone pojemności wydajności tych tonerów? Chciałem zauważyć, że te modele występują tylko i wyłącznie w standardowych wydajnościach i są oznaczone literą "A".”

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) oraz Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie części nr 2 poprzez nadanie w pozycjach nr 15-18 oraz w pozycjach nr 20-23 następującej treści:

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) pozycje nr 15-18 oraz pozycje nr 20-23:

II. Część nr 2 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

| lp | nazwa | Ilość w szt. | Opis wymagań |
|-----|------------------------------|--------------|---|
| 15. | Toner HP 12A lub równoważny | 20 | - symbol/kod oryginału: Q2612A - wydajność min.: 2000 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 16. | Toner HP 44A lub równoważny | 40 | - symbol/kod oryginału: CF244A - wydajność min.: 1000 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 17. | Toner HP 79A lub równoważny | 20 | - symbol/kod oryginału: CF279A - wydajność min.: 1000 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 18. | Toner HP 85A lub równoważny | 50 | - symbol/kod oryginału: CE285A - wydajność min.: 1600 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 20. | Toner HP 203X lub równoważny | 16 | - symbol/kod oryginału: CF540X - wydajność min.: 3200 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 21. | Toner HP 203X lub równoważny | 14 | - symbol/kod oryginału: CF541X - wydajność min.: 2500 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 22. | Toner HP 203X lub równoważny | 14 | - symbol/kod oryginału: CF542X - wydajność min.: 2500 Stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |
| 23. | Toner HP 203X lub równoważny | 14 | - symbol/kod oryginału: CF543X - wydajność min.: 2500 stron - Zamawiający dopuszcza zamiennik - gwarancja min. 12 mc |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

2) Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SWZ):

| Część nr 2 - Materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| L.p. | Nazwa materiału eksploatacyjnego oryginalnego | PRODUKT OFEROWANY <i>* niepotrzebne skreślić</i> | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Podatek VAT | | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| | | <i>UWAGA: Obowiązek określenia nazwy, symbolu/kodu, producenta i wydajności [liczba stron] dotyczy tylko <u>materiałów równoważnych</u>. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekreśli, żadnego z wyrazów oznaczonych gwiazdką i nie określi producenta i nazwy materiału, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje materiał zalecany przez producenta urządzenia.</i> | | | | | stawka [%] | wartość [zł] | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15. | Toner HP 12A symbol/kod: Q2612A wydajność: 2000 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 20 | | | | | | |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 16. | Toner HP 44A symbol/kod: CF244A wydajność: 1000 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 40 | | | | | | |
| 17. | Toner HP 79A symbol/kod: CF279A wydajność: 1000 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 20 | | | | | | |
| 18. | Toner HP 85A symbol/kod: CE285A wydajność: 1600 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 50 | | | | | | |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| 20. | Toner HP 203X symbol/kod: CF540X wydajność: 3200 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 16 | | | | | | |
| 21. | Toner HP 203X symbol/kod: CF541X wydajność: 2500 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 14 | | | | | | |
| 22. | Toner HP 203X symbol/kod: CF542X wydajność: 2500 Stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 14 | | | | | | |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|----|--|--|--|------------|--|
| 23. | Toner HP 203X symbol/kod: CF543X wydajność: 2500 stron | materiał zalecany przez producenta urządzenia* /równoważny* : - nazwa: - symbol/kod: - producent: - wydajność: | szt | 14 | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | xxx | |

NIP: **878-16-89-844** REGON: **871552334** KRS: **0000023700**
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł
KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI **84 1020 5024 0000 1102 0187 1623**

PYTANIE NR 2:

„Czy zamawiający dopuści komputery z zasilaczem 240W?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie części nr 1 poprzez nadanie w pozycji nr 1 dotyczącej *Komputer klasy PC [nowy]*, kolumna pn. *Opis wymagań* - następującej treści:

- „ - zamawiający nie dopuszcza komputera używanego
- gwarancja min. 24mc
 - procesor: min. 4 rdzenie, min. 8 wątków
 - pamięć ram: DDR5 min. 16GB
 - dysk ssd M.2 NVME: min 240GB
 - karta sieciowa: typ złącza RJ-45 Ethernet, maksymalny transfer 1000Mbps
 - karta graficzna: zintegrowana z procesorem, typ złącza 1xVGA lub 1xHDMI
 - zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 60/60Hz prądu zmiennego
 - system operacyjny: Windows 11 Pro
 - gniazda USB: min 6”.

PYTANIE NR 3:

„Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie.

Wnosimy o dopuszczenie komputerów poleasingowych, które posiadają zasilacz o mocy min. 180w. Zasilacz o wnioskowanej mocy jest powszechnie stosowany do komputerów i wystarcza do optymalnej pracy jednostki.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie części nr 1 poprzez nadanie w pozycji nr 2 dotyczącej *Komputer klasy PC [poleasingowy]*, kolumna pn. *Opis wymagań* - następującej treści:

- „ - zamawiający dopuszcza komputer używany
- gwarancja min. 12mc
 - procesor: min. 4 rdzenie, min. 8 wątków
 - pamięć ram: DDR4 min. 16GB
 - dysk ssd: min 240GB
 - karta sieciowa: typ złącza RJ-45 Ethernet, maksymalny transfer 1000Mbps
 - karta graficzna: zintegrowana z procesorem, typ złącza: 1xVGA lub 1xHDMI
 - zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 60/60Hz prądu zmiennego
 - system operacyjny: Windows 10 Pro lub Windows 11 Pro
 - gniazda USB: min 4”.

NIP: **878-16-89-844** REGON: **871552334** KRS: **0000023700**

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI **84 1020 5024 0000 1102 0187 1623**

PYTANIE NR 4:

„Zamawiający wymaga: języki drukowania: PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG. Wymagane języki drukowania są dedykowane pod jednego producenta na rynku HP. Proszę o zmianę na języki standardowe dla wszystkich producentów i dopuszczenie emulacji tj. PCL 6; PCL 5c; PostScript 3; XPS.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 4:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) dla części nr 4 poprzez nadanie w pozycjach nr 1-6, kolumna pn. *Opis wymagań* w zakresie wymagania dotyczącego języków drukowania - następującej treści:

„- języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCLms, URF, PWG, PCL6, PCL 5c, PostScript 3, XPS”.

PYTANIE NR 5:

„Czy Zamawiający dopuści monitor o przekątnej 23,8"? Sklepy internetowe często wpisują wartość 24" dla monitorów posiadających w rzeczywistości przekątną 23,8". 24" to często klasa monitorów o przekątnej 23,8.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 5:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie części nr 1 poprzez nadanie w pozycji nr 3 dotyczącej *Monitor komputerowy*, kolumna pn. *Opis wymagań* - następującej treści:

- ” - min. 23”
- rozdzielczość 1920x1080
- VGA x1
- HDMI x1
- zamawiający nie dopuszcza monitorów używanych
- gwarancja min. 24mc „.

PYTANIE NR 6:

„1. Drukarka laserowa oraz Drukarka laserowa (sieciowa)- czy zgodzą się Państwo aby zaoferowane urządzenia obsługiwały gramaturę w zakresie 60-163 g/m2?

2. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne oraz Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (sieciowe) - czy zgodzą się Państwo aby zaoferowane urządzenia obsługiwały gramaturę w zakresie 60-163 g/m2?

3. Laserowe urządzenie wielofunkcyjne [sieciowe] - czy zaakceptują Państwo urządzenie z czasem wydruku pierwszej strony do 11s?

4. Urządzenie wielofunkcyjne A3 - czy zaakceptują Państwo urządzenie obsługujące gramaturę w zakresie 60-163 g/m2, z językami drukowania wyłącznie PCL6 i PS oraz z szybkością druku formatu A3 13 str/min? To niewielkie zmiany a umożliwią złożenie ofert większej liczbie wykonawców i wpłyną na zwiększenie konkurencyjności.”

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 6:

Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie części nr 4 poprzez nadanie w pozycjach nr 1-6, kolumna pn. *Opis wymagań* - następującej treści:

| lp | Nazwa | Ilość w szt. | Opis wymagań |
|----|------------------------------------|--------------|--|
| 1. | Drukarka laserowa | 20 | <ul style="list-style-type: none">- zamawiający nie dopuszczają drukarek używanych- drukowanie dwustronne: automatyczne- języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS- podajnik papieru: min. 200 arkuszy A4- obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2- interfejsy: 1xUSB 2.0- wydruk pierwszej strony do 8s- druk w czerni min. 25 str/min- oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych- materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy.- druk w kolorze: nie- gwarancja min. 24mc |
| 2. | Drukarka laserowa [sieciowa] | 12 | <ul style="list-style-type: none">- zamawiający nie dopuszczają drukarek używanych- drukowanie dwustronne: automatyczne- języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS- podajnik papieru: min. 200 arkuszy A4- obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2- interfejsy: 1xUSB 2.0, RJ-45 Ethernet 10/100/1000- wydruk pierwszej strony do 8s- druk w czerni min. 25 str/min- oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych- materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy.- druk w kolorze: nie- gwarancja min. 24mc |
| 3. | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne | 10 | <ul style="list-style-type: none">- zamawiający nie dopuszczają urządzeń używanych- drukowanie dwustronne: automatyczne- języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS- podajnik papieru: min. 200 arkuszy A4- obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2- interfejsy: 1xUSB 2.0- wydruk pierwszej strony do 8s |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - druk w czerni min. 25 str/min - oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych - materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy. - typ skanera: stolikowy - rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600x1200 dpi - maksymalny format skanowania: 210x297 mm - druk w kolorze: nie - gwarancja min. 24mc |
| 4. | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne [sieciowe] | 6 | <ul style="list-style-type: none"> - zamawiający nie dopuszczą urządzeń używanych - drukowanie dwustronne: automatyczne - języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS - podajnik papieru: min. 200 arkuszy A4 - obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2 - interfejsy: 1xUSB 2.0, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 - wydruk pierwszej strony do 11s - druk w czerni min. 25 str/min - oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych - materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy. - typ skanera: stolikowy - rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600x1200 dpi - maksymalny format skanowania: 210x297 mm - druk w kolorze: nie - gwarancja min. 24mc |
| 5. | Laserowe urządzenie wielofunkcyjne [sieciowe] | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - zamawiający nie dopuszczą urządzeń używanych - drukowanie dwustronne: automatyczne - języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS - podajnik papieru: min. 200 arkuszy A4 - obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2 - interfejsy: 1xUSB 2.0, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 - wydruk pierwszej strony do 8s - druk w czerni min. 25 str/min - oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych - materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy. - typ skanera: stolikowy - rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600x1200 dpi - maksymalny format skanowania: 210x297 mm - druk w kolorze: tak - gwarancja min. 24mc |
| 6. | Urządzenie wielofunkcyjne A3 | 2 | <ul style="list-style-type: none"> - zamawiający nie dopuszczą urządzeń używanych - drukowanie dwustronne: automatyczne |

NIP: 878-16-89-844 REGON: 871552334 KRS: 0000023700

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 14 703 000,00 zł

KONTO BANKOWE PKO BANK POLSKI 84 1020 5024 0000 1102 0187 1623

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - języki drukowania: standardowe dla wszystkich producentów, w szczególności PCL5, PCL6, PCLms, URF, PWG, PCL 5c, PostScript 3, XPS - podajnik papieru: min. 300 arkuszy A4/A3 - ilość podajników A4/A3: min 2 - obsługiwana gramatura: 60-200 g/m2 - interfejsy: 1xUSB 2.0, RJ-45 Ethernet 10/100/1000 - wydruk pierwszej strony do 8s - druk w czerni min. 25 str/min A4 - druk w czerni min. 13 str/min A3 - oprogramowanie: Dostępne na dedykowanym portalu producenta. Sterownik drukarki musi zapewnić prawidłową pracę z systemami Windows 10 i 11 w wersjach 32/64 bitowych - materiały eksploatacyjne: Dołączony oryginalny toner startowy. - typ skanera: stolikowy, podajnik - rozdzielczość optyczna skanowania: min. 600x1200 dpi - maksymalny format skanowania: 210x297 mm - druk w kolorze: nie - gwarancja min. 24mc |
|--|--|---|

W wyniku dokonanych wyjaśnień i zmian treści SWZ, Zamawiający wprowadza nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

1. Nowy termin składania ofert: 03.06.2024 r. godz. 11.00.
2. Nowy termin otwarcia ofert: 03.06.2024 r. godz. 11.30.
3. Nowy termin związania ofertą: 02.07.2024 r.

Prezes Zarządu
Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
Sylwia Kulewska