



OZNACZENIA :

1. KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO SZER 150 MM, KLASY OBCIĄŻENIA B-125
2. ŁAWA BETONOWA KLASY C-20/25
3. UTWARDZENIE DLA RUCHU PIESZEGO Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
4. UTWARDZENIE PIESZO-JEZDNE Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
5. KORYTKO ODWODNIENIA LINIOWEGO SZER 100 MM, KLASY OBCIĄŻENIA A-15

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zaręczach kościelnych					
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor:		C	
		Gmina Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07-323 Zaręby Kościelne		05	
		Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 obręb Zaręby Kościelne			
		Rysunek:			
		Elementy odwodnienia linio			
		Branża	Stadium	Skala	N
		D	PW	1:50	