


# WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ

Skala 1:200



LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO  
Michał Kruczkowski  
Chwałecice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa  
tel. 882 604 288; e-mail: [biuro@icbp.pl](mailto:biuro@icbp.pl); [www.icbp.pl](http://www.icbp.pl)

Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁEDZEWIE

**Adres obiektu budowlanego:**

ul. 9, 66-350 Bledzew, działki nr ewid. 25, 26/3, 26/4 obręb 0003 Bledzew,  
jeden ewid. Bledzew, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie  
(ld działek: 080301 2.0003.25, 080301 2.0003.26/3, 080301 2.0003.26/4)

Tytuł rysunku:

WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ

Projektant: mgr inż. MICHAŁ KRUCZKOWSKI ul. Bałt. 11, 65-000 Zgorzelec 16, 69 100 00 00	Podpis:	Data:	Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO- INSTRUKCJA
---	---------	-------	--

Opisowanie:	Podpis:	Data:	Skala 0-5
w spec. konstrukcyjno-technicznej, bez ograniczeń			
30.01.2023			
UZYSKIANY			

opracowanie:	mar inż TOMASZ CICHOCKI	1.200
Strona 13.		


30.01.2023	1.200
------------	-------

Nr rys.:
----------

## PARAMETRY IZOLACYJNE:

- 1) OKNA I DRZWI BALKONOWE  $U_{w,max} \leq 0,90 [W/m^2K]$
- 2) DRZWI WEJŚCIOWE  $U_{d,max} \leq 1,30 [W/m^2K]$
- 3) XPS  $\Lambda=0,035 [W/mK]$  gr. 16cm
- 4) BS min 100kPa,  $\Lambda=0,031 [W/mK]$  gr. 20cm
- 5) Włna mineralna CS10 min 40kPa,  
a dla warstwy wierzchniej min 70kPa  
 $\Lambda=0,038 [W/mK]$  2x15cm

## LEGENDA



## Okna i drzwi do wymiany

## Projektowana warstwa docieplenia

## Rury spustowe do wymiany

## Projektowane drzwi

## Powierzchnie dachów do modernizacji

## Kominy do renovacji